Produktcode: OTTAWASPMWBP
EAN: 5902539876437

OMNIRES

OTTAWA | Wand-WC aus Keramik mit SILENT POWER™ und WC-Sitz mit Absenkautomatik, 49 x 37 cm

Farbe: Weiß glänzend (BP)



Die flanschlose Toilettenschüssel OMNIRES OTTAWA zeichnet sich durch seine geschmeidige, organische Form aus. Der sanft abgerundete Körper, ergänzt durch die minimalistische, präzise Linie des Softclose-Sitzes, bildet eine perfekt abgestimmte, harmonische Einheit. Kleinere, minimalistische Rosetten erleichtern zusätzlich die Reinigung im Bereich der Sitzbefestigungen.

Die innovative Technologie SILENT POWER™ mit einem natürlichen Wasserwirbel garantiert eine effiziente und wassersparende Spülung der Toilettenschüssel. Ein kräftiger Wasserstrahl strömt seitlich aus der Schüssel und wird dank der optimal profilierten Form des Innenraums in eine spiralförmige Bewegung versetzt, die die gesamte Innenfläche perfekt reinigt und für eine lang anhaltende Hygiene sorgt. Der perfekt konzipierte Strahlverlauf sorgt für eine sehr leise Spülung, garantiert Diskretion der Benutzung und ermöglicht einen präzisen Betrieb mit bis zu 50 % weniger Wasser als bei herkömmlichen Lösungen.

Weiß glänzend stellt eine klassische Ausführung mit einer natürlich lichtreflektierenden, glänzenden Oberfläche dar.

Zertifikate: Europäische Leistungserklärung (CE), Hygienezertifikat des PZH

Technologien

Die Spültechnologie SILENT POWER™ ermöglicht eine maximale Spüleffizienz bei deutlich geringerem Wasserverbrauch – der Wasserverbrauch wird um bis zu 50 % reduziert.

Dank der flanschlosen Form ist das WC leicht sauber zu halten.

Die Absenkautomatik ermöglicht dank ihres leisen und bequemen Schließens einen hohen Nutzungskomfort. Die Absenkautomatik ist besonders praktisch in Badezimmern, die von kleinen Kindern benutzt werden.

Das WC ist aus hochwertigem Keramik hergestellt und dadurch zeichnet es sich durch hervorragende hygienische Eigenschaften aus.

Ein natürlicher Wasserwirbel, der bei den Toilettenschüsseln mit der Technologie SILENT POWER™ entsteht, sorgt für eine sehr leise Spülung und garantiert maximale Diskretion bei der täglichen Benutzung.

Der WC-Sitz verfügt dank des Silberionenanteils über hohe antibakterielle Eigenschaften.

Dank des Quick-Release-Systems des WC-Sitzes lässt sich das WC leicht und gründlich reinigen.

Der WC-Sitz ist aus hochwertigem Duroplast gefertigt welches besonders kratzbeständig ist.

Technische Daten

- Material (WC): Keramik
- Material (WC-Sitz): Duroplast
- Länge: 49 cm
- Breite: 36,5 cm
- Höhe: 39 cm
- Spülsystem mit leistungsstarker Wirbel-Spülung
- flanschlose Konstruktion
- Spülsystem mit leistungsstarker Wirbel-Spülung in Silent Power-Technologie


- WC-Sitz mit Absenkautomatik und Quick-Release-System
- Befestigungsabstand des Sitzes: 15 cm
- Einheitliches Farbschema: Weißer Montageknopf, weiße matte Rosetten


Pflege


WIE PFLEGT MAN VERBUNDWERKSTOFF- UND KERAMIKPRODUKTE?


Produkte aus Verbundwerkstoff M+ und Keramik sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis, dann spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.


Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 2-3 Minuten lang auf das Produkt aufgetragen und danach mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden. Rückstände, z. B. von Haarfärbemitteln, Lippenstift oder anderen färbenden Produkten, sollten sofort nach der Verschmutzung von der Oberfläche entfernt werden, um dauerhafte Verunreinigungen zu vermeiden.


490
343
388
415
333


180
∅55
188
135
100
∅100


62
365
150
263
325
54


274
63
150
217
45
29
27


430
365
∅45