OMNIRES

2027

ABOUT US | À PROPOS DE NOUS

OMNIRES creates complete bathroom and kitchen collections that combine a distinctive design identity with the freedom to give each interior its own character. Founded in Warsaw in 1990, the brand has spent more than three decades developing its own perspective on design – rooted in European design culture, open to diverse influences and attuned to contemporary ways of living.

We believe the spaces around us shape how we feel and live every day. That is why our collections are grounded in thoughtful design, giving interior architects and homeowners the freedom to create spaces that respond to the needs of those who use them and remain relevant for years to come.

OMNIRES crée des collections complètes d'équipements pour la salle de bains et la cuisine, qui allient une identité stylistique affirmée à la liberté de donner à chaque intérieur son propre caractère. La marque est née à Varsovie en 1990 et depuis plus de trois décennies, elle développe sa propre vision du design – ancrée dans la culture européenne du design, ouverte à des inspirations diverses et tenant compte du mode de vie contemporain.

Nous sommes convaincus que les espaces qui nous entourent influencent notre bien-être et notre quotidien. Pour cette raison, nos collections sont conçues dans un esprit de design responsable et offrent aux architectes d'intérieur ainsi qu'aux particuliers la liberté de créer des espaces qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui restent d'actualité au fil des années.



Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin
OTTAWA wall-mounted toilet
MINIMAL flush plate

Y robinetterie de salle de bains
SHELL M+ baignoire îlot et vasque à poser
OTTAWA cuvette WC suspendue
MINIMAL plaque de commande

DESIGN WITH INTENT | CONCEPTION RÉFLÉCHIE

We begin every OMNIRES collection with a clear idea. It may emerge from a human need, an everyday ritual, the possibilities of a material or a shift in how we live. That idea guides us throughout the design process, ensuring consistency across form, proportion, material, function and detail.

Our collections are developed by the OMNIRES design team under the creative direction of Paulina Shacalis, the brand's Creative Director and Lead Designer. For selected projects, we also invite designers we admire, each bringing their own sensibility and distinctive creative voice to our portfolio. Each project is different, but our approach remains the same: we explore the idea fully and translate it into a collection where every element has a reason to be.

We design for people, with the future in mind. From the outset, we consider the full lifecycle of every product and its impact on the environment – the resources it uses, how long it will last and whether it can be repaired. Our ambition is to reduce water and energy consumption and create products that remain part of everyday life for years to come.

Chaque collection OMNIRES naît d'une idée forte. Elle peut découler d'un besoin précis, d'un rituel quotidien, des possibilités offertes par un matériau ou d'un changement dans notre mode de vie. Elle nous guide tout au long du processus de conception et garantit la cohérence de tous les éléments: de la forme et des proportions jusqu'aux matériaux, à la fonctionnalité et aux détails.

Nos collections sont créées au sein de l'OMNIRES Design Studio, sous la direction de Paulina Shacalis, Creative Director et Lead Designer de la marque. Pour certains projets, nous invitons également des créateurs que nous apprécions et qui enrichissent notre portefeuille grâce à leur sensibilité et à leur langage créatif unique. Chaque projet est différent, mais notre approche reste la même: nous développons l'idée de manière cohérente jusqu'à la création d'une collection où chaque élément a sa raison d'être.

Nous concevons pour les gens, en pensant à l'avenir. Dès le début, nous prenons en compte l'ensemble du cycle de vie de chaque produit et son impact sur l'environnement: les ressources utilisées, sa durabilité et sa réparabilité. Notre ambition est de réduire la consommation d'eau et d'énergie et de créer des produits qui s'intègrent dans le quotidien pendant de nombreuses années.



Pawlak & Stawarski Studio
SHELL M+ collection design

Studio Pawlak & Stawarski
Projet de la collection SHELL M+



Paulina Shacalis, OMNIRES
CONTOUR collection design

Paulina Shacalis, OMNIRES
Projet de la collection CONTOUR

DESIGN AWARDS | PRIX DE DESIGN

CONTOUR
Paulina Shacalis, OMNIRES

Red Dot Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A bold form with diamond-cut surfaces, executed with exceptional precision.

Une forme expressive avec un fraisage en diamant, réalisée avec une précision exceptionnelle.

OVO M+
Paulina Shacalis, OMNIRES

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A minimalist form composed of two semicircles and grounded in the principles of classical symmetry.

Une forme minimaliste composée de deux demi-cercles et reposant sur les principes de la symétrie classique.

NEO M+
Studio Pawlak & Stawarski

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have

A collection that combines contemporary minimalism with elegant neoclassical references.

Une collection alliant le minimalisme contemporain à d'élégantes touches néoclassiques.

BEYOND
Maja Ganszyniec Studio

Red Dot Design Award
German Design Award

Signature Collection, inspired by modernist geometry, distinguished by flowing forms and subtle surface nuances that highlight the quality of the materials.

Signature Collection – une collection inspirée de la géométrie moderniste, dont les formes fluides et les nuances subtiles des surfaces soulignent la qualité supérieure des matériaux.









SUPPORT AT EVERY STAGE | SOUTIEN À CHAQUE ÉTAPE



Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath

Y robinetterie de salle de bains
SHELL M+ baignoire îlot

Good design depends on care at every stage. That is why we support architects, designers and partners throughout the project – from product selection and specification to installation, technical guidance and after-sales care. We provide detailed product information, technical documentation, 3D files, samples and expert advice, making it easier to move from the first idea to a finished interior.

Our products work together across categories, making it easier to create coherent interiors. Reliable availability also helps projects progress smoothly and with confidence.

Our support continues after installation. A warranty of up to five years, technical support and access to spare parts provide expert help when it is needed. The option to repair or replace individual components ensures that OMNIRES products deliver reliable performance for years, helping interiors stay true to their original design.

Un projet réussi exige une attention particulière à chaque étape. C'est pourquoi nous accompagnons les architectes, les concepteurs et nos partenaires tout au long du processus, depuis le choix des produits et l'élaboration des cahiers des charges jusqu'à l'installation, en passant par le conseil technique et le service après-vente. Nous fournissons des informations détaillées sur les produits, de la documentation technique, des fichiers 3D, des échantillons et des conseils d'experts, afin de faciliter la réalisation de votre projet, de l'idée initiale à l'aménagement intérieur final.

Nos produits constituent des solutions cohérentes dans différentes catégories, ce qui facilite l'aménagement de l'ensemble de l'intérieur. Leur grande disponibilité permet de planifier et de poursuivre la réalisation de manière efficace.

Notre soutien se poursuit après l'installation. Une garantie allant jusqu'à cinq ans, une assistance technique et l'accès aux pièces de rechange permettent de bénéficier de conseils d'experts en cas de besoin. La possibilité de réparer ou de remplacer certains composants contribue à garantir la fiabilité des produits OMNIRES pendant de nombreuses années et à préserver l'esthétique originale des intérieurs.

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+

Baths and basins made from M+ composite are exceptionally durable and stable, as well as resistant to damage, high temperatures and pressure.	Les baignoires et les vasques en composite M+ se caractérisent par une durabilité et une stabilité exceptionnelles, ainsi que par une résistance aux dommages, aux températures élevées et aux charges.
M+ composite allows baths and basins to be manufactured with exceptional precision. Their surfaces are smooth, while the dimensions remain consistent with the technical drawings (tolerance of 0–3 mm).	Le composite M+ permet une fabrication des baignoires et des vasques d'une précision exceptionnelle. Leur surface est lisse et leurs dimensions sont conformes aux dessins techniques (tolérance de 0 à 3 mm).
M+ composite is warm to the touch. Water maintains its temperature for longer, both maximising the user experience and saving energy.	Le composite M+ est chaud au toucher. L'eau conserve sa température pendant longtemps, contribuant au confort d'utilisation et aux économies d'énergie.
M+ composite is pleasant to the touch. Its satin finish resembles a smooth stone that has been polished by water.	La finition satinée du composite M+ évoque, au contact de la peau, la douceur d'une pierre polie par l'eau.
Thanks to its high density, M+ composite provides exceptional acoustic absorption. The sound of water hitting the surface of the bath or basin is minimised.	Le composite M+ assure une excellente absorption acoustique. Sa haute densité atténue le bruit de l'eau qui frappe la surface de la baignoire ou de la vasque.
The surface of M+ composite baths and basins is free from cracks and micro-openings. This prevents bacteria and germs from growing on the surface, while making the products easy to clean.	La surface des baignoires et des vasques en composite M+ est dépourvue de fissures et de micropores. Les bactéries et les germes ne peuvent ainsi pas s'y développer, et les produits sont faciles à nettoyer.
Solutions from the *Inclusive Design* line, including M+ composite basins, are designed for people with reduced mobility, ensuring comfortable, safe and equal access to all product functions.	Les solutions de la ligne *Inclusive Design*, comprenant des vasques en composite M+, ont été conçues pour les personnes à mobilité réduite, afin de leur offrir un accès confortable, sûr et équitable à l'ensemble des fonctions du produit.

CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS | VASQUES, BIDETS ET CUVETTES WC EN CÉRAMIQUE

Basins, bidets and toilets are made of the highest quality ceramic characterised by good hygienic properties.	Les vasques, les bidets et le cuvettes de toilettes ont été effectuées en céramique de la plus haute qualité aux propriétés hygiéniques élevées.
The flushing technology used in toilet bowls ensures maximum efficiency while using significantly less water. With SILENT POWER™ technology, water consumption can be reduced by up to 50%.	La technologie de chasse d'eau utilisée dans les cuvettes de toilettes permet une efficacité maximale de la chasse d'eau en utilisant beaucoup moins d'eau, réduisant ainsi la consommation d'eau jusqu'à 50 % avec la technologie SILENT POWER™.
The natural water vortex created in toilet bowls designed using the SILENT POWER™ technology allows for very quiet flushing ensuring discretion.	Le tourbillon d'eau naturel créé dans les cuvettes dotées de la technologie SILENT POWER™ permet une chasse d'eau particulièrement silencieuse, offrant une discrétion maximale au quotidien.
Rimless toilets with a flushing technology that distributes water along the entire perimeter of the bowl, with every flush.	La construction sans bride des cuvettes de toilettes équipées de la technologie moderne de chasse d'eau permet de distribuer l'eau sur tout leur périmètre.
Thanks to the rimless form, toilets are easy to clean.	Grâce à leur forme sans bride, les cuvettes de toilettes sont faciles à nettoyer.
Toilet seats are made of high quality, scratch-resistant duroplast.	Les abattants des toilettes sont fabriqués en duroplast de haute qualité, un matériau résistant aux rayures.
Soft-close toilet seats enhance user experience. They close discreetly, slowly and quietly.	Les abattants des toilettes avec frein de chute offrent un confort d'utilisation grâce à une fermeture douce et silencieuse.
Toilet seats with the clip-off system may be easily lifted off toilets for cleaning purposes.	Les abattants des toilettes dotés d'un système déclipsable facilitent le nettoyage minutieux de la cuvette.
Toilet seats incorporate silver ions with significant anti-bacterial properties.	Les abattants des toilettes possèdent des propriétés antibactériennes élevées grâce à leur teneur en ions d'argent.

CONCEALED FRAMES & FLUSH PLATES | BÂTI-SUPPORTS ET PLAQUES DE COMMANDE

The modern ECO flushing technology used in concealed frames reduces water consumption without compromising performance.

La technologie de chasse d'eau ECO, intégrée aux bâti-supports, permet de réduire la consommation d'eau sans compromettre l'efficacité du rinçage.

Flush plates made of high-quality stainless steel combine refined design with exceptional resistance to damage, preserving their appearance even after years of use.

Les plaques de commande en acier inoxydable de haute qualité allient un design raffiné à une résistance exceptionnelle aux dommages, tout en préservant leur aspect au fil des années.

Advanced PVD technology applied to selected colour finishes of flush plates ensures outstanding durability, resistance to damage and ease of cleaning.

La technologie PVD avancée, utilisée pour certaines finitions des plaques de commande, offre une durabilité exceptionnelle, une résistance aux dommages et une facilité d'entretien.

SHOWER TRAYS | RECEVEURS DE DOUCHE

The matt ANTI SLIP surface of the shower tray offers the highest slip resistance rating (C) and an enhanced level of safety even when wet.

La surface mate du receveur de douche avec la texture ANTI SLIP offre le niveau d'antidérapance le plus élevé (classe C), pour une sécurité accrue même sur une surface mouillée.

Shower trays made with the STABILSOUND technology. Thanks to their reinforced construction they are durable, stable and resistant to pressure.

Les receveurs de douche fabriqués grâce à la technologie STABILSOUND se distinguent par leur forme intégrée et leur structure renforcée, qui leur confèrent durabilité, stabilité et résistance à la pression.

Anti-bacterial and anti-allergy CLEAN SHIELD coating enhances shower trays' hygienic properties, whilst making them easy to clean and maintain.

Le revêtement innovant CLEAN SHIELD, antibactérien et antiallergique, améliore les propriétés hygiéniques des receveurs de douche et facilite leur nettoyage.

Thanks to the modern construction and high quality materials, shower trays keep their heat for longer.

Les structures modernes et les matériaux utilisés permettent aux receveurs de douche de conserver efficacement la chaleur.

The construction of the shower trays effectively muffles the sound of the falling water reducing it by 40%.

Les receveurs de douche atténuent efficacement le bruit de l'eau qui tombe, en le réduisant jusqu'à 40 %.

Thanks to LIGHT FORM production technology, the weight of the shower tray is 15% lower, which makes transport and installation easier.

Grâce à la technologie de fabrication LIGHT FORM, le receveur de douche est 15 % plus léger que les receveurs de douche en composite standard, ce qui facilite son transport et son montage.

The EASY CUT solution allows shower trays to be cut to fit the dimensions of the available space in the bathroom.

La solution EASY CUT permet de découper les receveurs de douche et d'adapter leur forme aux dimensions de l'espace disponible.

The EASY MOUNT system enables drill-free shower tray installation. Trays may be installed on top of the bathroom floor or flush with the tiles.

Les systèmes EASY MOUNT permettent d'installer les receveurs de douche sans perçage. Ceux-ci peuvent être installés de manière classique sur le sol ou au ras du sol de la salle de bains.

COLOUR CODING | DÉSIGNATION DES COULEURS

WM **matt white** | blanc mat

SL **semi-matt silver** | argent semi-mat

CR **polished chrome** | chrome poli

IN **brushed steel** | acier brossé

NI **brushed nickel** | nickel brossé

GR **brushed graphite** | graphite brossé

AT **brushed anthracite** | anthracite brossé

BLM **matt black** | noir mat

BLH **semi-matt black** | noir semi-mat

GL **polished gold** | or poli

GLB **brushed gold** | or brossé

BSB **brushed brass** | laiton brossé

BR **brushed antique bronze** | bronze antique brossé

CP **polished copper** | cuivre poli

CPB **brushed copper** | cuivre brossé

ORB **brushed antique copper** | cuivre antique brossé

BP **gloss white** | blanc brillant

BM **matt white** | blanc mat

BCP **gloss white/black** | blanc/noir brillant

DB **matt dune beige** | dune beige mat

CO **matt coral** | coral mat

TE **matt terracotta** | terracotta mat

OL **matt olive** | olive mat

AG **matt ash grey** | ash grey mat

MB **matt midnight blue** | midnight blue mat

BLV **matt black lava** | black lava mat

CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS
BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+ 18

Collection | Collection
OVO M+ 20
NEO M+ 46
SHELL M+ 48
CLASSICA M+ 60
CADENCE M+ 62
PARMA M+ 64
SIENA M+ 68
Baths | Baignoires 72
Countertop basins | Vasques à poser 73
Countertop/wall-mounted basins | Vasques à poser/suspendues 74
Wall-mounted basins | Vasques suspendues 76
Furniture basins | Vasques pour meubles 76

CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS
VASQUES, BIDETS ET CUVETTES WC EN CÉRAMIQUE 78

Toilets | Cuvettes de WC 80
Bidets | Bidets 84
Countertop basins | Vasques à poser 85
Countertop/wall-mounted basins | Vasques à poser/suspendues 87

CONCEALED FRAMES & FLUSH PLATES
BÂTI-SUPPORTS ET PLAQUES DE COMMANDE 88

Concealed frames for wall-mounted toilet | Bâti-supports pour cuvette de WC suspendue 90
Concealed frames for wall-mounted bidet | Bâti-supports pour bidet suspendu 92
Flush plates | Plaques de commande
STEEL-R45 93
MINIMAL 93

SHOWER TRAYS
RECEVEURS DE DOUCHE 94

Collection | Collection
AQUAROCK 96
AQUAPURE 99

TRAPS
SIPHONS 100

Bath wastes | Siphons de baignoire 102
Basin traps | Siphons de lavabo 104
Basin wastes | Bondes de lavabo 106
Linear shower drains | Caniveaux de douche 109
Shower tray wastes | Siphons de douche 110

INCLUSIVE DESIGN LINE
LIGNE INCLUSIVE DESIGN 112

Bathroom mixers | Robinetterie de salle de bain 114
Bathroom accessories | Accessoires de salle de bain 115
M+ Composite basins | Vasques en composite M+ 116

The catalogue is intended for reference purposes only. We reserve the right to make changes to the products listed in the catalogue at any time and without prior notice. Due to the printing process, the actual appearance of the products, including colours, shapes, and other features, may vary from those depicted in the photographs.

Le catalogue est à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'offre présentée dans le catalogue à tout moment et sans préavis. En raison de la technologie d'impression, l'apparence réelle des produits, y compris les couleurs, les formes et d'autres éléments, peut différer de ceux présentés sur les photos.

BAIGNOIRES ET VASQUES
EN COMPOSITE M+ | **M+ COMPOSITE BATHS & BASINS**

OVO M+



matt coral
matt terracotta
matt olive
matt ash grey
matt midnight blue
matt black lava
gloss white
matt white

coral mat
terracotta mat
olive mat
ash grey mat
midnight blue mat
black lava mat
blanc brillant
blanc mat

reddot winner 2022

A minimalist and expressive design of impeccable proportions. Toying with geometrical shapes gave rise to a design based on two semicircles. The collection is available in white and six nature-inspired matt finishes.

Un design minimaliste et expressif aux proportions impeccables. Le jeu avec les formes géométriques a donné naissance à un design basé sur deux demi-cercles. La collection est disponible en blanc et en six finitions mates inspirées de la nature.



OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNCO CO



OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNTE TE




OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNOL OL




OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNAG AG




OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNMB	MB



OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNBLV	BLV




OVO M+ composite round corner bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle ronde en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 120 x 120 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO120WNBP	BP
OVO120WNBM	BM




OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLCO	CO




OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLTE	TE




OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLOL	OL



OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+
OVO M+



OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLMB	MB



OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLBLV	BLV



OVO M+ composite corner bath, left

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle gauche en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNLBP	BP
OVO165WNLBM	BM



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPCO	CO



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPTE	TE



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPOL	OL



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+
OVO M+



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPMB	MB



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPBLV	BLV



OVO M+ composite corner bath, right

no overflow, double-ended bath
dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire d'angle droite en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 165 x 83 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO165WNPBP	BP
OVO165WNPBM	BM




OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWCO	CO



OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWTE	TE



OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWOL	OL



OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWAG	AG



OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWMB	MB



OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWBLV	BLV



OVO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVOWWBP	BP
OVOWWBM	BM



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPCO	CO



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPTE	TE



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPOL	OL



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPAG	AG



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPMB	MB



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPBLV	BLV



OVO M+ composite freestanding bath with overflow

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 53,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

OVO160WWZPBP	BP
OVO160WWZPBM	BM



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLCO	CO



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLTE	TE



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLOL	OL




OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLAG	AG




OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLMB	MB



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLBLV	BLV




OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWLBP	BP
OVO335UWLBM	BM



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPCO	CO



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPTE	TE




OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPOL	OL




OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPAG	AG




OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPMB	MB



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPBLV	BLV



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 33,5 x 34,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO335UWPBP	BP
OVO335UWPBM	BM



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLCO	CO



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLTE	TE



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLOL	OL



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLAG	AG



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLMB	MB



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLBLV	BLV



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWLBP	BP
OVO555UWLBM	BM



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPCO	CO



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPTE	TE



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPOL	OL



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPAG	AG



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPMB	MB



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPBLV	BLV



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55,5 x 38,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO555UWPBP	BP
OVO555UWPBM	BM



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLCO	CO



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLTE	TE



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLOL	OL



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLAG	AG



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLMB	MB



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLBLV	BLV



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, left

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, gauche

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWLBP	BP
OVO645UWLBM	BM



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPCO	CO



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPTE	TE



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPOL	OL



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+
OVO M+



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPMB	MB



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPBLV	BLV



OVO M+ composite countertop/wall-mounted basin, right

no overflow
external dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser/suspendue en composite, droite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 64,5 x 44,5 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVO645UWPBP	BP
OVO645UWPBM	BM



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNCO	CO



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNTE	TE



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNOL	OL



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNAG	AG



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNMB	MB



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNBLV	BLV



OVO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNBP	BP
OVOUNBM	BM

NEO M+



gloss white
matt white

blanc brillant
blanc mat

reddot winner 2022

The collection offers a flawless fusion of minimalism with traditional, time-honoured details. The distinct undercut at the base, the curves and the subtly finished rims allude to neoclassical forms, adding a touch of timeless elegance to the collection.

La collection offre une fusion entre le minimalisme et les détails traditionnels. L'évidement de la base, les courbes et les bords subtilement finis rappellent les formes néoclassiques et ajoutent une touche d'élégance intemporelle à la collection.



NEO M+ composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 72 cm, height: 59 cm
click-clack bath waste included

NEO M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 72 cm, hauteur: 59 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

NEO158WWBP	BP
NEO158WWBM	BM

NEO M+ high back composite freestanding bath

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 72 cm, height: 75 cm
click-clack bath waste included

NEO M+ baignoire îlot en composite avec dossier haut

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 72 cm, hauteur: 75 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

NEO158SWWBP	BP
NEO158SWWBM	BM



NEO M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

NEO M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

NEOUNBP	BP
NEOUNBM	BM

SHELL M+



matt dune beige
matt ash grey
matt black lava
gloss white
matt white

dune beige mat
ash grey mat
black lava mat
blanc brillant
blanc mat

A contemporary elliptical form, softly tapering towards the base. The minimalist shapes have a lightweight yet solid look, creating an effect of a carved from rock monolith.

La forme elliptique contemporaine se rétrécit doucement vers la base. Cette forme minimaliste est à la fois légère et solide et ressemble à un impressionnant monolithe sculpté.



SHELL M+ composite freestanding bath, 148 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL148WWDB	DB



SHELL M+ composite freestanding bath, 148 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL148WWAG	AG



SHELL M+ composite freestanding bath, 148 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL148WWBLV	BLV



SHELL M+ composite freestanding bath, 148 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL148WWBP	BP
SHELL148WWBM	BM



SHELL M+ composite freestanding bath, 160 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWDB	DB



SHELL M+ composite freestanding bath, 160 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWAG	AG



SHELL M+ composite freestanding bath, 160 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWBLV	BLV



SHELL M+ composite freestanding bath, 160 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWBP	BP
SHELLWWBM	BM



SHELL M+ composite freestanding bath with overflow, 160 cm

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein, 160 cm

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 55 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWZPDB	DB



SHELL M+ composite freestanding bath with overflow, 160 cm

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein, 160 cm

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 55 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWZPAG	AG



SHELL M+ composite freestanding bath with overflow, 160 cm

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein, 160 cm

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 55 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWZPBLV	BLV



SHELL M+ composite freestanding bath with overflow, 160 cm

with overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein, 160 cm

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 55 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELLWWZPBP	BP
SHELLWWZPBM	BM



SHELL M+ composite freestanding bath, 175 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL175WWDB	DB



SHELL M+ composite freestanding bath, 175 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL175WWAG	AG



SHELL M+ composite freestanding bath, 175 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL175WWBLV	BLV



SHELL M+ composite freestanding bath, 175 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot en composite, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

SHELL175WWBP	BP
SHELL175WWBM	BM



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNDB	DB



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNAG	AG



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNBLV	BLV



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNBP	BP
SHELL350UNBM	BM



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNDB	DB



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNAG	AG



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNBLV	BLV



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNBP	BP
SHELL500UNBM	BM



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNDB	DB



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNAG	AG



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNBLV	BLV



SHELL M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNBP	BP
SHELLUNBM	BM



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 45 x 32 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 38 x 25 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPDB	DB



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 45 x 32 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 38 x 25 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPAG	AG



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 45 x 32 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 38 x 25 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPBLV	BLV



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 45 x 32 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 38 x 25 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPBP	BP
SHELL380UPBM	BM



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55 x 38 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 48 x 31 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPDB	DB



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55 x 38 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 48 x 31 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPAG	AG



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55 x 38 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 48 x 31 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPBLV	BLV



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 55 x 38 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 48 x 31 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPBP	BP
SHELL480UPBM	BM



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 60 x 40 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 54 x 34 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPDB	DB



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 60 x 40 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 54 x 34 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL540UPAG	AG



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 60 x 40 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 54 x 34 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL540UPBLV	BLV



SHELL M+ composite undercounter basin

no overflow
external dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan en composite

sans trop-plein
dimensions extérieures: 60 x 40 cm, hauteur: 14 cm
dimensions intérieures: 54 x 34 cm, profondeur: 10 cm
cache de bonde inclus

SHELL540UPBP	BP
SHELL540UPBM	BM

CLASSICA M+



gloss white
matt white

blanc brillant
blanc mat

An ingenious combination of modernity and the most stunning classical principles. The distinctive profiling and decorative milling give it a truly romantic character.

Une combinaison ingénieuse de modernité et des principes classiques les plus remarquables. Le profilage distinctif et le fraisage décoratif confèrent à la collection un caractère véritablement romantique.



CLASSICA M+ composite freestanding bath, 160 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 79 cm, height: 61.5 cm
click-clack bath waste included

CLASSICA M+ baignoire îlot en composite, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 79 cm, hauteur: 61,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

CLASSICAWWBP	BP
CLASSICAWWBM	BM



CLASSICA M+ composite freestanding bath with overflow, 170 cm

with overflow, double-ended bath
dimensions: 170.5 x 84 cm, height: 61.5 cm
click-clack bath waste included

CLASSICA M+ baignoire îlot en composite avec trop-plein, 170 cm

avec trop-plein, bonde centrale
dimensions: 170,5 x 84 cm, hauteur: 61,5 cm
siphon de baignoire avec bonde clic-clac inclus

CLASSICA170WWZPBP	BP
CLASSICA170WWZPBM	BM



CLASSICA M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 61 x 40 cm, height: 14 cm
drain cover included

CLASSICA M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 61 x 40 cm, hauteur: 14 cm
cache de bonde inclus

CLASSICAUNBP	BP
CLASSICAUNBM	BM

CADENCE M+



DISCOVER THE COLLECTION
DÉCOUVREZ LA COLLECTION

gloss white
matt white

blanc brillant
blanc mat

A monumental, architectural form based on a circular shape. The distinctive, asymmetrically positioned waste cover and the pronounced undercut at the base give the washbasin a sculptural character.

Une forme architecturale monumentale basée sur un cercle. Le couvercle de bonde distinctif, positionné de manière asymétrique, et le profond évidement à la base confèrent à la vasque un caractère sculptural.



CADENCE M+ composite countertop basin

no overflow
to be used with basin mixers for concealed installation
dimensions: 42 x 37 cm, height: 19 cm
drain cover included

CADENCE M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
à utiliser avec les mitigeurs de lavabo à encastrer
dimensions: 42 x 37 cm, hauteur: 19 cm
cache de bonde inclus

CADENCE420BP	BP
CADENCE420BM	BM



CADENCE M+ composite countertop basin

no overflow
to be used with basin mixers for concealed installation
dimensions: ø42 cm, height: 19 cm
drain cover included

CADENCE M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
à utiliser avec les mitigeurs de lavabo à encastrer
dimensions: ø42 cm, hauteur: 19 cm
cache de bonde inclus

CADENCER420BP	BP
CADENCER420BM	BM



CADENCE M+ composite countertop basin

no overflow
to be used with basin mixers for concealed installation
dimensions: 62 x 42 cm, height: 19 cm
drain cover included

CADENCE M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
à utiliser avec les mitigeurs de lavabo à encastrer
dimensions: 62 x 42 cm, hauteur: 19 cm
cache de bonde inclus

CADENCE620BP	BP
CADENCE620BM	BM

PARMA M+



gloss white
gloss white/black

blanc brillant
blanc/noir brillant

A subtly rounded geometric form. Gentle curves interrupt the smooth, refined finished surfaces, creating a modern, timeless design. The collection is available in two colour finishes.

Une forme géométrique subtilement arrondie. Des courbes douces viennent rompre la continuité des surfaces lisses et raffinées, créant un design moderne et intemporel.
La collection est disponible en deux couleurs.



PARMA M+ composite freestanding bath

no overflow, single-ended bath
dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMA M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde latérale
dimensions: 159 x 70,5 cm, hauteur: 61,8 cm

PARMAWWBP	BP



PARMA M+ composite freestanding basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ lavabo totem en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

PARMAUWBP	BP



PARMA M+ composite freestanding basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ lavabo totem en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

PARMAUWBCP	BCP



PARMA M+ composite freestanding basin

no tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ lavabo totem en composite

sans trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

PARMAUWBOBP	BP



PARMA M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

PARMAUNBP	BP



PARMA M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

PARMAUNBCP	BCP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+
PARMA M+

SIENA M+



gloss white
gloss white/black

blanc brillant
blanc/noir brillant

Precisely defined lines and harmonious, oval silhouette. Its understated form is shaped by carefully balanced proportions and refined detailing. The collection is available in two colour finishes.

Des lignes précisément définies et une silhouette ovale harmonieuse. Sa forme épurée repose sur des proportions soigneusement équilibrées et des détails raffinés. La collection est disponible en deux couleurs.



SIENA M+ composite freestanding bath

no overflow, single-ended bath
dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENA M+ baignoire îlot en composite

sans trop-plein, bonde latérale
dimensions: 160,5 x 80,5 cm, hauteur: 60 cm

SIENAWWBP	BP



SIENA M+ composite freestanding basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ lavabo totem en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBP	BP



SIENA M+ composite freestanding basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ lavabo totem en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBCP	BCP



SIENA M+ composite freestanding basin

no tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ lavabo totem en composite

sans trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBOBP	BP



SIENA M+ composite freestanding basin

no tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ lavabo totem en composite

sans trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBOBCP	BCP



SIENA M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

SIENALUNBP	BP



SIENA M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

SIENALUNBCP	BCP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+ SIENA M+



VALENCIA M+ composite back to wall bath, 148 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 77 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale en composite, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 77 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIA148SWPBP	BP
VALENCIA148SWPBM	BM



VALENCIA M+ composite back to wall bath, 148 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 86 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale en composite, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 86 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIA148WPBP	BP
VALENCIA148WPBM	BM



VALENCIA M+ composite back to wall bath, 158 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 77 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale en composite, 158 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 77 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIASWPBP	BP
VALENCIASWPBM	BM



VALENCIA M+ composite back to wall bath, 158 cm

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 86 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale en composite, 158 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 86 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIAWPBP	BP
VALENCIAWPBM	BM



SILK M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 40 x 35 cm, height: 15 cm
drain cover included

SILK M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 40 x 35 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

SILK400BP	BP



SILK M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 35 cm, height: 15 cm
drain cover included

SILK M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 35 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

SILK500BP	BP



SILK M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: ø40 cm, height: 15 cm
drain cover included

SILK M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: ø40 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

SILKR400BP	BP
SILKR400BM	BM



BARI M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: ø38 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: ø38 cm, hauteur: 12,4 cm

BARIUNBP	BP



BARI M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 30 cm, hauteur: 12,4 cm

BARI500UNBP	BP



BARI M+ composite countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ vasque à poser en composite

sans trop-plein
dimensions: 50 x 30 cm, hauteur: 12,4 cm

BARI500UNBCP	BCP



THASOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 50 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS500BP	BP



THASOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 60 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 60 x 42 cm, hauteur totale : 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS600BP	BP



THASOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 70 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS700BP	BP



THASOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 100 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 100 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS1000BP	BP



THASOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, with overflow
dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 50 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS500ZPBP	BP



THASOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, with overflow
dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 70 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS700ZPBP	BP



NAXOS M+ composite countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 10 cm

NAXOS M+ vasque à poser/suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 60 x 46 cm, hauteur totale: 14,2 cm, hauteur du bord: 10 cm

NAXOS600BP	BP



HOLD M+ [Inclusive Design] composite wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
with integrated side handles
dimensions: 60.3 x 55 cm, height: 10.2 cm

HOLD M+ [Inclusive Design] vasque suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
avec poignées latérales intégrées
dimensions: 60,3 x 55 cm, hauteur totale: 10,2 cm

HOLDUWBP	BP



NAXOS M+ composite furniture basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ vasque pour meubles en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 60 x 46 cm, hauteur totale: 14,2 cm, hauteur du bord: 2,5 cm

NAXOSF600BP	BP



NAXOS M+ composite furniture basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 76 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ vasque pour meubles en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 76 x 46 cm, hauteur totale: 14,2 cm, hauteur du bord: 2,5 cm

NAXOS760BP	BP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BAIGNOIRES ET VASQUES EN COMPOSITE M+

VASQUES, BIDETS
ET CUVETTES WC EN CÉRAMIQUE | **CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS**



DISCOVER SILENT POWER™
DÉCOUVREZ SILENT POWER™

OTTAWA COMFORT ceramic wall-mounted toilet SILENT POWER™ with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37.5 cm

OTTAWA COMFORT cuvette WC suspendue en céramique avec SILENT POWER™ et abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 54 x 36,5 cm, hauteur: 37,5 cm

OTTAWACSPMWBP	BP
OTTAWACSPMWBM	BM



OTTAWA COMFORT soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA COMFORT SILENT POWER™ wall-mounted toilet

OTTAWA COMFORT abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA COMFORT SILENT POWER™

OTTAWACSPDEBP	BP
OTTAWACSPDEBM	BM



DISCOVER SILENT POWER™
DÉCOUVREZ SILENT POWER™

OTTAWA ceramic wall-mounted toilet SILENT POWER™ with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 39 cm

OTTAWA cuvette WC suspendue en céramique avec SILENT POWER™ et abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 49 x 36,5 cm, hauteur: 39 cm

OTTAWASPMWBP	BP
OTTAWASPMWBM	BM



OTTAWA soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA SILENT POWER™ wall-mounted toilet

OTTAWA abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA SILENT POWER™

OTTAWASPDEBP	BP
OTTAWASPDEBM	BM



OTTAWA COMFORT ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37.5 cm

OTTAWA COMFORT cuvette WC suspendue en céramique avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 54 x 36,5 cm, hauteur: 37,5 cm

OTTAWACMWBP	BP
OTTAWACMWBM	BM



OTTAWA COMFORT soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet

OTTAWA COMFORT abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA COMFORT

OTTAWACDEBP	BP
OTTAWACDEBM	BM



OTTAWA ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 37 cm

OTTAWA cuvette WC suspendue en céramique avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 49 x 36,5 cm, hauteur: 37 cm

OTTAWAMWBP	BP
OTTAWAMWBM	BM



OTTAWA soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA wall-mounted toilet

OTTAWA abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA

OTTAWADEBP	BP
OTTAWADEBM	BM



TAMPA ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 51.5 x 36 cm, height: 36 cm

TAMPA cuvette WC suspendue en céramique avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 51,5 x 36 cm, hauteur: 36 cm

TAMPAMWBP	BP
TAMPAMWBM	BM

TAMPA soft-close toilet seat

made of duroplast, for TAMPA wall-mounted toilet

TAMPA abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes TAMPA

TAMPADEBP	BP
TAMPADEBM	BM



FONTANA ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 36 cm

FONTANA cuvette WC suspendue en céramique avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 48,5 x 34,5 cm, hauteur: 36 cm

FONTANAMWBP	BP



FONTANA soft-close toilet seat

made of duroplast, for FONTANA wall-mounted toilet

FONTANA abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes FONTANA

FONTANADEBP	BP



BOSTON ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 53 x 35.5 cm, height: 42 cm

BOSTON cuvette WC suspendue en céramique avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 53 x 35,5 cm, hauteur: 42 cm

BOSTONMWBP	BP



BOSTON soft-close toilet seat

made of duroplast, for BOSTON wall-mounted toilet

BOSTON abattant WC avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes BOSTON

BOSTONDEBP	BP



OTTAWA COMFORT ceramic wall-mounted bidet

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 54 x 36 cm, height: 36 cm

OTTAWA COMFORT bidet suspendu en céramique

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 54 x 36 cm, hauteur: 36 cm

OTTAWACMBIBP	BP
OTTAWACMBIBM	BM



OTTAWA ceramic wall-mounted bidet

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 48.5 x 35.5 cm, height: 32.5 cm

OTTAWA bidet suspendu en céramique

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 48,5 x 35,5 cm, hauteur: 32,5 cm

OTTAWABIBP	BP
OTTAWABIBM	BM



TAMPA ceramic wall-mounted bidet

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 51 x 37 cm, height: 34 cm

TAMPA bidet suspendu en céramique

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 51 x 37 cm, hauteur: 34 cm

TAMPABIBP	BP
TAMPABIBM	BM



FONTANA ceramic wall-mounted bidet

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 33.5 cm

FONTANA bidet suspendu en céramique

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 48,5 x 34,5 cm, hauteur: 33,5 cm

FONTANABIBP	BP



ATLANTA ceramic countertop basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 50 x 39 cm, height: 12 cm

ATLANTA vasque à poser en céramique

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 50 x 39 cm, hauteur: 12 cm

ATLANTA505BP	BP



ATLANTA ceramic countertop basin

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 60.5 x 40 cm, height: 12 cm

ATLANTA vasque à poser en céramique

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 60,5 x 40 cm, hauteur: 12 cm

ATLANTA610BP	BP



MESA ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 46 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 46 x 31,5 cm, hauteur: 13,5 cm

MESA460BP	BP
MESA460BM	BM



MESA ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 53.5 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 53,5 x 31,5 cm, hauteur: 13,5 cm

MESA530BP	BP
MESA530BM	BM



TULSA ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: ø36 cm, height: 11.5 cm

TULSA vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: ø36 cm, hauteur: 11,5 cm

TULSA355BP	BP
TULSA355BM	BM



PORTLAND ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 37 x 37 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 37 x 37 cm, hauteur: 11,5 cm

PORTLAND370BP	BP



PORTLAND ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 47 x 38.5 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 47 x 38,5 cm, hauteur: 11,5 cm

PORTLAND475BP	BP



LAREDO ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 61 x 37 cm, height: 12 cm

LAREDO vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 61 x 37 cm, hauteur: 12 cm

LAREDO605BP	BP



PASADENA ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 36 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 36 x 36 cm, hauteur: 11 cm

PASADENA360BP	BP



PASADENA ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 47 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 47 x 36 cm, hauteur: 11 cm

PASADENA470BP	BP



CORONA ceramic countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 38.5 cm, height: 13.5 cm

CORONA vasque à poser en céramique

sans trop-plein
dimensions: 50 x 38,5 cm, hauteur: 13,5 cm

CORONA500BP	BP



GARLAND ceramic countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, with internal overflow
dimensions: 42 x 43 cm, height: 12.5 cm

GARLAND vasque à poser/suspendue en céramique

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 42 x 43 cm, hauteur: 12,5 cm

GARLAND420BP	BP



GARLAND ceramic countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, with internal overflow
dimensions: 59.5 x 43 cm, height: 12.5 cm

GARLAND vasque à poser/suspendue en céramique

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 59,5 x 43 cm, hauteur: 12,5 cm

GARLAND600BP	BP



STRONGFRAME ECO concealed frame for a wall-mounted toilet, with water-saving flushing function

STRONGFRAME concealed frame for drywall installation; height: 112 cm, width: 51 cm, frame depth: 12.5 cm, installation depth: 12.5-25 cm
can be installed in front of a wall or inside a stud wall
for a wall-mounted toilet bowl with a fixing bolt distance of 180 mm or 230 mm
adjustable anchor feet with a locking system and a range of 0-20 cm
sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0 and 9.3 cm
G 1/2" water connection with integrated G 3⁄8" angle valve
water connection can either be at the back or at the top
can be connected to external ventilation
sound insulation mat included in the set
integrated toilet freshener tablet compartment
concealed system with a 9-litre cistern capacity and polystyrene insulation to prevent condensation on the tank surface and to dampen vibrations transmitted from the tank to the building structure
flushing volume factory settings: 2 litres / 4 litres
flushing water can be adjusted using the flushing valve: small flush 2-4 litres / large flush 3-6 litres
designed for use with the MINIMAL (MPS1#) or STEEL-R45 (ST45PS1#) dual-flush plate

STRONGFRAME ECO bâti-support pour cuvette de WC suspendue, avec fonction de chasse d'eau économique

bâti-support encastré STRONGFRAME pour une construction légère; hauteur: 112 cm, largeur: 51 cm, profondeur du cadre: 12,5 cm, profondeur d'installation: 12,5-25 cm
pour montage mural ou installation dans un mur à ossature
pour l'installation d'une cuvette de WC suspendue avec un entraxe de fixation de 180 mm ou 230 mm
pieds d'ancrage avec frein réglables de 0 à 20 cm
mécanisme de poignée de vidange coulissante à huit positions dans la plage de 0 à 9,3 cm
raccordement d'eau G 1/2" avec vanne d'angle intégrée G 3/8"
possibilité de raccorder l'eau par l'arrière ou par le haut
possibilité de raccordement à une ventilation extérieure
tapis insonorisant inclus
compartiment intégré pour pastilles désodorisantes WC
réservoir de chasse encastré d'une capacité de 9 litres avec isolation en polystyrène, empêchant la condensation de l'humidité sur la surface du réservoir, atténuant les vibrations transmises du réservoir à la structure du bâtiment
réglages d'usine pour le volume d'eau de chasse: 2 litres / 4 litres
possibilité de régler le débit d'eau sur la vanne de chasse: petite chasse 2-4 litres / grande chasse 3-6 litres
à compléter avec la plaque de commande double chasse MINIMAL (MPS1#) ou STEEL-R45 (ST45PS1#)

SFEWC1



STRONGFRAME concealed frame for a wall-mounted toilet

STRONGFRAME concealed frame for drywall installation; height: 112 cm, width: 51 cm, frame depth: 12.5 cm, installation depth: 12.5-25 cm
can be installed in front of a wall or inside a stud wall
for a wall-mounted toilet bowl with a fixing bolt distance of 180 mm or 230 mm
adjustable anchor feet with a locking system and a range of 0–20 cm
sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0 and 9.3 cm
G 1/2" water connection with integrated G 3⁄8" angle valve
water connection can either be at the back or at the top
can be connected to external ventilation
sound insulation mat included in the set
integrated toilet freshener tablet compartment
concealed system with a 9-litre cistern capacity and polystyrene insulation to prevent condensation on the tank surface and to dampen vibrations transmitted from the tank to the building structure
flushing volume factory settings: 3 litres / 6 litres
flushing water can be adjusted using the flushing valve: small flush 2.5-3.5 litres / large flush 6-9 litres
designed for use with the MINIMAL (MPS1#) or STEEL-R45 (ST45PS1#) dual-flush plate

STRONGFRAME bâti-support pour cuvette de WC suspendue

bâti-support encastré STRONGFRAME pour une construction légère; hauteur: 112 cm, largeur: 51 cm, profondeur du cadre: 12,5 cm, profondeur d'installation: 12,5-25 cm
pour montage mural ou installation dans un mur à ossature
pour l'installation d'une cuvette de WC suspendue avec un entraxe de fixation de 180 mm ou 230 mm
pieds d'ancrage avec frein réglables de 0 à 20 cm
mécanisme de poignée de vidange coulissante à huit positions dans la plage de 0 à 9,3 cm
raccordement d'eau G 1/2" avec vanne d'angle intégrée G 3/8"
possibilité de raccorder l'eau par l'arrière ou par le haut
possibilité de raccordement à une ventilation extérieure
tapis insonorisant inclus
compartiment intégré pour pastilles désodorisantes WC
réservoir de chasse encastré d'une capacité de 9 litres avec isolation en polystyrène, empêchant la condensation de l'humidité sur la surface du réservoir, atténuant les vibrations transmises du réservoir à la structure du bâtiment
réglages d'usine pour le volume d'eau de chasse: 3 litres / 6 litres
possibilité de régler le débit d'eau sur la vanne de chasse: petite chasse 2,5-3,5 litres / grande chasse 6-9 litres
compatible avec la plaque de commande double chasse MINIMAL (MPS1#) ou STEEL-R45 (ST45PS1#)

SFWC1



STRONGFRAME concealed frame for a wall-mounted bidet

STRONGFRAME concealed bidet frame for drywall installation; height: 112 cm, width: 51 cm,
frame depth: 12.5 cm, installation depth: max. 20 cm
can be installed in front of a wall or inside a stud wall
adjustable anchor feet with a locking system and a range of 0–20 cm
adjustable-height bidet fixing element
two G 1/2" connections for bathroom fittings
sound insulation mat included in the set

STRONGFRAME bâti-support pour bidet suspendu

bâti-support encastré STRONGFRAME pour une construction légère; hauteur: 112 cm,
largeur: 51 cm, profondeur du cadre: 12,5 cm, profondeur d'installation: max. 20 cm
pour montage mural ou installation dans un mur à ossature
pieds d'ancrage avec frein réglables de 0 à 20 cm
support de bidet réglable en hauteur
2 raccords de robinetterie G 1/2"
tapis insonorisant inclus

SFBI1



DISCOVER THE COLLECTION
DÉCOUVREZ LA COLLECTION

STEEL-R45 flush plate

stainless steel
dual-flush plate, dimensions: 24.5 x 16.5 cm
designed for use with OMNIRES concealed frames

STEEL-R45 plaque de commande

en acier inoxydable
plaque de commande double chasse, dimensions: 24,5 x 16,5 cm
compatible avec les bâti-supports OMNIRES

*

ST45PS1WM	WM
ST45PS1CR	CR
ST45PS1NI*	NI
ST45PS1GR	GR
ST45PS1AT*	AT
ST45PS1BL	BLH
ST45PS1BLM	BLM
ST45PS1GL*	GL
ST45PS1GLB*	GLB
ST45PS1BSB*	BSB
ST45PS1BR	BR
ST45PS1CP*	CP
ST45PS1CPB*	CPB
ST45PS1ORB	ORB



DISCOVER THE COLLECTION
DÉCOUVREZ LA COLLECTION

MINIMAL flush plate

ABS plastic
dual-flush plate, dimensions: 24.5 x 16.5 cm
designed for use with OMNIRES concealed frames

MINIMAL plaque de commande

en plastique ABS
plaque de commande double chasse, dimensions: 24,5 x 16,5 cm
compatible avec les bâti-supports OMNIRES

*

MPS1BP	BP
MPS1WM	WM
MPS1CR	CR
MPS1BLM	BLM
MPS1GL*	GL
MPS1CP*	CP

CONCEALED FRAMES & FLUSH PLATES | BÂTI-SUPPORTS ET PLAQUES DE COMMANDE

RECEVEURS DE DOUCHE | **SHOWER TRAYS**





DISCOVER THE COLLECTION
DÉCOUVREZ LA COLLECTION


AQUAROCK anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø5.2 cm
drain cover and shower tray waste included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAROCK receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe C (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø5,2 cm
cache de vidange et siphon de douche inclus
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAROCK80-KTE	80	80	3,4	TE
AQUAROCK90-KTE	90	90	3,4	TE
AQUAROCK80-100TE	80	100	3,6	TE
AQUAROCK80-120TE	80	120	3,9	TE
AQUAROCK80-140TE	80	140	4,1	TE
AQUAROCK80-160TE	80	160	4,3	TE
AQUAROCK90-100TE	90	100	3,6	TE
AQUAROCK90-120TE	90	120	3,9	TE
AQUAROCK90-140TE	90	140	4,1	TE
AQUAROCK90-160TE	90	160	4,3	TE





AQUAROCK anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø5.2 cm
drain cover and shower tray waste included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAROCK receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe C (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø5,2 cm
cache de vidange et siphon de douche inclus
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAROCK80-KOL	80	80	3,4	OL
AQUAROCK90-KOL	90	90	3,4	OL
AQUAROCK80-100OL	80	100	3,6	OL
AQUAROCK80-120OL	80	120	3,9	OL
AQUAROCK80-140OL	80	140	4,1	OL
AQUAROCK80-160OL	80	160	4,3	OL
AQUAROCK90-100OL	90	100	3,6	OL
AQUAROCK90-120OL	90	120	3,9	OL
AQUAROCK90-140OL	90	140	4,1	OL
AQUAROCK90-160OL	90	160	4,3	OL





AQUAROCK anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø5.2 cm
drain cover and shower tray waste included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAROCK receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe C (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø5,2 cm
cache de vidange et siphon de douche inclus
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAROCK80-KDB	80	80	3,4	DB
AQUAROCK90-KDB	90	90	3,4	DB
AQUAROCK80-100DB	80	100	3,6	DB
AQUAROCK80-120DB	80	120	3,9	DB
AQUAROCK80-140DB	80	140	4,1	DB
AQUAROCK80-160DB	80	160	4,3	DB
AQUAROCK90-100DB	90	100	3,6	DB
AQUAROCK90-120DB	90	120	3,9	DB
AQUAROCK90-140DB	90	140	4,1	DB
AQUAROCK90-160DB	90	160	4,3	DB





AQUAROCK anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø5.2 cm
drain cover and shower tray waste included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAROCK receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe C (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø5,2 cm
cache de vidange et siphon de douche inclus
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAROCK80-KAG	80	80	3,4	AG
AQUAROCK90-KAG	90	90	3,4	AG
AQUAROCK80-100AG	80	100	3,6	AG
AQUAROCK80-120AG	80	120	3,9	AG
AQUAROCK80-140AG	80	140	4,1	AG
AQUAROCK80-160AG	80	160	4,3	AG
AQUAROCK90-100AG	90	100	3,6	AG
AQUAROCK90-120AG	90	120	3,9	AG
AQUAROCK90-140AG	90	140	4,1	AG
AQUAROCK90-160AG	90	160	4,3	AG





AQUAROCK anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø5.2 cm
drain cover and shower tray waste included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAROCK receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe C (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø5,2 cm
cache de vidange et siphon de douche inclus
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAROCK80-KBLV	80	80	3,4	BLV
AQUAROCK90-KBLV	90	90	3,4	BLV
AQUAROCK80-100BLV	80	100	3,6	BLV
AQUAROCK80-120BLV	80	120	3,9	BLV
AQUAROCK80-140BLV	80	140	4,1	BLV
AQUAROCK80-160BLV	80	160	4,3	BLV
AQUAROCK90-100BLV	90	100	3,6	BLV
AQUAROCK90-120BLV	90	120	3,9	BLV
AQUAROCK90-140BLV	90	140	4,1	BLV
AQUAROCK90-160BLV	90	160	4,3	BLV





AQUAROCK anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø5.2 cm
drain cover and shower tray waste included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAROCK receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe C (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø5,2 cm
cache de vidange et siphon de douche inclus
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAROCK80-KBM	80	80	3,4	BM
AQUAROCK90-KBM	90	90	3,4	BM
AQUAROCK80-100BM	80	100	3,6	BM
AQUAROCK80-120BM	80	120	3,9	BM
AQUAROCK80-140BM	80	140	4,1	BM
AQUAROCK80-160BM	80	160	4,3	BM
AQUAROCK90-100BM	90	100	3,6	BM
AQUAROCK90-120BM	90	120	3,9	BM
AQUAROCK90-140BM	90	140	4,1	BM
AQUAROCK90-160BM	90	160	4,3	BM





AQUAPURE anti-slip composite shower tray

anti-slip surface with slip resistance rating B (in accordance with DIN 51097)
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included
can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
the shower tray may be cut to size

AQUAPURE receveur de douche antidérapant en composite

surface antidérapante à texture sablée de classe B (conforme à la norme DIN 51097)
vidange: ø9 cm
sans siphon de douche
possibilité de montage au sol, au ras du sol ou sur des pieds (NMB1NA)
possibilité de découper le receveur de douche aux dimensions souhaitées

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Colour Couleur
AQUAPURE80-KBM	80	80	2	BM
AQUAPURE90-KBM	90	90	2,2	BM
AQUAPURE80-100BM	80	100	2,3	BM
AQUAPURE80-120BM	80	120	2,6	BM
AQUAPURE80-140BM	80	140	2,9	BM
AQUAPURE80-160BM	80	160	3,3	BM
AQUAPURE90-100BM	90	100	2,3	BM
AQUAPURE90-120BM	90	120	2,6	BM
AQUAPURE90-140BM	90	140	2,9	BM
AQUAPURE90-160BM	90	160	3,3	BM



shower tray legs

8 pcs. included
leg adjustment range: 9-12 cm
dedicated to shower trays from the OMNIRES AQUAROCK and OMNIRES AQUAPURE collections

pieds de montage pour receveur de douche

8 pièces fournies
plage de réglage des pieds: 9-12 cm
conviennent aux receveurs de douche des collections OMNIRES AQUAROCK et OMNIRES AQUAPURE

NMB1NA



bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 81 cm
one 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

ensemble de vidange de baignoire avec remplissage par le trop-plein

conçu pour les baignoires au diamètre de bonde de 5,2 cm
équipé d'une bonde automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 81 cm
une entrée 1/2" pour l'eau mixte

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

TK122-PLUS-3.01+64-SCR	CR



bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 81 cm
one 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

ensemble de vidange de baignoire avec remplissage par le trop-plein

conçu pour les baignoires au diamètre de bonde de 5,2 cm
équipé d'une bonde automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 81 cm
une entrée 1/2" pour l'eau mixte

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

*

TK132-PLUS-3.35+64-SBP	BP
TK132-PLUS-3.43+64-SBL	BLM
TK132-PLUS-3.04+64-SGL*	GL
TK132-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB
TK132-PLUS-3.76+64-SCP*	CP
TK132-PLUS-3.77+64-SCPB*	CPB



bath pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 81 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

ensemble de vidange et de trop-plein de baignoire

conçu pour les baignoires au diamètre de bonde de 5,2 cm
équipé d'une bonde automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 81 cm

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

*

TK104-PLUS-3.35+64-SBP	BP
TK104-PLUS-3.01+64-SCR	CR
TK104-PLUS-3.43+64-SBL	BLM
TK104-PLUS-3.04+64-SGL*	GL
TK104-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB
TK104-PLUS-3.76+64-SCP*	CP
TK104-PLUS-3.77+64-SCPB*	CPB



bath pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 65 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

ensemble de vidange et de trop-plein de baignoire

conçu pour les baignoires au diamètre de bonde de 5,2 cm
équipé d'une bonde automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 65 cm

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

TK104-1.25+64-SBR	BR



bath trap, decorative

brass
for bath without overflow with 5.2 cm drain diameter
cover dimensions: ø7 cm, click-clack
distance between the drain hole and connection to sewer: 13 cm
connection height: 22 cm

siphon de baignoire décoratif

en laiton
conçu pour les baignoires sans trop-plein avec un diamètre de bonde de 5,2 cm
dimension du couvercle: ø7cm, bonde clic-clac
distance entre le trou d'évacuation et le raccordement au réseau de canalisation: 13 cm,
hauteur du raccordement: 22 cm

SYOM-W10CR	CR
SYOM-W10BR	BR



basin bottle trap, decorative

brass
total height: 12.5-21 cm, total length: 35 cm
length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm
1¼" connection to the basin

siphon de lavabo décoratif

en laiton
hauteur totale: 12,5–21 cm, longueur totale: 35 cm
longueur du tuyau de raccordement à la canalisation: 30 cm
raccordement au vasque: 1¼"

*

A186WM	WM
A186CR	CR
A186NI*	NI
A186GR	GR
A186BL	BLM
A186GL*	GL
A186GLB*	GLB
A186BSB*	BSB
A186BR	BR
A186CP*	CP
A186CPB*	CPB



basin bottle trap, decorative

brass
total height: 14.5-20.5 cm, total length: 35 cm
length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm
1¼" connection to the basin

siphon de lavabo décoratif

en laiton
hauteur totale: 14,5–20,5 cm, longueur totale: 35 cm
longueur du tuyau de raccordement à la canalisation: 30 cm
raccordement au vasque: 1¼"

A5555CR	CR



drain for a basin trap

brass
without overflow
without click-clack mechanism
1¼" connection

vidange pour siphon de lavabo

en laiton
sans trop-plein
sans mécanisme de clic-clac
raccordement: 1¼"

A82CR	CR



click clack basin waste for a basin without overflow

brass
without overflow
1¼" connection

bonde clic-clac pour lavabo sans trop-plein

en laiton
sans trop-plein
raccordement: 1¼"

*

A716BP	**with ceramic cap** / avec un couvercle en céramique	BP
A716BM		BM
A716CR		CR
A716NI*		NI
A716GR		GR
A716AT*		AT
A716BL		BLH
A716GL*		GL
A716GLB*		GLB
A716BSB*		BSB
A716BR		BR
A716CP*		CP
A716CPB*		CPB



click clack basin and bidet waste

universal, for basins and bidets with and without overflow
1¼" connection

bonde clic-clac pour lavabo et bidet

universel, destiné aux lavabos et bidets avec et sans trop-plein
raccordement: 1¼"

*

A47CR	CR
A47NI*	NI
A47GR	GR
A47AT*	AT
A47BL	BLH
A47GL*	GL
A47GLB*	GLB
A47BSB*	BSB
A47BR	BR
A47CP*	CP
A47CPB*	CPB



click clack basin waste for a basin with overflow

with overflow
may be used only in basins with overflow
click-clack mechanism blocker (optional mounting)
1¼" connection

bonde clic-clac pour lavabo avec trop-plein

avec trop-plein
destiné uniquement aux vasques avec trop-plein
système de verrouillage du mécanisme clic-clac (montage en option)
raccordement: 1¼"

A64CR	CR
A64IN	IN



click clack basin waste for a basin with overflow

brass
with overflow
may be used in basins without overflow
1¼" connection
**metal

bonde clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en laiton
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1¼"
** en métal

*

A706BP	**with ceramic cap** / avec un couvercle en céramique	BP
A706BM	**with ceramic cap** / avec un couvercle en céramique	BM
A706CR**		CR
A706NI*		NI
A706GR		GR
A706AT*		AT
A706BL		BLM
A706GL*		GL
A706GLB*		GLB
A706BSB*		BSB
A706BR		BR
A706CP*		CP
A706CPB*		CPB
A706ORB		ORB



click clack basin waste for a basin with overflow

metal
with overflow
may be used in basins without overflow
1¼" connection

bonde clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en métal
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1¼"

P706CR	CR



click clack basin waste for a basin with overflow

metal
with overflow
may be used in basins without overflow
1¼" connection

bonde clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en métal
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1¼"

Q706CR	CR



click clack basin waste for a basin with overflow

metal
with overflow
may be used in basins without overflow
1¼" connection

bonde clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en métal
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1¼"

F706CR	CR



LOWFIX linear shower drain

tileable cover, width: 8 cm
frame and cover made of anodised aluminium
sealing tape, flange and installation supports (4 pieces) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
drainage capacity: 42 l/min
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
waste height: 5 cm

LOWFIX caniveau de douche

grille avec surface pour coller les carreaux, largeur: 8 cm
canal de drainage et grille en aluminium anodisé
ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (4 pièces) inclus
siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
débit: 42 l/min
profondeur minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage: 8,2 cm
hauteur du siphon: 5 cm

Product code Code du produit	Length Longueur [cm]	Colour Couleur
LOWFIX60TSL	60	SL
LOWFIX70TSL	70	SL
LOWFIX80TSL	80	SL
LOWFIX90TSL	90	SL
LOWFIX100TSL	100	SL



LOWFIX linear shower drain

full cover, width: 8 cm
frame and cover made of anodised aluminium
sealing tape, flange and installation supports (4 pieces) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
drainage capacity: 42 l/min
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
waste height: 5 cm

LOWFIX caniveau de douche

grille pleine, largeur: 8 cm
canal de drainage et grille en aluminium anodisé
ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (4 pièces) inclus
siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
débit: 42 l/min
profondeur minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage: 8,2 cm
hauteur du siphon: 5 cm

Product code Code du produit	Length Longueur [cm]	Colour Couleur
LOWFIX60GBL	60	BLH
LOWFIX70GBL	70	BLH
LOWFIX80GBL	80	BLH
LOWFIX90GBL	90	BLH
LOWFIX100GBL	100	BLH



LOWFIX linear shower drain

tileable cover, width: 8 cm
frame and cover made of anodised aluminium
sealing tape, flange and installation supports (4 pieces) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
drainage capacity: 42 l/min
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
waste height: 5 cm

LOWFIX caniveau de douche

grille avec surface pour coller les carreaux, largeur: 8 cm
canal de drainage et grille en aluminium anodisé
ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (4 pièces) inclus
siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
débit: 42 l/min
profondeur minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage: 8,2 cm
hauteur du siphon: 5 cm

Product code Code du produit	Length Longueur [cm]	Colour Couleur
LOWFIX60TBL	60	BLH
LOWFIX70TBL	70	BLH
LOWFIX80TBL	80	BLH
LOWFIX90TBL	90	BLH
LOWFIX100TBL	100	BLH



shower tray waste

for shower trays with 9 cm drain diameter
total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø11 cm
may be cleaned from the top
water flow: 30 l/min

bonde pour receveur de douche

conçu pour les receveurs de douche avec un diamètre de bonde de 9 cm
hauteur totale: 7,5 cm, dimension du couvercle: ø11 cm
possibilité de nettoyage par le haut
flux: 30 l/min

ST6590.35N+ST45BP	BP
ST6590.43+ST45XBL	BLM



shower tray waste

for shower trays with 9 cm drain diameter
total height: 7.9 cm, cover dimensions: ø11.6 cm
may be cleaned from the top
water flow: 24 l/min

bonde pour receveur de douche

conçu pour les receveurs de douche avec un diamètre de bonde de 9 cm
hauteur totale: 7,9 cm, dimension du couvercle: ø11,6 cm
possibilité de nettoyage par le haut
flux: 24 l/min

ST7990.01+ST45CR	CR



bath and shower tray waste

for baths without overflow and shower trays with 5.2 cm drain diameter
total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø7 cm, click-clack
water flow: 24 l/min
**may be cleaned from the top

Recommended for OMNIRES M+ baths.

siphon de baignoire et de douche

conçu pour les baignoires sans trop-plein et les receveurs de douche avec un diamètre de bonde de 5,2 cm
hauteur totale: 7,5 cm, dimension du couvercle: ø7 cm, bonde clic-clac
flux: 24 l/min
**possibilité de nettoyage par le haut

Recommandé pour les baignoires OMNIRES M+.

*

WB01XBP**	BP
WB01XCR**	CR
WB01XBL	BLM
WB01XGL*	GL
WB01XBR	BR
WB01XCP*	CP
WB01XCPB*	CPB
WB01XORB	ORB



Y [Inclusive Design] basin mixer, 18 cm (25 mm cartridge)

extended mixer lever handle
spout reach: 12 cm, water outflow height: 8.2 cm, total mixer height: 17.7 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] mitigeur de lavabo, 18 cm (cartouche 25 mm)

poignée de levier de mitigeur allongée
portée du bec: 12 cm, hauteur de l'écoulement de l'eau: 8,2 cm, hauteur totale du mitigeur: 17,7 cm
cartouche céramique: ø25 mm

Y1210NID-CR	CR
Y1210NID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

extended mixer lever handle
spout reach: 15.1 cm, water outflow height: 14.4 cm, total mixer height: 24.4 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] mitigeur de lavabo, 23 cm (cartouche 25 mm)

poignée de levier de mitigeur allongée
portée du bec: 15,1 cm, hauteur de l'écoulement de l'eau: 14,4 cm, hauteur totale du mitigeur: 24,4 cm
cartouche céramique: ø25 mm

Y1212CID-CR	CR
Y1212CID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] tall basin mixer, 33 cm (25 mm cartridge)

extended mixer lever handle
spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 32.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] mitigeur de lavabo haut, 33 cm (cartouche 25 mm)

poignée de levier de mitigeur allongée
portée du bec: 17 cm, hauteur de l'écoulement de l'eau: 22,5 cm, hauteur totale du mitigeur: 32,5 cm
cartouche céramique: ø25 mm

Y1212ID-CR	CR
Y1212ID-NI*	NI



UNI grab rail

brass
rail diameter: ø2.5 cm
width: 35 cm, height: 5 cm, distance from wall: 8 cm

UNI barre d'appui

en laiton
diamètre de la barre: ø2,5 cm
largeur: 35 cm, hauteur: 5 cm, distance du mur: 8 cm

UOP-35-MCR	CR
UOP-35-MNI*	NI
UOP-35-MGR	GR
UOP-35-MGLB*	GLB
UOP-35-MBSB*	BSB
UOP-35-MCPB*	CPB



HOLD M+ [Inclusive Design] composite wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow
with integrated side handles
dimensions: 60.3 x 55 cm, height: 10.2 cm

HOLD M+ [Inclusive Design] vasque suspendue en composite

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
avec poignées latérales intégrées
dimensions: 60,3 x 55 cm, hauteur totale: 10,2 cm

HOLDUWBP	BP

INCLUSIVE DESIGN LINE | LIGNE INCLUSIVE DESIGN
M+ COMPOSITE BASINS | VASQUES EN COMPOSITE M+



Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath
OTTAWA wall-mounted toilet
MINIMAL flush plate

Y robinetterie de salle de bains
SHELL M+ baignoire îlot et vasque à poser
OTTAWA cuvette WC suspendue
MINIMAL plaque de commande

omnires.com

Visit our website to discover the latest product launches, explore detailed product information, download 3D files and access a wide range of useful resources. Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO, a dedicated platform designed for our business partners.

Visitez notre site Internet pour découvrir les derniers lancements de produits, consulter des informations détaillées sur les produits, télécharger des fichiers 3D et accéder à un large éventail de ressources utiles. Inscrivez-vous pour bénéficier d'un accès exclusif à OMNIRESPRO, une plateforme dédiée à nos partenaires commerciaux.

