

OMNIRES

2025

We are passionate about creating great products and experiences – to empower others to live in interiors they feel truly inspired by.

Nous sommes passionnés par la création de produits et d'expériences extraordinaires - pour permettre aux autres de vivre dans des intérieurs qui les inspirent vraiment.



Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin

That's because we believe that our surroundings and the products we interact with have the power to make us feel our best every single day.

C'est parce que nous croyons que notre environnement et les produits avec lesquels nous interagissons ont le pouvoir de nous faire sentir au mieux de notre forme chaque jour.

Y robinetterie de salle de bains
SHELL M+ baignoire îlot et vasque à poser

CONSCIOUS DESIGN | DESIGN CONSCIENT

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation, including Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.

Nos produits sont créés en collaboration avec des designers reconnus. Nous utilisons des matières premières de la plus haute qualité en faisant ressortir leur beauté naturelle et expérimentons avec les couleurs et les textures pour donner aux produits un caractère nouveau et unique. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité commune d'oeuvrer en faveur du développement durable. Soucieux de l'environnement, nous créons des solutions permettant de réduire la consommation quotidienne d'eau et d'énergie. Le design et l'innovation de nos produits ont été récompensés à plusieurs reprises lors de concours internationaux et nationaux, notamment Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have et Dobry Wzór.



Pawlak & Stawarski Studio
SHELL M+ collection design

Studio Pawlak & Stawarski
Projet de la collection SHELL M+



Paulina Shacalis, OMNIRES Studio
CONTOUR collection design

Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Projet de la collection CONTOUR

DESIGN AWARDS | PRIX DU DESIGN



NEO M+
Pawlak & Stawarski Studio

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have

The collection combines clean
contemporary aesthetics with
elegant neoclassicistic references.

Collection reliant le minimalisme
contemporain aux élégants détails
néoclassiques.

OVO M+
Paulina Shacalis, OMNIRES Studio

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A minimalist design based on two
semicircles and rooted in the
principles of classic symmetry.

Forme minimaliste basée sur deux
demi-cercles et les principes de la
symétrie classique.



 reddot winner 2022

CONTOUR
Paulina Shacalis, OMNIRES Studio

Red Dot Design Award
Must Have
Dobry Wzór

Bold architectural form with diamond-cut
milled surfaces, executed with the highest
standards of workmanship.

Forme architecturale expressive avec fraisage
au diamant, fabriquée selon les standards et la
précision les plus élevés.



MATERIALS & TECHNOLOGIES | MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES

M+ BATHS AND BASINS | BAIGNOIRS ET VASQUES M+

 M+ products are exceptionally durable, stable, as well as resistant to damage, pressure and extreme temperatures.

Les produits M+ se caractérisent par une durabilité et une stabilité exceptionnelles et résiste aux dommages, aux températures et aux charges extrêmes.

 M+ material provides highly desirable, precise finishing. Product surface is perfectly smooth and even, and dimensions match technical drawings (tolerance 0-3 mm).

Le matériau M+ permet une réalisation très recherchée et extrêmement précise. La surface est parfaitement plane et lisse et les dimensions garantissent une conformité totale avec le dessin technique (tolérance de 0-3 mm).

 M+ composite is warm to the touch. Water maintains its temperature for longer, both maximising the user experience and saving energy.

Le composite M+ est chaud au toucher. L'eau conserve sa température pendant longtemps, ce qui assure le confort et des économies d'énergie.

 M+ products are pleasant to the touch. The satin finish resembles a smooth stone that has been polished by water.

La finition en satin au contact de la peau rappelle une pierre polie par l'eau.

 Thanks to its high density, M+ composite provides exceptional acoustic absorption. Sound of the falling water is minimised.

Le composite M+ assure une exceptionnelle absorption acoustique. Cette caractéristique résulte de la grande densité des particules du matériau ce qui réduit l'intensité du son de l'eau frappant la surface.

 Perfectly smooth M+ surface is free from any ruptures of micro openings, where bacteria and germs could grow. It is also easy to clean and maintain.

La surface ne contient pas de fissures ni de micro-trous. Grâce à cela les bactéries et les germes ne s'y développent pas et le produit est facile à nettoyer.

CERAMICS | CÉRAMIQUES

 Basins, bidets and toilets are made of the highest quality ceramic characterised by good hygienic properties.

Les vasques, les bidets et le cuvettes de toilettes ont été effectuées en céramique de la plus haute qualité aux propriétés hygiéniques élevées.

 Toilet seats are made of high quality, scratch-resistant duroplast.

Les abattants des toilettes ont été effectués en duroplast de haute qualité, matériau résistant aux rayures.

 Rimless toilets with a flushing technology that distributes water along the entire perimeter of the bowl, with every flush.

La construction sans bride des cuvettes de toilettes équipées de la technologie moderne de chasse d'eau permet de distribuer l'eau sur tout leur périmètre.

 Thanks to the rimless form, toilets are easy to clean.

Grâce à leur forme sans bride, les cuvettes sont faciles à nettoyer.

 The flushing technology used in toilet bowls ensures maximum efficiency while using much less water - reducing water consumption by up to 50% in case of SILENT POWER™ technology.

La technologie de chasse d'eau utilisée dans les cuvettes de toilettes permet une efficacité maximale de la chasse d'eau en utilisant beaucoup moins d'eau, réduisant ainsi la consommation d'eau jusqu'à 50 % avec la technologie SILENT POWER™.

 The natural water vortex created in toilet bowls designed using the SILENT POWER™ technology allows for very quiet flushing ensuring discretion.

Le tourbillon d'eau naturel créé dans les cuvettes dotées de la technologie SILENT POWER™ rend la chasse d'eau très silencieuse, garantissant une discrétion maximale au quotidien.

 Soft-close toilet seats enhance user experience. They close discreetly, slowly and quietly.

Les abattants des toilettes avec frein de chute offrent un confort à l'utilisateur, permettant de se refermer confortablement et silencieusement.

 Toilet seats with the clip-off system may be easily lifted off toilets for cleaning purposes.

Les abattants des toilettes au système déclipsable facilitent le nettoyage précis de la cuvette.

 Toilet seats incorporate silver ions with significant antibacterial properties.

Les abattants des toilettes possèdent des propriétés antibactériennes élevées grâce à leur teneur en ions d'argent.

MATERIALS & TECHNOLOGIES | MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES

SHOWER ENCLOSURES AND SCREENS | CABINES DE DOUCHE ET PARE-BAIGNOIRE

 The SOFT CLOSE technology slows down opening and closing of shower doors to protect both structural components and user's fingers.

 Shower enclosures with CLIP-OFF rollers allow the user to easily remove the glass panels from the frame, in order to thoroughly clean all surfaces.

 Tempered safety glass with the innovative 3M™EASY CLEAN coating prevents water and dirt build-up and is easy to clean.

 Thanks to the DUAL MOUNT system, shower enclosures and bath screens may be installed on either side.

 The EASY MOUNT system allows for quick and easy shower enclosure installation. Once the frame is in place, glass panels may be easily clipped onto it. Hole-free profiles also enhance the visual value and are easier to clean.

La technologie SOFT CLOSE ralentit la fermeture et l'ouverture de la porte, protégeant ainsi les doigts de l'utilisateur ainsi que les éléments de construction.

Les galets au système CLIP-OFF utilisés dans les cabines de douche permettent de sortir facilement les portes, ce qui facilite grandement le nettoyage du verre et des profilés inférieurs.

Le verre trempé recouvert du revêtement innovant 3M™ EASY CLEAN protège le verre de l'accumulation d'eau et de saleté et facilite considérablement le nettoyage.

Grâce au système DUAL MOUNT, les portes de la cabine/pare-baignoires peuvent être installées du côté droit ou gauche.

Le système EASY MOUNT permet un montage rapide et facile de la cabine de douche. Une fois les profilés en place, il suffit d'y clipser les parois. Les profilés sans trous de fixation visibles améliorent également l'esthétique de la cabine de douche et la rendent plus facile à nettoyer.

SHOWER TRAYS | RECEVEURS DE DOUCHE

 Shower trays made with the innovative STABILSOUND PLUS technology. Thanks to the multilayer construction reinforced with Stonicryl® they are extremely durable, stable and resistant to pressure.

 Shower trays made with the STABILSOUND technology. Thanks to their reinforced construction they are durable, stable and resistant to pressure.

 Anti-bacterial and anti-allergy CLEAN SHIELD coating enhances shower trays' hygienic properties, whilst making them easy to clean and maintain.

 Thanks to the modern construction and high quality materials, shower trays keep their heat for longer.

 The construction of the shower trays effectively muffles the sound of the falling water reducing it by 40%.

 Internal structure is water-resistant, offering long-lasting protection against moisture and mould build up.

 Thanks to LIGHT FORM production technology, the weight of the shower tray is 15% lower, which makes transport and installation easier.

 The EASY MOUNT system enables drill-free shower tray installation. Trays may be installed on top of the bathroom floor or flush with the tiles.

 The shower tray can be cut to fit the space available in the bathroom.

Receveurs de douche créés en utilisant la technologie innovante STABILSOUND PLUS. Grâce à leur forme intégrée et à leur construction multicouche renforcée par le matériau Stonicryl®, ils sont aussi durables, stables et résistant à la pression que possible.

Receveurs de douche créés en utilisant la technologie STABILSOUND. Ils se distinguent par leur forme intégrée et leur construction renforcée qui garantissent la durabilité, la stabilité et la résistance à une pression élevée.

Le revêtement innovant CLEAN SHIELD, antibactérien et antiallergique, améliore les propriétés hygiéniques des receveurs de douche et les rend plus faciles à nettoyer.

Les constructions et les matériaux modernes font que les surfaces des receveurs de douche conservent parfaitement la chaleur.

Les receveurs de douche amortissent efficacement le bruit de l'eau qui tombe en le réduisant jusqu'à 40%.

Les couches de protection imperméable situées sous les receveurs de douche les protègent contre une exposition prolongée à l'humidité et contre la formation de moisissures et de champignons.

Grâce à la technologie de production LIGHT FORM, le poids du receveur de douche est inférieur de 15 % à celui des receveurs de douche en composite standard, ce qui facilite le transport et le montage.

Les systèmes EASY MOUNT permettent d'installer les receveurs de douche sans la nécessité de percer. Les receveurs de douche peuvent être installés de manière classique sur le sol ou au ras du sol de la salle de bains.

Le receveur de douche peut être découpé pour adapter sa forme à l'espace de la salle de bains.

COLOUR CODING | DÉSIGNATION DES COULEURS

	TR	transparent glass verre transparent
	WM	matt white blanc mat
	SL	semi-matt silver argent semi-mat
	CR	polished chrome chrome poli
	IN	brushed steel acier brossé
	GR	brushed graphite graphite brossé
	AT	brushed anthracite anthracite brossé
	BLM	matt black noir mat
	BLH	semi-matt black noir semi-mat
	GL	polished gold or poli
	GLB	brushed gold or brossé
	BSB	brushed brass laiton brossé
	BR	brushed antique bronze bronze antique brossé
	CP	polished copper cuivre poli
	CPB	brushed copper cuivre brossé
	ORB	brushed antique copper cuivre antique brossé
	BP	gloss white blanc brillance
	BM	matt white blanc mat
	BOP	gloss white/black blanc/noir brillance
	WS	matt white sand white sand mat
	DB	matt dune beige dune beige mat
	CO	matt coral coral mat
	TE	matt terracotta terracotta mat
	OL	matt olive olive mat
	AG	matt ash grey ash grey mat
	MB	matt midnight blue midnight blue mat
	BLV	matt black lava black lava mat

CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

M+ BATHS AND BASINS	
BAIGNOIRS ET VASQUES M+	16
Collection Collection	
 OVO M+	18
NEO M+	24
 SHELL M+	26
CLASSICA M+	38
CADENCE M+	40
 PARMA M+	42
 SIENA M+	46
Baths Baignoires	50
Countertop basins Vasques à poser	51
Countertop/wall-mounted basins Vasques à poser/suspendus	52
Furniture basins Vasques pour meubles	54
CERAMICS	
CÉRAMIQUES	56
Toilets Cuvettes de WC	58
Bidets Bidets	62
Countertop basins Vasques à poser	63
Countertop/wall-mounted basins Vasques à poser/suspendus	65
SHOWER ENCLOSURES	
CABINES DE DOUCHE	66
Shower enclosures Cabines de douche	
MARINA	68
MANHATTAN	70
Bath screens Pare-baignoires	
KENTON	73
KINGSTON	74
SHOWER TRAYS	
RECEVEURS DE DOUCHE	76
● STONE	
MERTON	78
CAMDEN	79
BROOKLYN	80
TRAPS	
SIPHONS	82
Bath wastes Siphons de baignoire	84
Basin traps Siphons de lavabo	86
Basin wastes Bouchons de lavabo	87
Linear shower drains Écoulements linéaires	90
Shower tray wastes Siphons de douche	91
Bath and shower tray wastes Siphons de douche et de baignoire	92

The catalogue is intended for reference purposes only. We reserve the right to make changes to the products listed in the catalogue at any time and without prior notice. Due to the printing process, the actual appearance of the products, including colours, shapes, and other features, may vary from those depicted in the photographs.

Le catalogue est à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'offre présentée dans le catalogue à tout moment et sans préavis. En raison de la technologie d'impression, l'apparence réelle des produits, y compris les couleurs, les formes et d'autres éléments, peut différer de ceux présentés sur les photos.

BAIGNOIRS | M+ BATHS
ET VASQUES M+ | AND BASINS

**OVO M+**

matt coral
matt terracotta
matt olive
matt ash grey
matt midnight blue
matt black lava
gloss white
matt white

coral mat
terracotta mat
olive mat
ash grey mat
midnight blue mat
black lava mat
blanc brillance
blanc mat

A minimalist and expressive design of impeccable proportions. Toying with geometrical shapes gave rise to a design based on two semicircles. The collection is available in white and six nature-inspired matt finishes.

Un design minimaliste et expressif aux proportions impeccables. Le jeu avec les formes géométriques a donné naissance à un design basé sur deux demi-cercles. La collection est disponible en blanc et en six finitions mates inspirées de la nature.



reddot winner 2022

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

OVOWWAG

CO

TE

OL

AG

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

OVOWWMB

MB

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

OVOWWBLV

BLV

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

OVO M+ baignoire îlot

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

OVOWWBP

BP

OVOWWBM

BM

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNCO

CO

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNTE

TE

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNOL

OL

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNAG

AG

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNMB

MB

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNBLV

BLV

**OVO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

OVO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 55 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

OVOUNBP
OVOUNBMBP
BM

**NEO M+**

gloss white
matt white

blanc brillance
blanc mat



reddot winner 2022

The collection offers a flawless fusion of minimalism with traditional, time-honoured details. The distinct undercut at the base, the curves and the subtly finished rims allude to neoclassical forms, adding a touch of timeless elegance to the collection.

La collection offre une fusion parfaite entre le minimalisme et les détails traditionnels. L'évidement de la base, les courbes et les bords subtilement finis rappellent les formes néoclassiques et ajoutent une touche d'élégance intemporelle à la collection.

**NEO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 72 cm, height: 59 cm
click-clack bath waste included

NEO M+ baignoire îlot

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 72 cm, hauteur: 59 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

NEO158WWBP
NEO158WWBM

BP
BM

**NEO M+ high back freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 72 cm, height: 75 cm
click-clack bath waste included

NEO M+ baignoire îlot avec dossier haut

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 72 cm, hauteur: 75 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

NEO158SWWP
NEO158SWBM

BP
BM

**NEO M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 60 x 36 cm, height: 15 cm
drain cover included

NEO M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 36 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

NEOUNBP
NEOUNBM

BP
BM

**SHELL M+**

matt white sand
matt dune beige
matt ash grey
matt black lava
gloss white
matt white

white sand mat
dune beige mat
ash grey mat
black lava mat
blanc brillance
blanc mat

A contemporary elliptical form, softly tapering towards the base. The minimalist shapes have a lightweight yet solid look, creating an effect of a carved from rock monolith.

La forme elliptique contemporaine se rétrécit doucement vers la base. Cette forme minimaliste est à la fois légère et solide et ressemble à un impressionnant monolithe sculpté.

**SHELL M+ freestanding bath, 148 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL148WWWS

WS

**SHELL M+ freestanding bath, 148 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL148WWDB

DB

**SHELL M+ freestanding bath, 148 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL148WWAG

AG

**SHELL M+ freestanding bath, 148 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL148WWBLV

BLV

**SHELL M+ freestanding bath, 148 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 148 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL148WWBP
SHELL148WWBM

BP
BM

**SHELL M+ freestanding bath, 160 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELLWWWS

WS

**SHELL M+ freestanding bath, 160 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELLWWDB

DB

**SHELL M+ freestanding bath, 160 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELLWWAG

AG

**SHELL M+ freestanding bath, 160 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELLWWBLV

BLV

**SHELL M+ freestanding bath, 160 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 160 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 75 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELLWWBP
SHELLWWBM

BP
BM

**SHELL M+ freestanding bath, 175 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL175WWWS

WS

**SHELL M+ freestanding bath, 175 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL175WWDB

DB

**SHELL M+ freestanding bath, 175 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL175WWAG

AG

**SHELL M+ freestanding bath, 175 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL175WWBLV

BLV

**SHELL M+ freestanding bath, 175 cm**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
click-clack bath waste included

SHELL M+ baignoire îlot, 175 cm

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 175 x 78 cm, hauteur: 50 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

SHELL175WWBP

BP

SHELL175WWBM

BM

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNWS

WS

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNDB

DB

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNAG

AG

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNBLV

BLV

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: Ø35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: Ø35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL350UNBP
SHELL350UNBM

BP
BM

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNWS

WS

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNBLV

BLV

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNBP
SHELL500UNBM

BP
BM

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNDB

DB

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNWS

WS

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 32 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELL500UNAG

AG

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNDDB

DB

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNAG

AG

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 38 x 25 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 38 x 25 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPDB

DB

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNBLV

BLV

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 38 x 25 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 38 x 25 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPAG

AG

**SHELL M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 17 cm
cache de bonde inclus

SHELLUNBP

BP

SHELLUNBM

BM

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 38 x 25 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 38 x 25 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPBLV

BLV

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 38 x 25 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 38 x 25 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPWS

WS

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 38 x 25 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 38 x 25 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL380UPBP

BP

SHELL380UPBM

BM

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 48 x 31 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 48 x 31 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPWS

WS

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 48 x 31 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 48 x 31 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPBP
SHELL480UPBMBP
BM**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 48 x 31 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 48 x 31 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPDB

DB

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 48 x 31 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 48 x 31 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPAG

AG

**SHELL M+ undercounter washbasin**

no overflow
dimensions: 48 x 31 cm, depth: 14 cm
drain cover included

SHELL M+ vasque sous plan

sans trop-plein
dimensions: 48 x 31 cm, profondeur: 14 cm
cache de bonde inclus

SHELL480UPBLV

BLV

CLASSICA M+

gloss white
matt white

blanc brillance
blanc mat

A captivating combination of modernity and beautiful classical principles. Distinctive profiling and decorative milling give the collection a truly romantic character.

Une combinaison captivante de modernité et de beaux principes classiques. Le profilage distinctif et le fraisage décoratif confèrent à la collection un caractère véritablement romantique.

**CLASSICA M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 160 x 79 cm, height: 61.5 cm
click-clack bath waste included

**CLASSICA M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 61 x 40 cm, height: 14 cm
drain cover included

**CLASSICA M+ baignoire îlot**

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 160 x 79 cm, hauteur: 61,5 cm
siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus

CLASSICAWWBP
CLASSICAWWBM

BP
BM

CLASSICAUNBP
CLASSICAUNBM

BP
BM

CADENCE M+

gloss white
matt white

blanc brillance
blanc mat

The collection seduces with its monumental form and characteristic, asymmetrically positioned waste cover. The design follows a circular shape distinguished by a pronounced undercut at the base.

La collection séduit par sa forme monumentale et son couvercle distinctif, placé de manière asymétrique. Le design suit la forme circulaire qui se distingue par une coupe prononcée à la base.

CADENCE M+ countertop basin

no overflow
to be used with basin mixers for concealed installation
dimensions: 37 x 42 cm, height: 19 cm
drain cover included

**CADENCE M+ vasque à poser**

sans trop-plein
à utiliser avec les mitigeurs pour vasque à encastrer
dimensions: 37 x 42 cm, hauteur: 19 cm
cache de bonde inclus

CADENCE420BP
CADENCE420BM

BP
BM

CADENCE M+ countertop basin

no overflow
to be used with basin mixers for concealed installation
dimensions: Ø42 cm, height: 19 cm
drain cover included

**CADENCE M+ vasque à poser**

sans trop-plein
à utiliser avec les mitigeurs pour vasque à encastrer
diamètre: Ø42 cm, hauteur: 19 cm
cache de bonde inclus

CADENCER420BP
CADENCER420BM

BP
BM

CADENCE M+ countertop basin

no overflow
to be used with basin mixers for concealed installation
dimensions: 62 x 42 cm, height: 19 cm
drain cover included

**CADENCE M+ vasque à poser**

sans trop-plein
à utiliser avec les mitigeurs pour vasque à encastrer
dimensions: 62 x 42 cm, hauteur: 19 cm
cache de bonde inclus

CADENCE620BP
CADENCE620BM

BP
BM

PARMA M+

gloss white
gloss white/black

blanc brillance
blanc/noir brillance

A subtly rounded geometric form. Gentle curves interrupt the smooth, perfectly finished surfaces, creating a modern, timeless design. The collection is available in two colour finishes.

Une forme géométrique subtilement arrondie. Des courbes douces interrompent les surfaces lisses et parfaitement finies, créant un design moderne et intemporel. La collection est disponible en deux couleurs.

**PARMA M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath
dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

**PARMA M+ vasque sur pied**

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

PARMAUWBP

BP

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ vasque sur pied

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

PARMAUWBCP

BP

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ vasque sur pied

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

PARMAUWBOBP

BP



PARMA M+ countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

PARMAUNBP

BP



PARMA M+ countertop basin

no overflow
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

PARMAUNBCP

BCP



SIENA M+

gloss white
gloss white/black

blanc brillance
blanc/noir brillance

Precisely defined lines and harmonious, oval silhouette. Its minimalist and subtle form has been refined to perfection. The collection is available in two colour finishes.

Des lignes précisément définies et une silhouette ovale harmonieuse. Sa forme minimaliste et subtile a été affinée à la perfection. La collection est disponible en deux couleurs.

**SIENA M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath
dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENA M+ baignoire îlot

sans trop-plein, bonde latérale
dimensions: 160,5 x 80,5 cm, hauteur: 60 cm

SIENAWWBP

BP

**SIENA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ vasque sur pied

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBP

BP

**SIENA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ vasque sur pied

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBCP

BCP

**SIENA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ vasque sur pied

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBOBP

BP

**SIENA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ vasque sur pied

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 55 x 43 cm, hauteur: 85 cm

SIENAUWBOCP

BCP



SIENA M+ countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

SIENALUNBP

BP



SIENA M+ countertop basin

no overflow
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 60 x 35 cm, hauteur: 12,4 cm

SIENALUNBCP

BCP



**VALENCIA M+ back to wall bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 148 x 77 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 148 x 77 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIA148WPBP
VALENCIA148WPBM

BP
BM

**VALENCIA M+ back to wall bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 77 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 77 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIASWPBP
VALENCIASWPBM

BP
BM

**VALENCIA M+ back to wall bath**

no overflow, double-ended bath
dimensions: 158 x 86 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ baignoire murale

sans trop-plein, bonde centrale
dimensions: 158 x 86 cm, hauteur: 58 cm

VALENCIAWPBP
VALENCIAWPBM

BP
BM

**SILK M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 40 x 35 cm, height: 15 cm
drain cover included

SILK M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 40 x 35 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

SILK400BP

BP

**SILK M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 35 cm, height: 15 cm
drain cover included

SILK M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 35 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

SILK500BP

BP

**SILK M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: ø40 cm, height: 15 cm
drain cover included

SILK M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: ø40 cm, hauteur: 15 cm
cache de bonde inclus

SILKR400BP
SILKR400BM

BP
BM

**BARI M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: ø38 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: ø38 cm, hauteur: 12,4 cm

BARIUNBP

BP

**BARI M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 30 cm, hauteur: 12,4 cm

BARI500UNBP

BP

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 70 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS700BP

BP

**BARI M+ countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 30 cm, hauteur: 12,4 cm

BARI500UNBCP

BCP

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 100 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 100 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS1000BP

BP

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 50 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS500BP

BP

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, with overflow
dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 50 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS500ZPBP

BP

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 60 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 60 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS600BP

BP

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, with overflow
dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 70 x 42 cm, hauteur totale: 10,3 cm, hauteur du bord: 10 cm

THASOS700ZPBP

BP



NAXOS M+ countertop/wall-mounted basin

with 1 tap hole, no overflow

dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 10 cm

NAXOS M+ vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein

dimensions: 60 x 46 cm, hauteur totale: 14,2 cm, hauteur du bord: 10 cm

NAXOS600BP

BP



NAXOS M+ furniture basin

with 1 tap hole, no overflow

dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ vasque pour meubles

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein

dimensions: 60 x 46 cm, hauteur totale: 14,2 cm, hauteur du bord: 2,5 cm

NAXOSF600BP

BP



NAXOS M+ furniture basin

with 1 tap hole, no overflow

dimensions: 76 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ vasque pour meubles

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein

dimensions: 76 x 46 cm, hauteur totale: 14,2 cm, hauteur du bord: 2,5 cm

NAXOS760BP

BP



CÉRAMIQUES | CERAMICS

OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet SILENT POWER™ with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 40 cm

**OTTAWA COMFORT cuvette de WC murale SILENT POWER™ avec abattant avec frein de chute**

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 54 x 36.5 cm, hauteur: 40 cm



OTTAWACSPMWBP
OTTAWACSPMWB

BP
BM

OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37 cm

**OTTAWA COMFORT cuvette de WC murale avec abattant avec frein de chute**

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 54 x 36.5 cm, hauteur: 37 cm



OTTAWACMWBP
OTTAWACMWBM

BP
BM

OTTAWA COMFORT soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA COMFORT SILENT POWER™ wall-mounted toilet

**OTTAWA COMFORT abattant avec frein de chute**

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA COMFORT SILENT POWER™

OTTAWACSPDEBP
OTTAWACSPDEBM

BP
BM

**OTTAWA COMFORT soft-close toilet seat**

made of duroplast, for OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet

OTTAWA COMFORT abattant avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA COMFORT

OTTAWACDEBP
OTTAWACDEBM

BP
BM

OTTAWA wall-mounted toilet SILENT POWER™ with soft-close seat

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 40 cm

**OTTAWA cuvette de WC murale SILENT POWER™ avec abattant avec frein de chute**

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 49 x 36.5 cm, hauteur: 40 cm



OTTAWASPMWBP
OTTAWASPMWB

BP
BM

**OTTAWA wall-mounted toilet with soft-close seat**

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 37 cm

OTTAWA cuvette de WC murale avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 49 x 36.5 cm, hauteur: 37 cm



OTTAWAMWBP
OTTAWAMWBM

BP
BM

OTTAWA soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA SILENT POWER™ wall-mounted toilet

**OTTAWA abattant avec frein de chute**

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA SILENT POWER™

OTTAWASPDEBP
OTTAWASPDEBM

BP
BM

**OTTAWA soft-close toilet seat**

made of duroplast, for OTTAWA wall-mounted toilet

OTTAWA abattant avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes OTTAWA

OTTAWADEBP
OTTAWADEBM

BP
BM

**TAMPA wall-mounted toilet with soft-close seat**

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 51.5 x 36 cm, height: 36 cm

TAMPA cuvette de WC murale avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 51,5 x 36 cm, hauteur: 36 cm



TAMPAMWBP

BP

**BOSTON wall-mounted toilet with soft-close seat**

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 53 x 36 cm, height: 37 cm

BOSTON cuvette de WC murale avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 53 x 36 cm, hauteur: 37 cm



BOSTONMWBP

BP

**TAMPA soft-close toilet seat**

made of duroplast, for TAMPA wall-mounted toilet

TAMPA abattant avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes TAMPA

TAMPADEBP

BP

**BOSTON soft-close toilet seat**

made of duroplast, for BOSTON wall-mounted toilet

BOSTON abattant avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes BOSTON

BOSTONDEBP

BP

**FONTANA wall-mounted toilet with soft-close seat**

rimless form
concealed mounting brackets
soft-closing toilet seat
dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 35.5 cm

FONTANA cuvette de WC murale avec abattant avec frein de chute

construction sans bride
système de fixation cachée
abattant avec frein de chute
dimensions: 48,5 x 34,5 cm, hauteur: 35,5 cm



FONTANAMWBP

BP

**FONTANA soft-close toilet seat**

made of duroplast, for FONTANA wall-mounted toilet

FONTANA abattant avec frein de chute

matériau: duroplast, compatible avec la cuvette des toilettes FONTANA

FONTANADEBP

BP

**OTTAWA COMFORT wall-mounted bidet**

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 36 cm

OTTAWA COMFORT bidet suspendu

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 54 x 36,5 cm, hauteur: 36 cm

OTTAWACMBIBP
OTTAWACMBIBM

BP
BM

**OTTAWA wall-mounted bidet**

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 48.5 x 37 cm, height: 32.5 cm

OTTAWA bidet suspendu

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 48,5 x 37 cm, hauteur: 32,5 cm

OTTAWABIBP
OTTAWABIBM

BP
BM

**TAMPA wall-mounted bidet**

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 51 x 37 cm, height: 34 cm

TAMPA bidet suspendu

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 51 x 37 cm, hauteur: 34 cm

TAMPABIBP

BP

**FONTANA wall-mounted bidet**

concealed mounting brackets
with internal overflow
dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 33.5 cm

FONTANA bidet suspendu

système de fixation cachée
avec trop-plein
dimensions: 48,5 x 34,5 cm, hauteur: 33,5 cm

FONTANABIBP

BP

**ATLANTA countertop basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 50 x 39 cm, height: 12 cm

ATLANTA vasque à poser

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 50 x 39 cm, hauteur: 12 cm

ATLANTA505BP

BP

**ATLANTA countertop basin**

with 1 tap hole, no overflow
dimensions: 60.5 x 40 cm, height: 12 cm

ATLANTA vasque à poser

avec trou pour le mitigeur, sans trop-plein
dimensions: 60,5 x 40 cm, hauteur: 12 cm

ATLANTA610BP

BP

**MESA countertop basin**

no overflow
dimensions: 46 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 46 x 31,5 cm, hauteur: 13,5 cm

MESA460BP
MESA460BM

BP
BM

**MESA countertop basin**

no overflow
dimensions: 53.5 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 53,5 x 31,5 cm, hauteur: 13,5 cm

MESA530BP
MESA530BM

BP
BM

**TULSA countertop basin**

no overflow
dimensions: Ø36 cm, height: 11,5 cm

TULSA vasque à poser

sans trop-plein
diamètre: Ø36 cm, hauteur: 11,5 cm

TULSA355BP
TULSA355BM

BP
BM

**PORTLAND countertop basin**

no overflow
dimensions: 37 x 37 cm, height: 11,5 cm

PORTLAND vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 37 x 37 cm, hauteur: 11,5 cm

PORTLAND370BP

BP

**PORTLAND countertop basin**

no overflow
dimensions: 47 x 37,5 cm, height: 11,5 cm

PORTLAND vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 47 x 37,5 cm, hauteur: 11,5 cm

PORTLAND475BP

BP

**LAREDO countertop basin**

no overflow
dimensions: 61 x 37 cm, height: 12 cm

LAREDO vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 61 x 37 cm, hauteur: 12 cm

LAREDO605BP

BP

**PASADENA countertop basin**

no overflow
dimensions: 36 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 36 x 36 cm, hauteur: 11 cm

PASADENA360BP

BP

**PASADENA countertop basin**

no overflow
dimensions: 47 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 47 x 36 cm, hauteur: 11 cm

PASADENA470BP

BP

**CORONA countertop basin**

no overflow
dimensions: 50 x 38,5 cm, height: 13,5 cm

CORONA vasque à poser

sans trop-plein
dimensions: 50 x 38,5 cm, hauteur: 13,5 cm

CORONA500BP

BP

**GARLAND countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, with internal overflow
dimensions: 42 x 43 cm, height: 12,5 cm

GARLAND vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 42 x 43 cm, hauteur: 12,5 cm

GARLAND420BP

BP

**GARLAND countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, with internal overflow
dimensions: 59,5 x 43,5 cm, height: 12,5 cm

GARLAND vasque à poser/suspendu

avec trou pour le mitigeur, avec trop-plein
dimensions: 59,5 x 43,5 cm, hauteur: 12,5 cm

GARLAND600BP

BP

CABINES DE DOUCHE | SHOWER ENCLOSURES

**MARINA walk-in shower enclosure**

tempered safety glass, thickness: 8 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -1/+0 cm
chrome-plated support arm may be shortened to the desired length

MARINA cabine de douche de type walk-in

verre sûr trempé, épaisseur: 8 mm
profilés en aluminium, réglage des profilés: -1/+0 cm
barre de stabilisation chromé, peut être raccourcie soi-même à une longueur appropriée

**MARINA walk-in shower enclosure**

tempered safety glass, thickness: 8 mm
support arm and profile in matt black colour, profile adjustment: -1/+0 cm
black support arm may be shortened to the desired length

MARINA cabine de douche de type walk-in

verre sûr trempé, épaisseur: 8 mm
barre de stabilisation et profilés en couleur noire mate, réglage des profilés: -1/+0 cm
barre de stabilisation noir, peut être raccourcie soi-même à une longueur appropriée



Product code Code du produit	Wall Paroi [cm]	Support arm Barre [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
DNR80XCRTR	80	max 120	200	CR	TR
DNR90XCRTR	90	max 120	200	CR	TR
DNR10XCRTR	100	max 120	200	CR	TR
DNR11XCRTR	110	max 120	200	CR	TR
DNR12XCRTR	120	max 120	200	CR	TR

Product code Code du produit	Wall Paroi [cm]	Support arm Barre [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
DNR80XBLTR	80	max 120	200	BLM	TR
DNR90XBLTR	90	max 120	200	BLM	TR
DNR10XBLTR	100	max 120	200	BLM	TR
DNR11XBLTR	110	max 120	200	BLM	TR
DNR12XBLTR	120	max 120	200	BLM	TR

**MARINA walk-in shower enclosure with side wall**

tempered safety glass, thickness: 8 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm
chrome-plated support arm may be shortened to the desired length

MARINA cabine de douche de type walk-in avec paroi latérale

verre sûr trempé, épaisseur: 8 mm
profilés en aluminium, réglage des profilés: -0,7/+0,3 cm
barre de stabilisation chromé, peut être raccourcie soi-même à une longueur appropriée

**MARINA walk-in shower enclosure with side wall**

tempered safety glass, thickness: 8 mm
support arm and profile in matt black colour, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm
black support arm may be shortened to the desired length

MARINA cabine de douche de type walk-in avec paroi latérale

verre sûr trempé, épaisseur: 8 mm
barre de stabilisation et profilés en couleur noire mate, réglage des profilés: -0,7/+0,3 cm
barre de stabilisation noir, peut être raccourci soi-même à une longueur appropriée



Product code Code du produit	Components Éléments composants	Wall Paroi [cm]	Side wall Paroi latérale [cm]	Support arm Barre [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
MA8030CRTR	DNR80XCRTR, DNR30XCRTR	80	30	max 120	200	CR	TR
MA9030CRTR	DNR90XCRTR, DNR30XCRTR	90	30	max 120	200	CR	TR
MA1030CRTR	DNR10XCRTR, DNR30XCRTR	100	30	max 120	200	CR	TR
MA1130CRTR	DNR11XCRTR, DNR30XCRTR	110	30	max 120	200	CR	TR
MA1230CRTR	DNR12XCRTR, DNR30XCRTR	120	30	max 120	200	CR	TR

Product code Code du produit	Components Éléments composants	Wall Paroi [cm]	Side wall Paroi latérale [cm]	Support arm Barre [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
MA8030BLTR	DNR80XBLTR, DNR30XBLTR	80	30	max 120	200	BLM	TR
MA9030BLTR	DNR90XBLTR, DNR30XBLTR	90	30	max 120	200	BLM	TR
MA1030BLTR	DNR10XBLTR, DNR30XBLTR	100	30	max 120	200	BLM	TR
MA1130BLTR	DNR11XBLTR, DNR30XBLTR	110	30	max 120	200	BLM	TR
MA1230BLTR	DNR12XBLTR, DNR30XBLTR	120	30	max 120	200	BLM	TR

**MANHATTAN** shower enclosure with hinged door

three-piece, outward-opening single door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+0 cm
chrome-plated supports
threshold profile prevents any water leaks
chrome-plated brass hinges
chrome-plated handle

MANHATTAN cabine de douche à porte pivotante

à trois éléments, à un battant, ouverte vers l'extérieur
verre sûr trempé, épaisseur: 6 mm
réglage des profilés: -2/+0 cm
barres de stabilisation chromées
barre de seuil d'étanchéité
charnières en laiton chromé
poignée chromée



Product code Code du produit	Components Éléments composants	Side with door Paroi avec porte [cm]	Side without door Paroi latérale [cm]	Entrance Entrée [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
MH8080CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR80XCRTR	80	80	55	195	CR	TR
MH8090CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR90XCRTR	80	90	55	195	CR	TR
MH8010CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR10XCRTR	80	100	55	195	CR	TR
MH9080CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR80XCRTR	90	80	60	195	CR	TR
MH9090CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR90XCRTR	90	90	60	195	CR	TR
MH9010CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR10XCRTR	90	100	60	195	CR	TR
MH1080CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR80XCRTR	100	80	65	195	CR	TR
MH1090CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR90XCRTR	100	90	65	195	CR	TR
MH1010CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR10XCRTR	100	100	65	195	CR	TR
MH1180CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR80XCRTR	110	80	65	195	CR	TR
MH1190CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR90XCRTR	110	90	65	195	CR	TR
MH1110CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR10XCRTR	110	100	65	195	CR	TR
MH1280CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR80XCRTR	120	80	65	195	CR	TR
MH1290CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR90XCRTR	120	90	65	195	CR	TR
MH1210CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR10XCRTR	120	100	65	195	CR	TR

**MANHATTAN** shower enclosure with hinged door

three-piece, outward-opening single door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+0 cm
supports, profiles and door seals in matt black colour
threshold profile prevents any water leaks
brass hinges
black handle

MANHATTAN cabine de douche à porte pivotante

à trois éléments, à un battant, ouverte vers l'extérieur
verre sûr trempé, épaisseur: 6 mm
réglage des profilés: -2/+0 cm
barres de stabilisation, profilés et joints en noir mat
barre de seuil d'étanchéité
charnières en laiton
poignée en noir



Product code Code du produit	Components Éléments composants	Side with door Paroi avec porte [cm]	Side without door Paroi latérale [cm]	Entrance Entrée [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
MH8080BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR80XBLTR	80	80	55	195	BLM	TR
MH8090BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR90XBLTR	80	90	55	195	BLM	TR
MH8010BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR10XBLTR	80	100	55	195	BLM	TR
MH9080BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR80XBLTR	90	80	60	195	BLM	TR
MH9090BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR90XBLTR	90	90	60	195	BLM	TR
MH9010BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR10XBLTR	90	100	60	195	BLM	TR
MH1080BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR80XBLTR	100	80	65	195	BLM	TR
MH1090BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR90XBLTR	100	90	65	195	BLM	TR
MH1010BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR10XBLTR	100	100	65	195	BLM	TR
MH1280BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR80XBLTR	120	80	65	195	BLM	TR
MH1290BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR90XBLTR	120	90	65	195	BLM	TR
MH1210BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR10XBLTR	120	100	65	195	BLM	TR

**MANHATTAN quadrant shower enclosure with hinged door**

three-piece, outward-opening single door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+0 cm
chrome-plated supports
threshold profile prevents any water leaks
chrome-plated brass hinges
chrome-plated handle

MANHATTAN cabine de douche semi-ronde à porte oscillante

à trois éléments, à un battant, ouverte vers l'extérieur
verre sûr trempé, épaisseur: 6 mm
réglage des profilés: -2/+0 cm
barres de stabilisation chromées
barre de seuil d'étanchéité
charnières en laiton chromé
poignée chromée



Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Entrance Entrée [cm]	Radius Rayon [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
ADF90XLUX-TCRTR	90	90	65	55	195	CR	TR

**KENTON single panel bath screen**

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 4 mm
aluminium profile
special hinges with a lifting system

KENTON pare-baignoire à un battant

ouverture sur les deux côtés
verre sûr trempé, épaisseur: 4 mm
profilé en aluminium
charnières avec mécanisme de levage



Product code Code du produit	Width Largeur [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Verre
MP75CRTR	70	140	CR	TR

**KINGSTON single panel bath screen**

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profile
special hinges with a lifting system

KINGSTON pare-baignoire à un battant

ouverture sur les deux côtés
verre sûr trempé, épaisseur: 5 mm
profilé en aluminium
charnières avec mécanisme de levage



Product code Code du produit	Width Largeur [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Glas
XHE85CRTR	70	150	CR	TR

**KINGSTON double panel bath screen**

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profile
special hinges with a lifting system

KINGSTON pare-baignoire à deux battants

ouverture sur les deux côtés
verre sûr trempé, épaisseur: 5 mm
profilé en aluminium
charnières avec mécanisme de levage



Product code Code du produit	Width Largeur [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Glas
XHE20CRTR	120	150	CR	TR

**KINGSTON single panel bath screen**

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
profile, hinges and panel seal in matt black colour
special hinges with a lifting system

KINGSTON pare-baignoire à un battant

ouverture sur les deux côtés
verre sûr trempé, épaisseur: 5 mm
profilé, charnières et joint en noir mat
charnières avec mécanisme de levage

**KINGSTON double panel bath screen**

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
profiles, hinges and panel seals in matt black colour
special hinges with a lifting system

KINGSTON pare-baignoire à deux battants


ouverture sur les deux côtés
verre sûr trempé, épaisseur: 5 mm
profilés, charnières et joint en noir mat
charnières avec mécanisme de levage



Product code Code du produit	Width Largeur [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Glas
XHE85BLTR	70	150	BLM	TR

Product code Code du produit	Width Largeur [cm]	Height Hauteur [cm]	Profile Profil	Glass Glas
XHE20BLTR	120	150	BLM	TR

RECEVEURS DE DOUCHE | **SHOWER TRAYS**

**STONE composite shower tray, stone texture**

anti-slip surface
with integrated panel
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included

STONE receveur de douche en composite, structure de pierre

surface anti-slip
intégré au logement
bonde: ø9 cm
sans siphon de douche



Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Depth Profondeur [cm]	Colour Couleur
STONE80-KBM	80	80	3	1.5	BM
STONE80-100BM	80	100	3	1.5	BM
STONE80-120BM	80	120	3	1.5	BM
STONE90-100BM	90	100	3	1.5	BM
STONE90-120BM	90	120	3	1.5	BM

**MERTON acrylic shower tray**

with integrated panel
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included

MERTON receveur de douche acrylique

intégré au logement
bonde: ø9 cm
sans siphon de douche



Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Radius Rayon [cm]	Height Hauteur [cm]	Depth Profondeur [cm]	Colour Couleur
MERTON80-OBP	80	80	55	4.5	2.5	BP
MERTON90-OBP	90	90	55	4.5	2.5	BP



Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Depth Profondeur [cm]	Colour Couleur
MERTON80-KBP	80	80	4.5	2.5	BP
MERTON90-KBP	90	90	4.5	2.5	BP
MERTON70-120-PBP	70	120	4.5	2.5	BP
MERTON70-140-PBP	70	140	4.5	2.5	BP
MERTON80-100-PBP	80	100	4.5	2.5	BP
MERTON80-120-PBP	80	120	4.5	2.5	BP
MERTON80-140-PBP	80	140	4.5	2.5	BP
MERTON90-100-PBP	90	100	4.5	2.5	BP
MERTON90-120-PBP	90	120	4.5	2.5	BP

**CAMDEN acrylic shower tray**

with integrated panel
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included

CAMDEN receveur de douche acrylique

intégré au logement
bonde: ø9 cm
sans siphon de douche




Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Radius Rayon [cm]	Height Hauteur [cm]	Depth Profondeur [cm]	Colour Couleur
CAMDEN80-OBP	80	80	55	12	2.5	BP
CAMDEN90-OBP	90	90	55	12	2.5	BP

Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Depth Profondeur [cm]	Colour Couleur
CAMDEN80-KBP	80	80	12	2.5	BP
CAMDEN90-KBP	90	90	12	2.5	BP
CAMDEN70-100-PBP	70	100	12	2.5	BP
CAMDEN70-120-PBP	70	120	12	2.5	BP
CAMDEN70-140-PBP	70	140	12	2.5	BP
CAMDEN80-100-PBP	80	100	12	2.5	BP
CAMDEN80-120-PBP	80	120	12	2.5	BP
CAMDEN80-140-PBP	80	140	12	2.5	BP
CAMDEN90-100-PBP	90	100	12	2.5	BP
CAMDEN90-120-PBP	90	120	12	2.5	BP
CAMDEN90-140-PBP	90	140	12	2.5	BP

BROOKLYN acrylic shower tray

with integrated panel
acrylic panel hides the siphon
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included

**BROOKLYN receveur de douche acrylique**

intégré au logement
plaqué de masquage de siphon en acrylique
bonde: ø9 cm
sans siphon de douche



Product code Code du produit	Side 1 Côté 1 [cm]	Side 2 Côté 2 [cm]	Height Hauteur [cm]	Depth Profondeur [cm]	Colour Couleur
BROOKLYN90-KBP	90	90	5	3.2	BP
BROOKLYN80-100-PBP	80	100	5	3.2	BP



SIPHONS | TRAPS

CGS bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 81 cm
one 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

**CGS ensemble de vidange de baignoire avec remplissage par le trop-plein**

conçu pour les baignoires au diamètre de sortie de 5,2 cm
équipé d'un bouchon automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 81 cm
une entrée 1/2" pour l'eau mixte

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

TK122-PLUS-3.01+64-SCR

CR

CGS bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 81 cm
one 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

**CGS ensemble de vidange de baignoire avec remplissage par le trop-plein**

conçu pour les baignoires au diamètre de sortie de 5,2 cm
équipé d'un bouchon automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 81 cm
une entrée 1/2" pour l'eau mixte

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

TK132-PLUS-3.35+64-SBP

BP

TK132-PLUS-3.43+64-SBL

BLM

TK132-PLUS-3.04+64-SGL*

GL

TK132-PLUS-3.07+64-SGLB*

GLB

TK132-PLUS-3.76+64-SCP*

CP

TK132-PLUS-3.77+64-SCPB*

CPB

CGS bath pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 81 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

**CGS ensemble de vidange et de trop-plein de baignoire**

conçu pour les baignoires au diamètre de sortie de 5,2 cm
équipé d'un bouchon automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 81 cm

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.



TK104-PLUS-3.35+64-SBP

BP

TK104-PLUS-3.01+64-SCR

CR

TK104-PLUS-3.43+64-SBL

BLM

TK104-PLUS-3.04+64-SGL*

GL

TK104-PLUS-3.07+64-SGLB*

GLB

TK104-PLUS-3.76+64-SCP*

CP

TK104-PLUS-3.77+64-SCPB*

CPB

CGS bath pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter
with an automatic waste
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
trap height: 11 cm, length: 65 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

**CGS ensemble de vidange et de trop-plein de baignoire**

conçu pour les baignoires au diamètre de sortie de 5,2 cm
équipé d'un bouchon automatique
couvercle et bouton en laiton, dimension du couvercle: ø7 cm
hauteur du siphon: 11 cm, longueur: 65 cm

Il peut être utilisé dans les baignoires où la distance entre le trou de trop-plein et le trou d'évacuation est supérieur à la norme.

TK104-1.25+64-SBR

BR

**bath trap, decorative**

brass

for bath without overflow with 5.2 cm drain diameter

cover dimensions: Ø7 cm, click-clack

distance between the drain hole and connection to sewer: 13 cm, connection height: 22 cm

siphon décoratif pour baignoire

en laiton

conçu pour les baignoires sans trop-plein avec un diamètre de sortie de 5,2 cm

dimension du couvercle: Ø7cm, bouchon clic-clac

distance entre le trou d'évacuation et le raccordement au réseau de canalisation: 13 cm,

hauteur du raccordement: 22 cm

SYOM-W10CR
SYOM-W10BRCR
BR**basin bottle trap, decorative**

brass

total height: 12.5–21 cm, total length: 35 cm

length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm

1 1/4" connection to the basin

siphon décoratif pour lavabo

en laiton

hauteur totale: 12,5–21 cm, longueur totale: 35 cm

longueur du tuyau de raccordement à la canalisation: 30 cm

raccordement au vasque: 1 1/4"

A186WM
A186CR
A186NI*
A186GR
A186BL
A186GL*
A186GLB*
A186BSB*
A186BR
A186CP*
A186CPB*WM
CR
NI
GR
BLM
GL
GLB
BSB
BR
CP
CPB**basin bottle trap, decorative**

brass

total height: 14.5–20.5 cm, total length: 35 cm

length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm

1 1/4" connection to the basin

siphon décoratif pour lavabo

en laiton

hauteur totale: 14,5–20,5 cm, longueur totale: 35 cm

longueur du tuyau de raccordement à la canalisation: 30 cm

raccordement au vasque: 1 1/4"

A5555CR

CR

**drain for a basin trap**

brass

without overflow

without click-clack mechanism

1 1/4" connection

vidange pour siphon de lavabo

en laiton

sans trop-plein

sans mécanisme de clic-clac

raccordement: 1 1/4"

A82CR

CR

**click clack basin waste for a basin without overflow**

brass

without overflow

1 1/4" connection

**metal

bouchon clic-clac pour lavabo sans trop-plein

en laiton

sans trop-plein

raccordement: 1 1/4"

** en métal



A716BP	with ceramic cap / avec un couvercle en céramique	BP
A716BM	with ceramic cap / avec un couvercle en céramique	BM
A716CR**		CR
A716NI*		NI
A716GR		GR
A716AT*		AT
A716BL		BLH
A716GL*		GL
A716GLB*		GLB
A716BSB*		BSB
A716BR		BR
A716CP*		CP
A716CPB*		CPB

**click clack basin waste for a basin without overflow**

universal, for basins with and without overflow

1 1/4" connection

bouchon clic-clac pour lavabo sans trop-plein

universel, destiné aux vasques avec et sans trop-plein

raccordement: 1 1/4"

A47CR

CR



A5555CR

CR


click clack basin waste for a basin with overflow

with overflow
may be used only in basins with overflow
click-clack mechanism blocker (optional mounting)
1½" connection

bouchon clic-clac pour lavabo avec trop-plein

avec trop-plein
destiné uniquement aux vasques avec trop-plein
système de verrouillage du mécanisme clic-clac (montage en option)
raccordement: 1½"

A64CR

CR


click clack basin waste for a basin with overflow

brass
with overflow
may be used in basins without overflow
1½" connection
**metal

bouchon clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en laiton
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1½"
** en métal

click clack basin waste for a basin with overflow

metal
with overflow
may be used in basins without overflow
1½" connection

bouchon clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en métal
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1½"

P706CR

CR


click clack basin waste for a basin with overflow

metal
with overflow
may be used in basins without overflow
1½" connection

bouchon clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en métal
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1½"

Q706CR

CR



A706BP	with ceramic cap / avec un couvercle en céramique	BP
A706BM	with ceramic cap / avec un couvercle en céramique	BM
A706CR**		CR
A706NI*		NI
A706GR		GR
A706AT*		AT
A706BL		BLM
A706GL*		GL
A706GLB*		GLB
A706BSB*		BSB
A706BR		BR
A706CP*		CP
A706CPB*		CPB
A706ORB		ORB


click clack basin waste for a basin with overflow

metal
with overflow
may be used in basins without overflow
1½" connection

bouchon clic-clac pour lavabo avec trop-plein

en métal
avec trop-plein
peut être utilisé pour les vasques sans trop-plein
raccordement: 1½"

F706CR

CR

LOWFIX linear shower drain

tileable cover, width: 8 cm
frame and cover made of anodised aluminium
sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
drainage capacity: 42 l/min.
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
waste height: 5 cm

LOWFIX écoulement linéaire de douche

grille avec surface pour coller les carreaux, largeur: 8 cm
canal de drainage et grille en aluminium anodisé
ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (6 pièces) inclus
siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
débit: 42 l/min
profondeur minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage: 8,2 cm
hauteur du siphon: 5 cm

Product code Code du produit	Length Longueur [cm]	Colour Couleur
LOWFIX60TSL	60	SL
LOWFIX70TSL	70	SL
LOWFIX80TSL	80	SL
LOWFIX90TSL	90	SL
LOWFIX100TSL	100	SL

LOWFIX linear shower drain

tileable cover, width: 8 cm
frame and cover made of anodised aluminium
sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
drainage capacity: 42 l/min.
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
waste height: 5 cm

LOWFIX écoulement linéaire de douche

grille avec surface pour coller les carreaux, largeur: 8 cm
canal de drainage et grille en aluminium anodisé
ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (6 pièces) inclus
siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
débit: 42 l/min
profondeur minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage: 8,2 cm
hauteur du siphon: 5 cm

Product code Code du produit	Length Longueur [cm]	Colour Couleur
LOWFIX60TBL	60	BLH
LOWFIX70TBL	70	BLH
LOWFIX80TBL	80	BLH
LOWFIX90TBL	90	BLH
LOWFIX100TBL	100	BLH

LOWFIX linear shower drain

full cover, width: 8 cm
frame and cover made of anodised aluminium
sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
drainage capacity: 42 l/min.
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
waste height: 5 cm

LOWFIX écoulement linéaire de douche

grille pleine, largeur: 8 cm
canal de drainage et grille en aluminium anodisé
ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (6 pièces) inclus
siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
débit: 42 l/min
profondeur minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage: 8,2 cm
hauteur du siphon: 5 cm

Product code Code du produit	Length Longueur [cm]	Colour Couleur
LOWFIX60GBL	60	BLH
LOWFIX70GBL	70	BLH
LOWFIX80GBL	80	BLH
LOWFIX90GBL	90	BLH
LOWFIX100GBL	100	BLH

CGS shower tray waste

for shower trays with 9 cm drain diameter
total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø11 cm
may be cleaned from the top
water flow: 30 l/min.

CGS siphon de douche

conçu pour les receveurs de douche avec un diamètre de sortie de 9 cm
hauteur totale: 7,5 cm, dimension du couvercle: ø11 cm
possibilité de nettoyage par le haut
flux: 30 l/min

ST6590.35N+ST45BP
ST6590.43+ST45XBL

BP
BLM

CGS shower tray waste

for shower trays with 9 cm drain diameter
total height: 7.9 cm, cover dimensions: ø11.6 cm
may be cleaned from the top
water flow: 24 l/min.

CGS siphon de douche

conçu pour les receveurs de douche avec un diamètre de sortie de 9 cm
hauteur totale: 7,9 cm, dimension du couvercle: ø11,6 cm
possibilité de nettoyage par le haut
flux: 24 l/min

ST7990.01+ST45CR

CR

**bath/shower tray waste**

for baths without overflow and shower trays with 5.2 cm drain diameter
total height: 7.5 cm, cover dimensions: Ø7 cm, click-clack
water flow: 24 l/min.
**may be cleaned from the top

Recommended for OMNIRES M+ baths.

siphon de baignoire et de douche

conçu pour les baignoires sans trop-plein et les receveurs de douche avec un diamètre de sortie de 5,2 cm
hauteur totale: 7,5 cm, dimension du couvercle: Ø7 cm, bouchon clic-clac
flux: 24 l/min
**possibilité de nettoyage par le haut

Recommandé pour les baignoires OMNIRES M+.



WB01XBP**
WB01XCR**
WB01XBL
WB01XGL*
WB01XBR
WB01XCP*
WB01XCPB*
WB01XORB

BP
CR
BLM
GL
BR
CP
CPB
ORB





Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin

Y robinetterie de salle de bains
SHELL M+ baignoire îlot et vasque à poser

omnires.com

Visit our website to discover the latest product launches

and find product specifications, 3D files and much more.

Register to gain exclusive access to OMNIRES PRO

a dedicated platform tailored to our business partners.

Visitez notre site Internet pour découvrir les derniers

lancements de produits et trouver les spécifications
des produits, les fichiers 3D et bien plus encore.

Inscrivez-vous pour bénéficier d'un accès exclusif

à OMNIRES PRO, une plateforme dédiée à nos
partenaires commerciaux.



omnires.com