
Code du produit: OVO120WNMB
EAN: 5902539890884

OMNIRES

OVO M+ | baignoire d’angle ronde en composite, 120 x 120 cm

Couleur: midnight blue mat (MB)



La baignoire d’angle de la collection OMNIRES OVO M+ se caractérise par une forme minimaliste et expressive aux proportions parfaites. La forme créée en jouant avec la géométrie combine le volume circulaire de la baignoire et une étagère d’angle carrée conçue pour ranger les cosmétiques de façon esthétique. Les parois extérieures du corps sont finies par un bord plat qui souligne la forme. Le profil intérieur de la baignoire offre un soutien confortable pour le dos, tandis que le fond large offre de l'espace pour positionner confortablement les jambes.

La baignoire se caractérise par une assise basse ce qui améliore le confort d’utilisation pour entrer et sortir de façon autonome ou pour baigner les enfants. Elle présente des caractéristiques fonctionnelles telles qu'un siphon avec un bouchon à cliquer parfaitement adapté et une une bonde localisée au milieu.

La baignoire a été fabriquée en matériau composite M+ dont le principal composant est la roche dolomitique. La technologie de production innovante garantit une réalisation parfaite de chaque détail, offrant en même temps une durabilité et une résistance exceptionnelles.

OVO dans la couleur Midnight Blue (RAL5003) est une baignoire dans une nuance distinctive de bleu marine, avec un toucher velouté et une surface mate.

Projet: Paulina Shacalis, OMNIRES
Récompenses: Red Dot Design Award, German Design Award, Design Plus powered by ISH 2023, Must Have, Dobry Wzór

Certificats: Déclaration de performances (CE), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

Technologies

Le produit M+ se caractérise par une durabilité et une stabilité exceptionnelles et résiste aux dommages mécaniques, aux températures et aux charges extrêmes.

La surface ne contient pas de fissures ni de micro-trous. Grâce à cela les bactéries et les germes ne s'y développent pas et le produit est facile à nettoyer.

Le composite M+ est chaud au toucher. L'eau conserve sa température pendant longtemps, ce qui assure le confort et des économies d'énergie.

Le matériau M+ permet une réalisation très recherchée et extrêmement précise. La surface du produit est parfaitement plane et lisse et ses dimensions garantissent une conformité totale avec le dessin technique (tolérance de 0-3 mm).

La finition en satin au contact de la peau rappelleune pierre polie par l'eau.

Le composite assure une exceptionnelle absorption acoustique. Cette caractéristique résulte de la grande densité des particules du matériau ce qui réduit l'intensité du son de l'eau frappant la surface.

Spécification

- longueur : 120 cm
- largeur : 120 cm
- hauteur : 53,5 cm
- bonde centrale
- sans trop-plein


- siphon de baignoire avec bouchon clic-clac inclus
- volume : 317 l
- poids net : 169 kg
- poids brut : 196 kg


Soin


COMMENT ENTRETENIR LES PRODUITS EN COMPOSITE ET EN CÉRAMIQUE ?

Les produits en composite M+ et en céramique doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit être rincé avec de l'eau propre et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être appliquée sur le produit pendant 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon doux. Le processus peut être répété si nécessaire. Les résidus, par exemple de teinture pour cheveux, de rouge à lèvres ou d'autres produits à effet colorant, doivent être éliminés de la surface immédiatement après contamination afin d'éviter des traces permanentes.


910
400
535
∅52
1154


1100
∅80
430
105


1200
86
1200