Code du produit: SYSCALGARYCR
EAN: 5901867772923

OMNIRES

CALGARY | colonne de douche murale

Couleur: chrome poli (CR)

La collection OMNIRES CALGARY allie technologies et design moderne, conçue pour offrir confort et fonctionnalité. Le pommeau de douche propose cinq types de jets : massage, brume, pluie aérée, massage aéré et brume aérée, tandis que la tête de douche assure un jet d'eau uniforme et relaxant. La colonne de douche peut être combinée avec n'importe quel mitigeur mural de douche ou de baignoire, permettant une configuration libre et parfaitement adaptée à l'aménagement et aux fonctions de la salle de bains.



Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.

Certificats: Déclaration de performances (B)

Technologies

Par soin de l'environnement, les solutions technologiques ECO WATER réduisent la consommation d'eau de 30 à 50 %, tout en maintenant un confort élevé des produits.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche et le pommeau des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement et plutôt avec la paume de la main.

La chambre de la tête de douche a été créée en utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant des années.

Caractéristiques du débit

- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- à installer avec tout mélangeur de douche ou de baignoire mural
- colonne de douche (UN10041CR) avec commutateur et bras pour l'installation d'une tête de douche
- espacement des supports de fixation : 73,2 cm
- tête de douche (WGU120CR) dimension : ø20 cm, portée du bras du mur : ~40 cm
- pommeau de douche (YOSEMITE-RCR), 5 fonctions, types de jet : massage, brume, massage aéré, brume aérée, pluie aérée
- flexible de douche à gaine en métal, longueur : 150 cm
- flexible de raccordement pour mélangeur de douche
- bras rotatif
- hauteur réglable, hauteur minimale/maximale du système : 83,5 cm/114 cm

Soin

COMMENT ENTRETENIR LES TÊTES DE DOUCHE ?


Nous recommandons d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes en silicone se trouvant sur la tête de douche pour éliminer l'éventuel dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. Il faut éviter l'utilisation de produits de nettoyage agressifs susceptibles d'endommager les languettes des têtes de douche doit être évitée.

La tête de douche doit être placée après chaque utilisation sous un angle afin de permettre l'écoulement de l'eau y restante. C'est le moyen le plus facile est nécessaire de limiter l'accumulation du calcaire à l'intérieur de la tête de douche. Incliner la tête de douche minimise également le risque de descellement du produit et en même temps garantit un fonctionnement infaillible pendant une longue période.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


356
G1/2
Ø19
55-65
Ø22
112
872-1142
Ø40
232
113,5
Ø36
90-Ø1,2
Ø200
Ø34
G1/2
46,5
2,4
6
34,1
Ø101,9
248,4
79
G1/2