

YOSEMITE | ensemble de douche coulissant

Couleur chrome poli (CR)



Matériaux et technologies



Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer le produit des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement avec la paume de la main.



La barre de douche est équipée du système FLEXI FIX qui permet aux supports muraux de s'adapter aux trous de fixation existants.



Le système EASY MOUNT permet d'installer le produit rapidement et facilement, sans avoir besoin d'outils.

Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-10 bar

Spécification

- pommeau 5 fonctions, type de jet : massage, brume, massage aéré, brume aérée, pluie aérée
- barre de douche en acier, longueur : 90,5 cm, espacement des fixations : 24- 85 cm
- flexible de douche à gaine en PVC (SILVER-X175SL) longueur : 175 cm

Soin

Comment entretenir le pommeau de douche ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosifs pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.

