

Y | [Inclusive Design] mélangeur pour lavabo haut

Couleur: nickel brossé (NI)

Le mitigeur de lavabo de la gamme Inclusive Design réinvente le confort d'utilisation, le rendant plus accessible et intuitif pour tous les utilisateurs. Équipé d'un levier ergonomique allongé, il permet d'actionner le jet d'eau avec la main, le poignet ou le coude. Cela garantit un confort optimal aux personnes à mobilité réduite et favorise une utilisation hygiénique du produit dans les espaces soumis à des normes sanitaires élevées. Les couleurs contrastées des indications pour l'eau chaude et l'eau froide améliorent leur lisibilité et facilitent le choix intuitif de la température.

Le mélangeur est effectué en laiton de haute qualité et équipé d'une tête céramique de qualité supérieure. Les solutions technologiques innovantes permettent de réduire de moitié la consommation d'eau et d'assurer le plus grand confort d'utilisation.

Le nickel est une finition industrielle de couleur argentée avec une surface brossée satinée. Le revêtement a été produit à l'aide de la technologie PVD avancée.

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)



Matériaux et technologies



Une solution issue de la ligne Inclusive Design, conçue pour les personnes à mobilité réduite, garantissant un accès confortable, sûr et équitable à l'ensemble des fonctions du produit.



Par soin de l'environnement, le mélangeur ECO WATER réduit la consommation d'eau de 50% tout en maintenant un haut niveau de confort.



La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.



Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.



Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier, même lors des différences de pression.



Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- débit d'eau à 3 bars : 5,7 l/min
- pression ouvrable : 1-5 bar
- groupe acoustique : II

Spécification

- poignée de levier de mitigeur allongée
- portée du bec : 17 cm
- hauteur de l'écoulement de l'eau : 22,5 cm
- hauteur totale du mélangeur : 32,5 cm
- tête céramique : ø25 mm

Soin

Comment entretenir la robinetterie de salle de bains et de cuisine ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit être rincé avec de l'eau propre et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être posée directement sur le produit pendant 10 min ou entouré à l'aide d'un chiffon doux imbibé de la solution, après ce temps il faut rincer avec de l'eau et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

