

# OMNIRES

2024 / 2025



2024 / 2025

Jesteśmy polską firmą o globalnym zasięgu, która od ponad 30 lat łączy innowację z pasją do najwyższej jakości wzornictwa. Poprzez świadome podejście do projektowania, staramy się tworzyć produkty, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia – zarazem umożliwiając naszym klientom tworzenie przemyślanych, inspirujących wnętrz, które będą miały pozytywny wpływ na jakość ich codziennego życia.

Tworzymy rozbudowany asortyment produktów do wyposażenia łazienki oraz kuchni. Oferujemy różnorodność wzorów i wykończeń kolorystycznych z myślą o tym, by zapewnić naszym klientom szeroką gamę rozwiązań projektowych.

We are a Polish company with global reach, who's been combining innovation with a passion for quality design for over 30 years. Through a conscious design approach, we aim to create products that satisfy all needs and desires – simultaneously empowering our customers to create well-considered, inspiring interiors that will enhance their daily life.

We produce an extensive range of bathroom and kitchen fittings across an array of product styles and colour finishes, offering our customers a variety of aesthetic choices and configurations to choose from.







Y armatura łazienkowa  
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka

Y bathroom fittings  
SHELL M+ freestanding bath and basin

## ŚWIADOMY DESIGN | CONSCIOUS DESIGN

Nasze produkty tworzone są przy współpracy z uznanymi projektantami. Wykorzystujemy najwyższej jakości surowce wydobywając z nich naturalne piękno oraz eksperymentujemy z kolorami i fakturami nadając produktom nowy, unikalny charakter. Wierzymy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. W trosce o środowisko naturalne tworzymy rozwiązania, które pomogą ograniczyć codzienne zużycie wody i energii. Wzornictwo oraz innowacyjność naszych produktów były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych i krajowych konkursach, m.in. Red Dot Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have oraz Dobry Wzór.

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation including Red Dot Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.





Studio Pawlak & Stawarski  
Projekt kolekcji SHELL M+

Pawlak & Stawarski Studio  
SHELL M+ collection design



Paulina Shacalis, Studio OMNIRE  
Projekt kolekcji CONTOUR

Paulina Shacalis, OMNIRE Studio  
CONTOUR collection design

## NAGRODY ZA WZORNICTWO | DESIGN AWARDS



**NEO M+**  
Studio Pawlak & Stawarski

Red Dot Design Award  
German Design Award  
Must Have

**Kolekcja łącząca współczesny  
minimalizm z eleganckimi  
neoklasycystycznymi detalami.**


The collection combines clean  
contemporary aesthetics with  
elegant neoclassicistic references.

**OVO M+**  
Paulina Shacalis, Studio OMNIREs

Red Dot Design Award  
German Design Award  
Must Have  
Dobry Wzór

**Minimalistyczna forma bazująca  
na dwóch półokręgach i zasadach  
klasycznej symetrii.**

A minimalist design based on two  
semicircles and rooted in the  
principles of classic symmetry.





reddot winner 2022



**CONTOUR**  
Paulina Shacalis, Studio OMNIRES

Red Dot Design Award  
Must Have  
Dobry Wzór

**Wyrazista, architektoniczna forma  
z diamentowym frezowaniem, wykonana  
w najwyższym standardzie i precyzji.**

Bold architectural form with diamond-cut  
milled surfaces, executed with the highest  
standards of workmanship.



**GWARANCJA JAKOŚCI | QUALITY GUARANTEE**



**CLASSICA M+ wanna wolnostojąca**  
**ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca**

CLASSICA M+ freestanding bath  
ARMANCE freestanding bath mixer



Oferujemy 5-letni okres gwarancyjny dla wszystkich produktów z oferty. Poprzez sieć autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, zapewniamy naszym klientom wsparcie techniczne oraz kompleksową obsługę na każdym etapie użytkowania produktu. Nasz zespół specjalistów zawsze również służy pomocą udzielając porad dotyczących specyfikacji technicznej, instalacji i pielęgnacji produktów.

Zapewniamy też bardzo szeroką gamę części zamiennych tak, by wszelkie potencjalne naprawy mogły być wykonane bez konieczności całkowitej wymiany produktu.

We offer a 5-year product warranty across all products. Through a network of authorized service outlets across Poland, we provide our customers with technical support and comprehensive service at every stage of a product life cycle. Our team of specialists is also always at the ready to give assistance and advice on technical matters, product installation and care.

Additionally, we provide a wide portfolio of spare parts, ensuring that all possible repairs may be swiftly carried out without the need for full product replacement.

## MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | MATERIALS & TECHNOLOGIES

### ARMATURA I AKCESORIA | MIXERS & ACCESSORIES

---



W trosce o środowisko naturalne, rozwiązania technologiczne ECO WATER ograniczają zużycie wody od 30% do 50%, jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.

The ECO WATER technological solutions minimise environmental footprint by reducing water consumption by 30-50% without comprising on the overall product experience.



Najnowszej generacji perlatory i deszczownice z technologią AIR WATER napowietrzają wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody jest cichy i równomierny, nawet przy różnicach w ciśnieniu.

Aerators and shower heads with the AIR WATER technology inject air into the water making it soft and pleasant to the touch. Water stream is quiet and consistent, even if any variations in water pressure occur.



System filtrowania w bateriach kuchennych oczyszcza wodę, obniżając zawartość chloru i metali oraz redukuje poziom jej twardości. Woda zyskuje przyjemny smak i wzbogacona jest w potas.

The filtration system used in kitchen sink mixers purifies the water by lowering the levels of chlorine and heavy metals and reduces the hardness of the water. The filtered water tastes deliciously fresh and is additionally enriched with potassium.



Stosowana w bateriach kuchennych technologia COLD START sprawia, że strumień do mycia rąk i naczyń domyślnie otwierany jest na wodzie zimnej, co pozwala oszczędzać energię i zużycie gorącej wody.

Kitchen sink mixers incorporate COLD START technology, which means that the water stream for washing hands and dishes opens with cold water by default, saving energy and preventing the unnecessary use of hot water.



Opracowane z myślą o myjących ręce dzieciach, głowice z systemem ANTI-BURN dają możliwość ograniczenia przepływu gorącej wody, zapewniając 100% ochronę przed ewentualnymi poparzeniami.

Cartridges with the ANTI-BURN system allow the user to set the maximum temperature of the water, ensuring 100% protection against possible scalding. Solution was developed with children in mind.



Głowice z systemem FLOW CONTROL dają możliwość manualnego ograniczenia przepływu wody, w celu zmniejszenia jej zużycia.

Cartridges with the FLOW CONTROL system allow the user to minimize water consumption by manually restricting the flow of water.



Deszczownice w technologii ANTI-SCALE zostały wyłożone silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody w ich wnętrzu. Wystarczy od czasu do czasu przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.

Shower heads with the ANTI-SCALE technology incorporate a silicone insert that prevents internal water stagnation, guaranteeing long term product performance. It is recommended to tilt shower heads regularly so that any stagnant water could flow out through the nozzles.





Rozwiązania technologiczne EASY CLEAN, stosowane w perlatorach, deszczownicach, ręczkach prysznicowych i dyszach, umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie silikonowej powierzchni dłonią.

Aerators, shower heads, hand showers and jets made with resilient EASY CLEAN nozzles allow the user to remove any limescale simply through wiping the silicone surface.



Stosowana w bateriach natynkowych technologia SAFE TOUCH pozwala na bezpieczne dotknięcie korpusu baterii, eliminując ryzyko oparzenia w przypadku zetknięcia baterii z ciałem.

Bath and shower mixers for exposed installation incorporate the SAFE TOUCH technology. Mixers' body doesn't get very hot, which eliminates the risk of accidental scalding.



Stosowany w bateriach wannowych system SMART FIX umożliwia, w razie potrzeby, wymianę węża prysznicowego bez konieczności demontażu wanny.

Bath mixers with the integrated SMART FIX system allow for the shower hose to be easily replaced, if desired, without the need to dismount the bath.



Stosowany w bateriach wannowych system EASY SWITCH pozwala na wygodne kierowanie strumienia wody do różnych odbiorników, jak ręczka prysznicowa, deszczownica lub wylewka, poprzez obrót wylewki.

Bath mixers with the EASY SWITCH system allow the user to easily switch water receivers through rotating the spout left or right.



Ramiona deszczownic z rozwiązaniem ANCHOR STRONG zostały wzmocnione kołkami rozporowymi, dzięki czemu mogą z łatwością utrzymać ciężkie deszczownice. Rekomendowane są dla deszczownic o boku/średnicy >30cm.

Shower head arms with ANCHOR STRONG system are reinforced with expansion bolts. They can easily support large (>30 cm wide) shower heads.



Stosowany w drążkach prysznicowych system FLEXI FIX pozwala na dopasowanie mocowań ściennych do istniejących otworów montażowych.

Sliding bars with the FLEXI FIX system allow the user to choose a desired height for the mounted elements. Any existing mounting holes, if these exist, may be easily and precisely matched.



Stosowany w drążkach prysznicowych system LIFT&CLEAN znacznie ułatwia czyszczenie. Specjalne zaczepy pozwalają na łatwe wypięcie i ponowne osadzenie drążka na ścianie.

Shower bars with the LIFT&CLEAN system may be easily clipped off the wall, which helps to keep them clean.



Dysze boczne z systemem FLEXI JET pozwalają na regulowanie kąta strumienia wody wypływającej z dyszy.

Body jets with the FLEXI JET system move. Direction of the water flow may be easily adjusted.



System EASY MOUNT pozwala na łatwy i szybki montaż produktów, bez konieczności stosowania narzędzi.

The EASY MOUNT system enables quick and easy product assembly, with no tools required.



Najwyższej jakości głowice ceramiczne i termostatyczne zapewniają płynną i precyzyjną regulację strumienia wody, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

High quality ceramic and thermostatic cartridges ensure smooth and precise water flow control, whilst guaranteeing safety and long term product performance.



Powłoki wykonane w zaawansowanej technologii PVD gwarantują najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Advanced PVD technology utilised to coat brass products guarantees highest possible durability and facilitates cleaning.



Powłoki wykonane zaawansowaną technologią galwanizacji charakteryzują się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Advanced galvanization technology utilised to coat brass products guarantees outstanding durability and effortless cleaning.



Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A charakteryzują się trwałością i perfekcyjnie dopracowaną formą. Ściśle kontrolowany skład surowca gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika przy codziennym użytkowaniu produktu.



















Fittings and accessories made of high-quality A-grade brass are characterized by their exceptional durability and precisely crafted design. The strictly controlled material composition ensures the highest level of safety during everyday use of the product.



Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej charakteryzują się perfekcyjnie dopracowaną formą oraz wyjątkową odpornością na uszkodzenia, zachowując swój wygląd nawet po wieloletnim użytkowaniu.

Fittings and accessories made of high-quality stainless steel are characterized by their perfectly crafted design and exceptional resistance to damage, preserving their appearance even after years of use.

## OZNAKOWANIE KOLORYSTYKI | COLOUR CODING

	WM	biały mat   matt white
	SL	srebrny półmat   semi-matt silver
	CR	chrom połysk   polished chrome
	CRB	chrom/biały połysk   polished chrome/white
	NI	nikiel szczotkowany   brushed nickel
	IN	stal szczotkowana   brushed steel
	GR	grafit szczotkowany   brushed graphite
	AT	antracyt szczotkowany   brushed anthracite
	BLM	czarny mat   matt black
	BLH	czarny półmat   semi-matt black
	BLH GL	czarny półmat/złoty połysk   semi-matt black/polished gold
	GL	złoty połysk   polished gold
	GLB	złoty szczotkowany   brushed gold
	BSB	mosiądz szczotkowany   brushed brass
	BR	brąz antyczny szczotkowany   brushed antique bronze
	CP	miedź połysk   polished copper
	CPB	miedź szczotkowana   brushed copper
	ORB	miedź antyczna szczotkowana   brushed antique copper

## SPIS TREŚCI | CONTENTS

### BATERIE ŁAZIENKOWE

#### BATHROOM MIXERS 16

##### Kolekcja | Collection

CONTOUR 18

ARMANCE 26

Y 34

DARLING 62

SLIDE 70

BARETTI 76

SACRAMENTO 82

PARMA 88

FRESH 102

ART DECO 112

MODERN 118

RETRO 122

APURE 124

YUKON 128

Uniwersalne | For all collections 130

### OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY

#### SHOWER & BATH FITTINGS 134

Kolumny prysznicowe | Shower columns 136

Zestawy prysznicowe | Shower sets 142

Rączki prysznicowe | Hand showers 148

Drażki prysznicowe | Sliding bars 156

Uchwyty punktowe | Wall brackets 159

Przyłącza kątowe | Shower elbows 162

Pierścienie nawannowe | Deck-mounted brackets 166

Węże prysznicowe | Shower hoses 167

Deszczownice | Shower heads 171

Ramiona prysznicowe | Shower arms 177

Dysze boczne | Body jets 181

Wylewki | Spouts 182

Nogi do baterii wannowych | Bath mixer pipe legs 185

## AKCESORIA ŁAZIENKOWE

### BATHROOM ACCESSORIES 186

#### Kolekcja | Collection

##### MODERN PROJECT 188

##### ART LINE 195

##### NELSON 198

##### DARLING 200

##### LIFT 202

##### SACO 204

##### LUGANO 206

##### TYBER 207

##### STRONG 208

#### Uniwersalne | For all collections 209

## BATERIE KUCHENNE

### KITCHEN SINK MIXERS 214

#### Baterie mosiężne | Brass sink mixers 216

#### Baterie ze stali nierdzewnej | Stainless steel sink mixers 221

Katalog ma charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie przedstawionej w katalogu, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Ze względu na technologię druku rzeczywisty wygląd produktów, w tym kolory, kształty i inne elementy, może różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

The catalogue is intended for reference purposes only. We reserve the right to make changes to the products listed in the catalogue at any time and without prior notice. Due to the printing process, the actual appearance of the products, including colours, shapes, and other features, may vary from those depicted in the photographs.



BATHROOM MIXERS | **BATERIE ŁAZIENKOWE**

## CONTOUR



chrom połysk  
antracyt szczotkowany  
złoty szczotkowany  
miedź szczotkowana

polished chrome  
brushed anthracite  
brushed gold  
brushed copper



reddot winner 2022

Wyrzisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.



**CONTOUR bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

**CONTOUR basin mixer**

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010CR	CR
CT8010AT*	AT
CT8010GLB*	GLB
CT8010CPB*	CPB

**CONTOUR bateria umywalkowa wysoka**


zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

**CONTOUR tall basin mixer**

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012CR	CR
CT8012AT*	AT
CT8012GLB*	GLB
CT8012CPB*	CPB

**CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

**CONTOUR basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



CT8015CR	CR
CT8015AT*	AT
CT8015GLB*	GLB
CT8015CPB*	CPB

**CONTOUR bateria bidetowa**


zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

**CONTOUR bidet mixer**

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020CR	CR
CT8020AT*	AT
CT8020GLB*	GLB
CT8020CPB*	CPB

**CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 7 x 7 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**CONTOUR shower mixer for concealed installation**


rosette dimensions: 7 x 7 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



CT8045CR	CR
CT8045AT*	AT
CT8045GLB*	GLB
CT8045CPB*	CPB

**CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 13,5 cm

rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**CONTOUR 4-hole bath mixer**

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm

brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032CR	CR
CT8032AT*	AT
CT8032GLB*	GLB
CT8032CPB*	CPB

**CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca**


zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wypływu wody: 82 cm, całkowita wysokość baterii: 90 cm  
 rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna  
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**CONTOUR floor-standing bath mixer**

spout reach: 24 cm, water outflow height: 82 cm, total mixer height: 90 cm  
 brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function  
 hand shower bracket with a protective insert  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033CR	CR
CT8033AT*	AT
CT8033GLB*	GLB
CT8033CPB*	CPB

**CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową**


rozmiar rozety: 28 x 8 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
 rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower**

rosette dimensions: 28 x 8 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water  
 brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035-1CR	CR
CT8035-1AT*	AT
CT8035-1GLB*	GLB
CT8035-1CPB*	CPB



### CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"  
 rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

### CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water)  
 brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037-1CR	CR
CT8037-1AT*	AT
CT8037-1GLB*	GLB
CT8037-1CPB*	CPB



### CONTOUR termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm  
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



CT8036CR	CR
CT8036AT*	AT
CT8036GLB*	GLB
CT8036CPB*	CPB



### CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy


termostatyczna bateria prysznicowa  
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

### CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm  
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044CR	CR
CT8044AT*	AT
CT8044GLB*	GLB
CT8044CPB*	CPB



### CONTOUR system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045#)  
rączka bidetowa mosiężna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8873C-K#), z uchwytem na rączkę

### CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045#)  
brass bidet hand shower  
stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C-K#)



SYSCTBI1CR	CR
SYSCTBI1AT*	AT
SYSCTBI1GLB*	GLB
SYSCTBI1CPB*	CPB



### CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036#)  
deszczownica mosiężna (WG125C#), rozmiar: ø25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C-K#)  
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-X#), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8873C-K#), z uchwytem na rączkę prysznicową

### CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036#)  
brass shower head (WG125C#), dimensions: ø25 cm  
brass shower arm (RA01C-K#)  
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function  
stainless steel flexible shower hose (O23-X#), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C-K#)



SYST11CR	CR
SYST11AT*	AT
SYST11GLB*	GLB
SYST11CPB*	CPB



### CONTOUR system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035-1#)  
deszczownica mosiężna (WG125C#), rozmiar: ø25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C-K#)

### CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035-1#)  
brass shower head (WG125C#), dimensions: ø25 cm  
brass shower arm (RA01C-K#)



SYST10CR	CR
SYST10AT*	AT
SYST10GLB*	GLB
SYST10CPB*	CPB



## ARMANCE



chrom połysk  
złoty połysk  
mosiądz szczotkowany  
miedź antyczna szczotkowana

polished chrome  
polished gold  
brushed brass  
brushed antique copper

Współczesna forma,  
która twórczo nawiązuje  
do tradycyjnej stylistyki.  
Wyróżniają ją perfekcyjnie  
dopracowane ozdobne detale  
oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively  
referring to the traditional style,  
is distinguished by perfectly  
refined decorative details and  
romantic aesthetics.



**ARMANCE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

**ARMANCE basin mixer**

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210CR	CR
AM5210GL*	GL
AM5210BSB*	BSB
AM5210ORB	ORB

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 26 cm**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

**ARMANCE tall basin mixer, 26 cm**

spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm



AM5212CR	CR
AM5212ORB	ORB

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 32 cm**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

**ARMANCE tall basin mixer, 32 cm**

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213CR	CR
AM5213GL*	GL
AM5213BSB*	BSB
AM5213ORB	ORB

**ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

**ARMANCE 3-hole basin mixer**

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214CR	CR
AM5214GL*	GL
AM5214BSB*	BSB
AM5214ORB	ORB

**ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

**ARMANCE basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215CR	CR
AM5215GL*	GL
AM5215BSB*	BSB
AM5215ORB	ORB

**ARMANCE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

**ARMANCE bidet mixer**

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220CR	CR
AM5220GL*	GL
AM5220BSB*	BSB
AM5220ORB	ORB

**ARMANCE bateria prysznicowa****ARMANCE shower mixer**

AM5240CR	CR
AM5240GL*	GL
AM5240BSB*	BSB
AM5240ORB	ORB

**ARMANCE bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø16,8 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**ARMANCE shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø16.8 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

AM5245CR	CR
AM5245ORB	ORB

**ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm

rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

**ARMANCE 4-hole bath mixer**

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm

brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function

brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232CR	CR
AM5232GL*	GL
AM5232BSB*	BSB
AM5232ORB	ORB

**ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm  
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna  
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029#), długość: 150 cm

**ARMANCE floor-standing bath mixer**

spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm  
 brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function  
 hand shower bracket with a protective insert  
 brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm



AM5233CR	CR
AM5233GL*	GL
AM5233BSB*	BSB
AM5233ORB	ORB

**ARMANCE bateria wannowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm

**ARMANCE bath mixer**

spout reach: 20.5 cm



AM5230CR	CR
AM5230GL*	GL
AM5230BSB*	BSB
AM5230ORB	ORB

**ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø16,8 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

**ARMANCE shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø16.8 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AM5235CR	CR
AM5235ORB	ORB

**ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø21 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

**ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø21 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

AM5237CR	CR
AM5237ORB	ORB

**ARMANCE termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø21 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne  
 blokada gorącej wody przy 38°C

**ARMANCE thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø21 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water  
 with filters and non-return valves  
 hot water lock at 38°C

AM5238-6CR	CR
AM5238-6ORB	ORB



### ARMANCE termostatyczny system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 przełącznik funkcji  
 deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29#), długość: 150 cm  
 uchwyt punktowy  
 wysokość całkowita systemu: 125 cm

### ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 diverter  
 brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm  
 brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function  
 brass flexible shower hose (O29#), length: 150 cm  
 wall bracket  
 total height of the system: 125 cm



AM5244-6CR	CR
AM5244-6GL*	GL
AM5244-6BSB*	BSB
AM5244-6ORB	ORB



### ARMANCE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
 przełącznik funkcji  
 deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29#), długość: 150 cm  
 uchwyt punktowy  
 wysokość całkowita systemu: 129 cm

### ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer  
 diverter  
 brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm  
 brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function  
 brass flexible shower hose (O29#), length: 150 cm  
 wall bracket  
 total height of the system: 129 cm



AM5244CR	CR
AM5244GL*	GL
AM5244BSB*	BSB
AM5244ORB	ORB



### ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235#)  
deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA06#)  
zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-P#), z rączką 1-funkcyjną  
przyłącze kątowe mosiężne (8810#)

### ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235#)  
brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm  
brass shower arm (RA06#)  
hand shower set (ARMANCE-P#), with 1-function hand shower  
brass shower elbow (8810#)



SYSAM10CR	CR
SYSAM10GL*	GL
SYSAM10BSB*	BSB
SYSAM10ORB	ORB



### ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235#)  
deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA06#)  
zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-S#), z rączką 1-funkcyjną  
przyłącze kątowe mosiężne (8810#)

### ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235#)  
brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm  
brass shower arm (RA06#)  
sliding shower set (ARMANCE-S#), with 1-function hand shower  
brass shower elbow (8810#)



SYSAM20CR	CR
SYSAM20GL*	GL
SYSAM20BSB*	BSB
SYSAM20ORB	ORB

Y



biały mat  
chrom połysk  
nikiel szczotkowany  
grafit szczotkowany  
czarny półmat  
czarny półmat/złoty połysk  
złoty połysk  
złoty szczotkowany  
mosiądz szczotkowany  
miedź połysk  
miedź szczotkowana

matt white  
polished chrome  
brushed nickel  
brushed graphite  
semi-matt black  
semi-matt black/polished gold  
polished gold  
brushed gold  
brushed brass  
polished copper  
brushed copper

Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



**Y bateria umywalkowa, 14 cm (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 6,5 cm, całkowita wysokość baterii: 14,2 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

**Y basin mixer, 14 cm (25 mm cartridge)**

spout reach: 10 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 14.2 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210CR

CR

**Y bateria umywalkowa, 16 cm (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

**Y basin mixer, 16 cm (25 mm cartridge)**

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NWM

WM

Y1210NCR

CR

Y1210NNI\*

NI

Y1210NGR

GR

Y1210NBL

BLH

Y1210NBLGL

BLH GL

Y1210NGL\*

GL

Y1210NGLB\*

GLB

Y1210NBSB\*

BSB

Y1210NCP\*

CP

Y1210NCPB\*

CPB

**Y bateria umywalkowa, 18 cm (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 17,8 cm  
głowica ceramiczna: ø35 mm

**Y basin mixer, 18 cm (35 mm cartridge)**

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 17.8 cm  
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1210STCR

CR



Y bateria umywalkowa, 21 cm (głowica 40 mm)

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 21 cm  
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer, 21 cm (40 mm cartridge)

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 21 cm  
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1213MAXCR	CR
------------	----



Y bateria umywalkowa, 23 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 14,5 cm, całkowita wysokość baterii: 22,5 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 15 cm, water outflow height: 14.5 cm, total mixer height: 22.5 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CWM	WM
Y1212CCR	CR
Y1212CNI*	NI
Y1212CGR	GR
Y1212CBL	BLH
Y1212CGL*	GL
Y1212CGLB*	GLB
Y1212CBSB*	BSB
Y1212CCP*	CP
Y1212CCPB*	CPB



### Y bateria umywalkowa wysoka (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

### Y tall basin mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 31 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212WM	WM
Y1212CR	CR
Y1212NI*	NI
Y1212GR	GR
Y1212BL	BLH
Y1212BLGL	BLH GL
Y1212GL*	GL
Y1212GLB*	GLB
Y1212BSB*	BSB
Y1212CP*	CP
Y1212CPB*	CPB



### Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 12,5-15,5 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

### Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 12.5-15.5 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NCR	CR
Y1215NBL	BLH
Y1215NGL*	GL



### Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 25 mm)

rozmiar rozety:  $\varnothing 7,2$  cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
głowica ceramiczna:  $\varnothing 25$  mm

### Y basin mixer for concealed installation (25 mm cartridge)

rosette dimensions:  $\varnothing 7.2$  cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
ceramic cartridge:  $\varnothing 25$  mm



Y1215HWM	WM
Y1215HCR	CR
Y1215HNI*	NI
Y1215HGR	GR
Y1215HBL	BLH
Y1215HBLGL	BLH GL
Y1215HGL*	GL
Y1215HGLB*	GLB
Y1215HBSB*	BSB
Y1215HCP*	CP
Y1215HCPB*	CPB

### Y bateria umywalkowa podtynkowa z długą wylewką

rozmiar rozety:  $\varnothing 7,2$  cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 19-21,5 cm (zależny od głębokości montażu baterii w ścianie)  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
głowica ceramiczna:  $\varnothing 25$  mm



### Y basin mixer for concealed installation with long spout

rosette dimensions:  $\varnothing 7.2$  cm, spout reach from tiled surface: 19-21.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
ceramic cartridge:  $\varnothing 25$  mm



Y1215HLWM	WM
Y1215HLCR	CR
Y1215HLNI*	NI
Y1215HLGR	GR
Y1215HLBL	BLH
Y1215HLGL*	GL
Y1215HLGLB*	GLB
Y1215HLBSB*	BSB
Y1215HLCP*	CP
Y1215HLCPB*	CPB

**Y element natynkowy baterii umywalkowej podtynkowej**

rozmiar rozety:  $\varnothing 7,2$  cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm (zależny od głębokości montażu baterii w ścianie)  
do kompletowania z elementem podtynkowym BOX15HX

**Y exposed element for basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions:  $\varnothing 7.2$  cm, spout reach from tiled surface: 16–18.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)  
complementary product to built-in part BOX15HX



Y1215HROWM	WM
Y1215HROCR	CR
Y1215HRONI*	NI
Y1215HROGR	GR
Y1215HROBL	BLH
Y1215HROGL*	GL
Y1215HROGLB*	GLB
Y1215HROBSB*	BSB
Y1215HROCP*	CP
Y1215HROCPB*	CPB

**Y element natynkowy baterii umywalkowej podtynkowej z długą wylewką**

rozmiar rozety:  $\varnothing 7,2$  cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 19-21,5 cm (zależny od głębokości montażu baterii w ścianie)  
do kompletowania z elementem podtynkowym BOX15HX

**Y exposed element for basin mixer for concealed installation with long spout**

rosette dimensions:  $\varnothing 7.2$  cm, spout reach from tiled surface: 19-21.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)  
complementary product to built-in part BOX15HX



Y1215HLROWM	WM
Y1215HLROCR	CR
Y1215HLRONI*	NI
Y1215HLROGR	GR
Y1215HLROBL	BLH
Y1215HLROGL*	GL
Y1215HLROGLB*	GLB
Y1215HLROBSB*	BSB
Y1215HLROCP*	CP
Y1215HLROCPB*	CPB



#### element podtynkowy baterii umywalkowej podtynkowej

minimalna głębokość zabudowy: 5,2 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"  
 głowica ceramiczna: ø25 mm  
 do kompletowania z elementami natynkowymi: Y1215HRO#, Y1215HLRO#

#### built-in part for basin mixer for concealed installation

minimum wall depth: 5.2 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water  
 ceramic cartridge: ø25 mm  
 complementary product to: Y1215HRO#, Y1215HLRO#

BOX15HX



#### Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 40 mm)

rozmiar rozety: ø8 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 18,5-21,5 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm  
 głowica ceramiczna: ø40 mm

#### Y basin mixer for concealed installation (40 mm cartridge)

rosette dimensions: ø8 cm, spout reach from tiled surface: 18.5-21.5 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm  
 ceramic cartridge: ø40 mm



Y1215CR

CR



#### Y bateria umywalkowa czasowa

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,4 cm  
 czas wypływu wody: 12-14 sekund  
 możliwość regulacji ciśnienia wypływającej wody  
 zalecany produkt uzupełniający: regulator temperatury Y8877CR

#### Y self-closing basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 5 cm, total mixer height: 13.4 cm  
 water flow duration: 12-14 seconds  
 adjustable flow rate  
 recommended complementary product: temperature control module Y8877CR



Y1217CR

CR



### Y regulator temperatury do baterii umywalkowej czasowej Y1217CR

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"

### Y temperature control module for Y1217CR self-closing basin mixer

two inlets (hot and cold water): 1/2"

Y8877CR

CR



### Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

### Y bidet mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220WM

WM

Y1220CR

CR

Y1220NI\*

NI

Y1220GR

GR

Y1220BL

BLH

Y1220BLGL

BLH GL

Y1220GL\*

GL

Y1220GLB\*

GLB

Y1220BSB\*

BSB

Y1220CP\*

CP

Y1220CPB\*

CPB

### Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 6,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,8 cm  
głowica ceramiczna: ø35 mm

### Y bidet mixer, 15 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 11 cm, water outflow height: 6.3 cm, total mixer height: 14.8 cm  
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1220STCR

CR



### Y bateria prysznicowa

#### Y shower mixer



Y1240WM	WM
Y1240CR	CR
Y1240NI*	NI
Y1240GR	GR
Y1240BL	BLH
Y1240GL*	GL
Y1240GLB*	GLB
Y1240BSB*	BSB
Y1240CP*	CP
Y1240CPB*	CPB



### Y termostyczna bateria prysznicowa

blokada gorącej wody przy 38°C

#### Y thermostatic shower mixer

hot water lock at 38°C

Y1246XCR	CR
----------	----



### Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

#### Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245WM	WM
Y1245CR	CR
Y1245NI*	NI
Y1245GR	GR
Y1245BL	BLH
Y1245GL*	GL
Y1245GLB*	GLB
Y1245BSB*	BSB
Y1245CP*	CP
Y1245CPB*	CPB





### Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 9 x 9 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

### Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 9 x 9 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245-KCR

CR



### Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

### Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm  
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232WM	WM
Y1232CR	CR
Y1232NI*	NI
Y1232GR	GR
Y1232BL	BLH
Y1232BLGL	BLH GL
Y1232GL*	GL
Y1232GLB*	GLB
Y1232BSB*	BSB
Y1232CP*	CP
Y1232CPB*	CPB



### Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: max. 82,5 cm, całkowita wysokość baterii: max. 96 cm

rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna

uchwyt na rączkę z wkładką ochronną

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm

### Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: max. 82.5 cm, total mixer height: max. 96 cm

brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function

hand shower bracket with a protective insert

stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm



Y1233-SWM	WM
Y1233-SCR	CR
Y1233-SNI*	NI
Y1233-SGR	GR
Y1233-SBL	BLH
Y1233-SGL*	GL
Y1233-SGLB*	GLB
Y1233-SBSB*	BSB
Y1233-SCP*	CP
Y1233-SCPB*	CPB



### Y bateria wannowa wolnostojąca wysoka

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: max. 96 cm, całkowita wysokość baterii: max. 112 cm

rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna

uchwyt na rączkę z wkładką ochronną

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

### Y tall floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: max. 96 cm, total mixer height: max. 112 cm

brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function

hand shower bracket with a protective insert

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233WM	WM
Y1233CR	CR
Y1233NI*	NI
Y1233GR	GR
Y1233BL	BLH
Y1233BLGL	BLH GL
Y1233GL*	GL
Y1233GLB*	GLB
Y1233BSB*	BSB
Y1233CP*	CP
Y1233CPB*	CPB

**Y bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,5 cm

**Y bath mixer**

spout reach: 17.5 cm



Y1230CR	CR
Y1230BL	BLH
Y1230GL*	GL

**Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 17,5 cm

rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

uchwyt punktowy mosiężny

**Y bath mixer with shower set**

spout reach: 17.5 cm

brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

brass hand shower bracket



Y1231WM	WM
Y1231CR	CR
Y1231NI*	NI
Y1231GR	GR
Y1231BL	BLH
Y1231GL*	GL
Y1231GLB*	GLB
Y1231BSB*	BSB
Y1231CP*	CP
Y1231CPB*	CPB

**Y termostatyczna bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,2 cm

blokada gorącej wody przy 38°C

**Y thermostatic bath mixer**

spout reach: 18.2 cm

hot water lock at 38°C

Y1236-NCR	CR
-----------	----



### Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety:  $\varnothing 7,2$  cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 15,5-16,7 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"  
 rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

### Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions:  $\varnothing 7.2$  cm, spout reach from tiled surface: 15.5-16.7 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water)  
 brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237-1SWM	WM
Y1237-1SCR	CR
Y1237-1SNI*	NI
Y1237-1SGR	GR
Y1237-1SBL	BLH
Y1237-1SGL*	GL
Y1237-1SGLB*	GLB
Y1237-1SBSB*	BSB
Y1237-1SCP*	CP
Y1237-1PCPB*	CPB



### Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa z długą wylewką

rozmiar rozety:  $\varnothing 7,2$  cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22-23 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"  
 rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

### Y 5-hole bath mixer for concealed installation with long spout

rosette dimensions:  $\varnothing 7.2$  cm, spout reach from tiled surface: 22-23 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water)  
 brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237-1WM	WM
Y1237-1CR	CR
Y1237-1NI*	NI
Y1237-1GR	GR
Y1237-1BL	BLH
Y1237-1GL*	GL
Y1237-1GLB*	GLB
Y1237-1BSB*	BSB
Y1237-1CP*	CP
Y1237-1PCPB*	CPB



### Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

### Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235WM	WM
Y1235CR	CR
Y1235NI*	NI
Y1235GR	GR
Y1235BL	BLH
Y1235GL*	GL
Y1235GLB*	GLB
Y1235BSB*	BSB
Y1235CP*	CP
Y1235CPB*	CPB

### Y element natynkowy baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej

rozmiar rozety: ø17 cm

do kompletowania z elementem podtynkowym BOX35X

### Y exposed element for shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm

complementary product to built-in part BOX35X



Y1235ROWM	WM
Y1235ROCR	CR
Y1235RONI*	NI
Y1235ROGR	GR
Y1235ROBL	BLH
Y1235ROGL*	GL
Y1235ROGLB*	GLB
Y1235ROBSB*	BSB
Y1235ROCP*	CP
Y1235ROCPB*	CPB





#### element podtynkowy baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej

minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"  
 głowica ceramiczna: ø40 mm  
 do kompletowania z elementami natynkowymi: Y1235RO#

#### built-in part for shower/bath mixer for concealed installation

minimum wall depth: 5,5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"  
 ceramic cartridge: ø40 mm  
 complementary product to: Y1235RO#

BOX35X



#### Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 15 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

#### Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 15 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235-KCR

CR



#### Y element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej

rozmiar rozety: ø20 cm  
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

#### Y exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø20 cm  
 complementary product to built-in part BOXTE2F



Y1236ROWM	WM
Y1236ROCR	CR
Y1236RONI*	NI
Y1236ROGR	GR
Y1236ROBL	BLH
Y1236ROGL*	GL
Y1236ROGLB*	GLB
Y1236ROBSB*	BSB
Y1236ROCP*	CP
Y1236ROCPB*	CPB



### Y element natynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej


rozmiar rozety: 11,5 x 19,5 cm  
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

### Y exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11.5 x 19.5 cm  
complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236-KROCR

CR



### element podtynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
wyposażony w filtry i zawory zwrotne  
blokada gorącej wody przy 38°C

### built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm  
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water  
with filters and non-return valves  
hot water lock at 38°C

BOXTE2F



### Y bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### Y 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

Y1237-KCR

CR



### Y element natynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm  
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

### Y exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm  
complementary product to built-in part BOXTE3F



Y1238-KROWM	WM
Y1238-KROCR	CR
Y1238-KRONI*	NI
Y1238-KROGR	GR
Y1238-KROBL	BLH
Y1238-KROGL*	GL
Y1238-KROGLB*	GLB
Y1238-KROBSB*	BSB
Y1238-KROCP*	CP
Y1238-KROCPB*	CPB



### element podtynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
wyposażony w filtry i zawory zwrotne  
blokada gorącej wody przy 38°C

### built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm  
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water  
with filters and non-return valves  
hot water lock at 38°C

BOXTE3F



### Y przełącznik 3-wyjściowy podtynkowy

pozycja „0”  
rozmiar rozety: 9 x 9 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
jedno wejście wody zmieszanej: 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### Y 3-way diverter for concealed installation

„0” position  
rosette dimensions: 9 x 9 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
one 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

Y1263-KCR

CR





### Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm  
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
 wąż prysznicowy, długość 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

### Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm  
 hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
 flexible shower hose, length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
Y1244LUXLCR	PVC / PVC-coated	CR
Y1244LUXLBL	PVC / PVC-coated	BLH
Y1244LUXLGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL

### Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

### Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XOCR	CR
-----------	----





### Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
blokada gorącej wody przy 38°C  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
rączka prysznicowa (ABE-RCRB), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

### Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
hot water lock at 38°C  
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 42 cm  
hand shower (ABE-RCRB), 3-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244X-6CR

CR



### Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
blokada gorącej wody przy 38°C  
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 84 cm/129 cm

### Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
hot water lock at 38°C  
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm  
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
adjustable height, minimum/maximum system height: 84 cm/129 cm



Y1244SUWM

WM

Y1244SUCR

CR

Y1244SUNI\*

NI

Y1244SUGR

GR

Y1244SUBL

BLH

Y1244SUGL\*

GL

Y1244SUGLB\*

GLB

Y1244SUBSB\*

BSB

Y1244SUCP\*

CP

Y1244SUCPB\*

CPB



### Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa  
blokada gorącej wody przy 38°C  
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie  
deszczownica mosiężna (WG125#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość 150 cm  
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 84 cm/129 cm

### Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer  
hot water lock at 38°C  
mixer cool down system prevents from accidental scalding  
brass shower head (WG125#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm  
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
adjustable height, minimum/maximum system height: 84 cm/129 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
Y1234ALCR	PVC / PVC-coated	CR
Y1234ALBL	PVC / PVC-coated	BLH
Y1234ALGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL



### Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa  
blokada gorącej wody przy 38°C  
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm  
zasięg wylewki składanej: 20,6 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 113,5 cm/152 cm

### Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer  
hot water lock at 38°C  
brass shower head, dimensions: ø25cm, reach from the wall: 42 cm  
foldable spout reach: 20.6 cm  
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
adjustable height, minimum/maximum system height: 113.5 cm/152 cm



Y1234WM	WM
Y1234CR	CR
Y1234NI*	NI
Y1234GR	GR
Y1234BL	BLH
Y1234GL*	GL
Y1234GLB*	GLB
Y1234BSB*	BSB
Y1234CP*	CP
Y1234CPB*	CPB



### Y system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica mosiężna, ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 86 cm/116 cm

### Y shower system for exposed installation

shower mixer  
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm  
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 86 cm/116 cm



Y1244MWM	WM
Y1244MCR	CR
Y1244MNI*	NI
Y1244MGR	GR
Y1244MBL	BLH
Y1244MGL*	GL
Y1244MGLB*	GLB
Y1244MBSB*	BSB
Y1244MCP*	CP
Y1244MCPB*	CPB



### Y system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CR)  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-RCR)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm  
przyłącze kątowe (8873CR), z uchwytem na rączkę

### Y bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CR)  
brass bidet hand shower (BIDETTA2-RCR)  
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

SYSYBI1CR	CR
-----------	----



### Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy  
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R#)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm

### Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation  
built-in part for bidet mixer for concealed installation  
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R#)  
stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm



SYSYBI2WM	WM
SYSYBI2CR	CR
SYSYBI2NI*	NI
SYSYBI2GR	GR
SYSYBI2BL	BLH
SYSYBI2GL*	GL
SYSYBI2GLB*	GLB
SYSYBI2BSB*	BSB
SYSYBI2CP*	CP
SYSYBI2CPB*	CPB



### Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (Y1236RO#)  
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej (BOXTE2F)  
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm  
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze mosiężnej (029#), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

### Y thermostatic shower system for concealed installation

exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236RO#)  
built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer (BOXTE2F)  
brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm  
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



SYSYT05WM	WM
SYSYT05CR	CR
SYSYT05NI*	NI
SYSYT05GR	GR
SYSYT05BL	BLH
SYSYT05GL*	GL
SYSYT05GLB*	GLB
SYSYT05BSB*	BSB
SYSYT05CP*	CP
SYSYT05CPB*	CPB



#### Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (Y1236-KROCR)  
 element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej (BOXTE2F)  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU125CR), rozmiar: ø25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)  
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

#### Y thermostatic shower system for concealed installation

exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236-KROCR)  
 built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer (BOXTE2F)  
 stainless steel shower head (WGU125CR), dimensions: ø25 cm  
 brass shower arm (RA01K-XCR)  
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function  
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)



SYSYT01XCR

CR



#### Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)  
 zestaw prysznicowy suwany (YOSEMITE-SCR), z rączką 5-funkcyjną  
 przyłącze kątowe mosiężne (S008CR)

#### Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)  
 stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm  
 brass shower arm (RA01CR)  
 sliding shower set (YOSEMITE-SCR), with 5-function hand shower  
 brass shower elbow (S008CR)



SYSY17CR

CR



### Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235#)  
deszczownica mosiężna (WG120#), rozmiar: ø20 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA01#)  
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

### Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)  
brass shower head (WG120#), dimensions: ø20 cm  
brass shower arm (RA01#)  
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSY21CR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSY38BL	PVC / PVC-coated	BLH



### Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235#)  
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

### Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)  
brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm  
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSY35WM	stal nierdzewna / stainless steel	WM
SYSY22XCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSY16NI*	mosiądz / brass	NI
SYSY35GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSY18BL	mosiądz / brass	BLH
SYSY18BLGL	mosiądz / brass	BLH GL
SYSY19GL*	mosiądz / brass	GL
SYSY19GLB*	mosiądz / brass	GLB
SYSY35BSB*	stal nierdzewna / stainless steel	BSB
SYSY35CP*	stal nierdzewna / stainless steel	CP
SYSY35CPB*	stal nierdzewna / stainless steel	CPB





Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235-KCR)  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)  
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową



Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235-KCR)  
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm  
brass shower arm (RA01K-XCR)  
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function  
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)



SYSY23-KCR	CR
------------	----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245#)  
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245#)  
brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36WM	WM
SYSY36CR	CR
SYSY36NI*	NI
SYSY36GR	GR
SYSY36BL	BLH
SYSY36GL*	GL
SYSY36GLB*	GLB
SYSY36BSB*	BSB
SYSY36CP*	CP
SYSY36CPB*	CPB





### Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej (Y1238-KROCR)

element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej (BOXTE3F)

wylewka wannowa ścienna (WDYCR), zasięg wylewki: 21 cm

deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm

ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)

rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### Y thermostatic bath system for concealed installation

exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1238-KROCR)

built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer (BOXTE3F)

wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm

shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm

brass shower arm (RA01K-XCR)

hand shower (YOSEMITE-RCR) 5-function

PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)



SYSYS02XCR

CR



### Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej (Y1238-KROCR)

element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej (BOXTE3F)

deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm

ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)

rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

### Y thermostatic bath system for concealed installation

exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1238-KROCR)

built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer (BOXTE3F)

shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm

brass shower arm (RA01K-XCR)

hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function

PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)

bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSYS01XCR

CR



### Y system prysznicowy podtynkowy z dyszami bocznymi

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245-KCR)  
 przełącznik 3-wyściowy podtynkowy (Y1263-KCR)  
 deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01LCR)  
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową  
 3 dysze boczne mosiężne (S27CR)

### Y shower system for concealed installation with body jets

shower mixer for concealed installation (Y1245-KCR)  
 3-way diverter for concealed installation (Y1263-KCR)  
 brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm  
 brass shower arm (RA01LCR)  
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function  
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)  
 3 brass body jets (S27CR)



SYSY30XCR

CR

### Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235#)  
 wylewka wannowa ścienna (WDY#), zasięg wylewki: 21 cm  
 rączka prysznicowa (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

### Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)  
 wall-mounted bath spout (WDY#), spout reach: 21 cm  
 hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
 flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSYW01WM	stal nierdzewna / stainless steel	WM
SYSYW01CR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSYW01NI*	mosiądz / brass	NI
SYSYW01GR	mosiądz / brass	GR
SYSYW01BL	mosiądz / brass	BLH
SYSYW01BLGL	mosiądz / brass	BLH GL
SYSYW01GL*	mosiądz / brass	GL
SYSYW01GLB*	mosiądz / brass	GLB
SYSYW01BSB*	stal nierdzewna / stainless steel	BSB
SYSYW01CP*	stal nierdzewna / stainless steel	CP
SYSYW01CPB*	stal nierdzewna / stainless steel	CPB



## DARLING



chrom połysk  
czarny półmat  
złoty połysk

polished chrome  
semi-matt black  
polished gold

Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.

**DARLING bateria umywalkowa (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm  
głowica ceramiczna: ø35 mm

**DARLING basin mixer (35 mm cartridge)**

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm  
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010CR	CR
DA5010BL	BLH
DA5010GL*	GL

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

**DARLING tall basin mixer, 24 cm**

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012CR	CR
DA5012BL	BLH
DA5012GL*	GL

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

**DARLING tall basin mixer, 33 cm**

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013CR	CR
DA5013BL	BLH
DA5013GL*	GL

**DARLING bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

**DARLING basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015CR	CR
DA5015BL	BLH
DA5015GL*	GL

**DARLING bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

**DARLING bidet mixer**

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020BL	BLH
DA5020GL*	GL

**DARLING bateria prysznicowa****DARLING shower mixer**

DA5040CR	CR
DA5040BL	BLH
DA5040GL*	GL

**DARLING bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 9 x 9 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**DARLING shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 9 x 9 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

DA5045CR	CR
----------	----

**DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18 cm  
 rączka prysznicowa (ANGEL-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm  
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

**DARLING bath mixer with shower set**

spout reach: 18 cm  
 hand shower (ANGEL-R#), 1-function  
 brass flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass hand shower bracket, adjustable



DA5031CR

CR

DA5031BL

BLH

**DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18 cm  
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm  
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

**DARLING bath mixer with shower set**

spout reach: 18 cm  
 brass hand shower, 1-function  
 brass flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass hand shower bracket, adjustable



DA5031GL

GL

**DARLING bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm  
 rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

**DARLING 4-hole bath mixer**

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm  
 hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
 brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032CR

CR

**DARLING bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm  
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

**DARLING 4-hole bath mixer**

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm  
 brass hand shower, 1-function  
 brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032GL

GL

**DARLING bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 102 cm, całkowita wysokość baterii: 104 cm  
 rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

**DARLING floor-standing bath mixer**

spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 102 cm, total mixer height: 104 cm  
 hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
 hand shower bracket with a protective insert  
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



DA5033CR

CR

**DARLING bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 10 x 15 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

**DARLING shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 10 x 15 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

DA5035CR

CR





### DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)  
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)  
zestaw prysznicowy suwany (ANGEL-SCR), z rączką 1-funkcyjną  
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

### DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)  
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm (RA12CR)  
sliding shower set (ANGEL-SCR), with 1-function hand shower  
brass shower elbow (8870CR)



SYSDA12ACR

CR



### DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa  
deszczownica mosiężna, rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm  
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

### DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation  
brass shower head, dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm  
hand shower, 1-function  
brass flexible shower hose, length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSDA19ABL

BLH



### DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa  
deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm  
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm  
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową



SYSDA18GL

GL



### DARLING system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)  
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 20 cm  
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### DARLING bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)  
wall-mounted bath spout, spout reach: 20 cm  
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSDAW01CR

CR



## SLIDE



chrom połysk  
grafit szczotkowany

polished chrome  
brushed graphite

Awangardowa forma, w której miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, co nadaje kolekcji niepowtarzalny charakter.

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.

**SLIDE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min  
 głowica ceramiczna: ø25 mm

**SLIDE basin mixer**

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm  
 water-saving aerator (7 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø25 mm



SL7710CR

CR

SL7710GR

GR

**SLIDE bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15,2 cm, wysokość wypływu wody: 22,2 cm, całkowita wysokość baterii: 27,8 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min  
 głowica ceramiczna: ø25 mm

**SLIDE tall basin mixer**

spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm  
 water-saving aerator (7 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø25 mm



SL7712CR

CR

SL7712GR

GR

**SLIDE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17,3 cm  
 element podtynkowy w komplecie, głębokość zabudowy: 4,5 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min

**SLIDE basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
 water-saving aerator (7 l/min.)



SL7715CR

CR

SL7715GR

GR

**SLIDE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,8 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

**SLIDE bidet mixer**

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7720CR

CR

SL7720GR

GR

**SLIDE bateria prysznicowa****SLIDE shower mixer**

SL7740CR

CR

**SLIDE bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**SLIDE shower mixer for concealed installation**


rosette dimensions: 11 x 11 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SL7745CR

CR

SL7745GR

GR

**SLIDE bateria wannowa**


zasięg wylewki: 18,3 cm

**SLIDE bath mixer**

spout reach: 18.3 cm

SL7730CR

CR

**SLIDE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm  
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm


**SLIDE 4-hole bath mixer**

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm  
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732CR

CR

**SLIDE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**SLIDE 4-hole bath mixer**

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm  
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732GR

GR

**SLIDE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

**SLIDE shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SL7735CR

CR

SL7735GR

GR

**SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)  
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

**SLIDE thermostatic shower system for concealed installation**

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation  
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
 brass shower arm (RA15CR)  
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSL11CR

CR

**SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa  
 deszczownica mosiężna (WG220-OGR), rozmiar: 20 x 20 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

**SLIDE thermostatic shower system for concealed installation**

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation  
 brass shower head (WG220-OGR), dimensions: 20 x 20 cm  
 brass shower arm (RA15GR)  
 hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL11GR

GR



**SLIDE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735CR)  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)  
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową  
 kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

**SLIDE shower system for concealed installation**

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735CR)  
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
 brass shower arm (RA15CR)  
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)  
 hand shower adapter (T87CR)



SYSSL10CR

CR

**SLIDE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735GR)  
 deszczownica mosiężna (WG220-OGR), rozmiar: 20 x 20 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

**SLIDE shower system for concealed installation**

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735GR)  
 brass shower head (WG220-OGR), dimensions: 20 x 20 cm  
 brass shower arm (RA15GR)  
 hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL12GR

GR



## BARETTI



chrome połysk  
czarny mat

polished chrome  
matt black

Intrygujący kształt bazujący na kątach prostych i łukach. Nowoczesna, harmonijna forma zachwyca perfekcyjnie dopracowanymi detalami.

An intriguing shape based on right angles and curves. This modern, harmonious form delights with its perfectly refined details

**BARETTI bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm  
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min

**BARETTI basin mixer**

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm  
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7810CR

CR

BA7810BL

BLM

**BARETTI bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 21,5 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm  
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min

**BARETTI tall basin mixer**

spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm  
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7812CR

CR

BA7812BL

BLM

**BARETTI bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min

**BARETTI basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7815CR

CR

BA7815BL

BLM

**BARETTI bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 12,7 cm

**BARETTI bidet mixer**

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm



BA7820CR

CR

BA7820BL

BLM

**BARETTI bateria prysznicowa****BARETTI shower mixer**

BA7840CR

CR

BA7840BL

BLM

**BARETTI bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**BARETTI shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 11 x 11 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BA7845CR

CR

BA7845BL

BLM

**BARETTI bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,4 cm

**BARETTI bath mixer**


spout reach: 18.4 cm

BA7830CR

CR

BA7830BL

BLM



### BARETTI bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm  
rączka prysznicowa (ANGEL-R#), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

### BARETTI 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm  
hand shower (ANGEL-R#), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



BA7832CR

CR

BA7832BL

BLM



### BARETTI bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,5 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### BARETTI shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.5 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BA7835CR

CR

BA7835BL

BLM



### BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), wymiary: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

### BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer  
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm  
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844CR

CR



### BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica mosiężna (WG220-OBL), wymiary: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm  
uchwyt punktowy  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

### BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer  
brass shower head (WG220-OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm  
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm  
wall bracket  
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844BL

BLM



### BARETTI system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (BA7845#)  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-R#)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-X#), długość: 125 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę

### BARETTI bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (BA7845#)  
brass bidet hand shower (BIDETTA3-R#)  
stainless steel flexible shower hose (O22-X#), length: 125 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

SYSBABI1XCR

CR

SYSBABI1XBL

BLM



### BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835CR)  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową  
 kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

### BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835CR)  
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
 brass shower arm (RA15CR)  
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)  
 hand shower adapter (T87CR)



SYSBA10XCR

CR



### BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835BL)  
 deszczownica mosiężna (WG220-OBL), rozmiar: 20 x 20 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

### BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835BL)  
 brass shower head (WG220-OBL), dimensions: 20 x 20 cm  
 brass shower arm (RA15BL)  
 hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSBA10BL

BLM



## SACRAMENTO



chrom połysk  
chrom/biały połysk  
czarny mat

polished chrome  
polished chrome/white  
matt black

Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.



**SACRAMENTO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,6 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

**SACRAMENTO basin mixer**

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.6 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310CR	CR
SC2310CRB	CRB
SC2310BL	BLM

**SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

**SACRAMENTO tall basin mixer**

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312CR	CR
SC2312CRB	CRB
SC2312BL	BLM

**SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

**SACRAMENTO basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



SC2315CR	CR
SC2315CRB	CRB
SC2315BL	BLM

**SACRAMENTO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

**SACRAMENTO bidet mixer**

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320CR	CR
SC2320CRB	CRB
SC2320BL	BLM

**SACRAMENTO bateria prysznicowa****SACRAMENTO shower mixer**

SC2340CR	CR
SC2340CRB	CRB
SC2340BL	BLM

**SACRAMENTO bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,9 cm

**SACRAMENTO bath mixer**

spout reach: 17.9 cm

SC2330CR	CR
SC2330CRB	CRB
SC2330BL	BLM

**SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm

rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**SACRAMENTO 4-hole bath mixer**

spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm

hand shower (DAVIS-R#), 3-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SC2332XCR	CR
SC2332CRB	CRB
SC2332BL	BLM



### SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm  
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

### SACRAMENTO floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm  
hand shower (DAVIS-R#), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



SC2333XCR	CR
SC2333XCRB	CRB
SC2333XBL	BLM



### SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XCR	CR
SC2335XCRB	CRB
SC2335XBL	BLM



### SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy


bateria prysznicowa  
deszczownica, rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm  
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

### SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer  
shower head, dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm  
hand shower (DAVIS-R#), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



Kod produktu Product code	Deszczownica Shower head	Kolor Colour
SC2344CR*	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SC2344CRB	mosiądz / brass	CRB



### SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica mosiężna (WG225-OBL), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm  
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm  
uchwyt punktowy  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

### SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer  
brass shower head (WG225-OBL), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm  
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm  
wall bracket  
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



SC2344BL	BLM
----------	-----



### SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335X#)  
 deszczownica, rozmiar: 25 x 25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15#)  
 ręczka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na ręczkę prysznicową

### SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335X#)  
 shower head, dimensions: 25 x 25 cm  
 brass shower arm (RA15#)  
 hand shower (DAVIS-R#), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Deszczownica Shower head	Kolor Colour
SYSSC10XCR*	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSSC10XCRB	mosiądz / brass	CRB
SYSSC10BL	mosiądz / brass	BLM

### SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335X#)  
 wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTO#), zasięg wylewki: 19,9 cm  
 ręczka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na ręczkę prysznicową

### SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335X#)  
 wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTO#), spout reach: 19.9 cm  
 hand shower (DAVIS-R#), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



SYSSCW01XCR	CR
SYSSCW01XCRB	CRB
SYSSCW01BL	BLM

## PARMA



chrom połysk  
chrom/biały połysk  
nikiel szczotkowany  
grafit szczotkowany  
czarny mat

polished chrome  
polished chrome/white  
brushed nickel  
brushed graphite  
matt black

Wyważona forma  
o zaokrąglonych  
krawędziach cechuje  
się lekkością i subtelnością.  
Przemysłowe rozwiązania  
stylistyczne nadają kolekcji  
ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with  
rounded edges proves light  
and subtle. Well thought-out  
solutions give the collection  
a timeless character.

**PARMA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min  
 głowica ceramiczna: ø25 mm

**PARMA basin mixer**

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm  
 water-saving aerator (7 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410CR	CR
PM7410CRB	CRB
PM7410IN*	NI
PM7410GR	GR
PM7410BL	BLM

**PARMA bateria umywalkowa wysoka**


zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22,4 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min  
 głowica ceramiczna: ø25 mm

**PARMA tall basin mixer**

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22.4 cm, total mixer height: 27.3 cm  
 water-saving aerator (7 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412CR	CR
PM7412CRB	CRB
PM7412IN*	NI
PM7412GR	GR
PM7412BL	BLM

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min

**PARMA basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
 water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415CR	CR
PM7415CRB	CRB
PM7415IN*	NI
PM7415GR	GR
PM7415BL	BLM

**PARMA bateria bidetowa**


zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm  
głowica ceramiczna: ø25 mm

**PARMA bidet mixer**

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm  
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420CR	CR
PM7420CRB	CRB
PM7420GR	GR
PM7420BL	BLM

**PARMA bateria prysznicowa****PARMA shower mixer**

PM7440CR	CR
PM7440CRB	CRB
PM7440IN*	NI
PM7440GR	GR
PM7440BL	BLM

**PARMA bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18,8 cm  
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
uchwyt punktowy, ruchomy

**PARMA bath mixer with shower set**

spout reach: 18.8 cm  
hand shower, 3-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
hand shower bracket, adjustable



PM7431IN	NI
----------	----





### PARMA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"


### PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445CR	CR
PM7445CRB	CRB
PM7445GR	GR
PM7445BL	BLM



### PARMA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

### PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430CR	CR
PM7430CRB	CRB
PM7430GR	GR
PM7430BL	BLM



### PARMA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wyptywu wody: 11,5 cm

rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

### PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm

hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CR	CR
----------	----

**PARMA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm  
 rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**PARMA 4-hole bath mixer**

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm  
 hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CRB

CRB

**PARMA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**PARMA 4-hole bath mixer**

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm  
 hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432GR

GR

PM7432BL

BLM

**PARMA bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm  
 rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna  
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**PARMA floor-standing bath mixer**

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm  
 hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function  
 hand shower bracket with a protective insert  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7433CR

CR

PM7433CRB

CRB



### PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną  
 wąż prysznicowy, długość: 150 cm

### PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm  
 hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
 hand shower bracket with a protective insert  
 flexible shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
PM7433GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
PM7433BL	PVC / PVC-coated	BLM



### PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435CR	CR
PM7435CRB	CRB
PM7435GR	GR
PM7435BL	BLM



#### PARMA termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne  
 blokada gorącej wody przy 38°C

#### PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water  
 with filters and non-return valves  
 hot water lock at 38°C

PM7436CR	CR
PM7436CRB	CRB
PM7436GR	GR
PM7436BL	BLM



#### PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm  
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

#### PARMA shower system for exposed installation

shower mixer  
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm  
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444CR	CR
----------	----



### PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica mosiężna (WG220-O#), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
uchwyt punktowy  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

### PARMA shower system for exposed installation

shower mixer  
brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm  
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
wall bracket  
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
PM7444GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
PM7444BL	PVC / PVC-coated	BLM



### PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (PM7445CR)  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RCR)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę

### PARMA bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (PM7445CR)  
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)  
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPMBI1CR

CR



### PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy  
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-R#)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm

### PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation  
built-in part for bidet mixer for concealed installation  
brass bidet hand shower (BIDETTA3-R#)  
stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm

SYSPMBI2CR

CR

SYSPMBI2GR

GR

SYSPMBI2BL

BLM



### PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CR)  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)  
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CR)  
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm (RA15CR)  
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM11CR

CR



### PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CRB)  
deszczownica mosiężna (WG220-OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)  
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

### PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CRB)  
brass shower head (WG220-OCRB), dimensions: 20 x 20 cm  
brass shower arm (RA15CRB)  
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM17ACRB

CRB



### PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436#)  
deszczownica mosiężna (WG220-O#), rozmiar: 20 x 20 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA15#)  
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

### PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436#)  
brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm  
brass shower arm (RA15#)  
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSPM11GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSPM11BL	PVC / PVC-coated	BLM



### PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CR)  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)  
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)  
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm (RA15CR)  
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM10CR	CR
-----------	----





### PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CRB)  
deszczownica mosiężna (WG220-OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)  
ręczka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

### PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)  
brass shower head (WG220-OCRB), dimensions: 20 x 20 cm  
brass shower arm (RA15CRB)  
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM16ACRB

CRB



### PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa  
deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 35 cm  
ręczka prysznicowa, 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

### PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation  
stainless steel shower head, dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm, reach from the wall: 35 cm  
hand shower, 3-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSPM21IN

NI





### PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)  
 deszczownica mosiężna (WG220-O#), rozmiar: 20 x 20 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15#)  
 ręczka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na ręczkę prysznicową

### PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)  
 brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm  
 brass shower arm (RA15#)  
 hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
 flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSPM10GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSPM10BL	PVC / PVC-coated	BLM



### PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)  
 wylewka wannowa ścienna (WDPARMA#), zasięg wylewki: 17 cm  
 ręczka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-X#), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na ręczkę prysznicową

### PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)  
 wall-mounted bath spout (WDPARMA#), spout reach: 17 cm  
 hand shower (DAVIS-R#), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose (023-X#), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



SYSPMW01CR	CR
SYSPMW01CRB	CRB



**PARMA system wannowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)  
wylewka wannowa ścienna (WDPARMA#), zasięg wylewki: 17 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

**PARMA bath system for concealed installation**

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)  
wall-mounted bath spout (WDPARMA#), spout reach: 17 cm  
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSPMW01GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSPMW01BL	PVC / PVC-coated	BLM



## FRESH



chrom połysk

polished chrome

Minimalistyczny projekt inspirowany architekturą zachwyca swoją bryłą o zdecydowanych konturach i precyzyjnie dopracowanych krawędziach.

Minimalist design inspired primarily by architecture. Its structure impresses with distinctive contours and precisely defined edges.



### FRESH bateria umywalkowa (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 15,3 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min  
 głowica ceramiczna: ø35 mm

### FRESH basin mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 15.3 cm  
 water-saving aerator (6 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø35 mm



FR7110CR

CR



### FRESH bateria umywalkowa wysoka (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min  
 głowica ceramiczna: ø35 mm

### FRESH tall basin mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 28 cm  
 water-saving aerator (6 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø35 mm



FR7112CR

CR



### FRESH bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min  
 głowica ceramiczna: ø35 mm

### FRESH basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
 water-saving aerator (6 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø35 mm



FR7115CR

CR



### FRESH bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 7,5 x 7,5 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
 perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min  
 głowica ceramiczna: ø25 mm

### FRESH basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 17.8 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
 water-saving aerator (6 l/min.)  
 ceramic cartridge: ø25 mm



FR7115NCR

CR



### FRESH bateria bidetowa (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 11,9 cm, wysokość wypływu wody: 8,1 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm  
 głowica ceramiczna: ø35 mm

### FRESH bidet mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 11.9 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 13 cm  
 ceramic cartridge: ø35 mm



FR7120CR

CR



### FRESH bateria prysznicowa

### FRESH shower mixer



FR7140CR

CR



### FRESH bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

### FRESH shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

FR7145CR

CR



### FRESH termostaticzna bateria prysznicowa

blokada gorącej wody przy 38°C

### FRESH thermostatic shower mixer

hot water lock at 38°C

FR7146CR

CR



### FRESH bateria wannowa

zasięg wylewki: 19 cm

### FRESH bath mixer

spout reach: 19 cm



FR7130CR

CR



### FRESH bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wyptywu wody: 11,2 cm

rażka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna

węż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

### FRESH 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 11.2 cm

hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



FR7132CR

CR

**FRESH bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 19,4 cm, wysokość wypływu wody: 82,9 cm, całkowita wysokość baterii: 85,9 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

**FRESH floor-standing bath mixer**

spout reach: 19.4 cm, water outflow height: 82.9 cm, total mixer height: 85.9 cm  
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm



FR7133CR

CR

**FRESH bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**


rozmiar rozety: 11 x 16 cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

**FRESH shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 11 x 16 cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

FR7135CR

CR

**FRESH element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej**

rozmiar rozety: 11 x 19,5 cm  
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F


**FRESH exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 11 x 19.5 cm  
 complementary product to built-in part BOXTE2F

FR7136ROCR

CR





#### element podtynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
 wyposażony w filtry i zawory zwrotne  
 blokada gorącej wody przy 38°C

#### built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm  
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water  
 with filters and non-return valves  
 hot water lock at 38°C

BOXTE2F



#### FRESH element natynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyściowej podtynkowej

rozmiar rozety: 11 x 27,5 cm  
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

#### FRESH exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 27.5 cm  
 complementary product to built-in part BOXTE3F

FR7138ROCR

CR



#### element podtynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"  
 wyposażony w filtry i zawory zwrotne  
 blokada gorącej wody przy 38°C

#### built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm  
 two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" mixed water outlets  
 with filters and non-return valves  
 hot water lock at 38°C

BOXTE3F



### FRESH system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 92 cm/132 cm

### FRESH shower system for exposed installation

shower mixer  
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm  
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 92 cm/132 cm



FR7144CR

CR



### FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (FR7145CR)  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R-KCR)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm  
przyłącze kątowe (8876CR), z uchwytem na rączkę

### FRESH bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (FR7145CR)  
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R-KCR)  
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRBI1CR

CR



### FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy  
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy  
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R-KCR)  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm

### FRESH bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation  
built-in part for bidet mixer for concealed installation  
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R-KCR)  
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm

SYSFRBI2CR

CR



### FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)  
 deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)  
 shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
 brass shower arm (RA12CR)  
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR10CR

CR



### FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)  
 deszczownica mosiężna (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
 ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)  
 rączka prysznicowa mosiężna (Y-R-KCR), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)  
 brass shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
 brass shower arm (RA12CR)  
 brass shower hand (Y-R-KCR), 1-function  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR17CR

CR





### FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)  
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)  
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną  
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

### FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)  
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm (RA12CR)  
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower  
brass shower elbow (8870CR)



SYSFR11CR

CR



### FRESH system prysznicowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyściowej podtynkowej (FR7138ROCR)  
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyściowej (BOXTE3F)  
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)  
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną  
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)  
4 dysze boczne mosiężne (J09CR)

### FRESH shower system for concealed installation

exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7138ROCR)  
built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer (BOXTE3F)  
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm  
brass shower arm (RA12CR)  
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower  
brass shower elbow (8870CR)  
4 brass body jets (J09CR)



SYSFR12XCR

CR



### FRESH system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)  
 wylewka wannowa ścienna (WDFRESHCR), zasięg wylewki: 17 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm  
 przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### FRESH bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)  
 wall-mounted bath spout (WDFRESHCR), spout reach: 17 cm  
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm  
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRW01CR

CR

## ART DECO



chrom połysk  
złoty połysk  
brąz antyczny szczotkowany  
miedź antyczna szczotkowana

polished chrome  
polished gold  
brushed antique bronze  
brushed antique copper

Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.

**ART DECO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

**ART DECO basin mixer**

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110CR	CR
AD5110GL*	GL
AD5110BR	BR
AD5110ORB	ORB

**ART DECO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

**ART DECO tall basin mixer**

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112CR	CR
AD5112GL*	GL
AD5112BR	BR
AD5112ORB	ORB

**ART DECO bateria umywalkowa 3-otworowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

**ART DECO 3-hole basin mixer**

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



AD5114CR	CR
----------	----

**ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

**ART DECO basin mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115CR	CR
AD5115GL*	GL
AD5115BR	BR
AD5115ORB	ORB

**ART DECO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

**ART DECO bidet mixer**

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120CR	CR
AD5120GL*	GL
AD5120BR	BR
AD5120ORB	ORB

**ART DECO bateria prysznicowa****ART DECO shower mixer**

AD5140CR	CR
AD5140GL*	GL
AD5140ORB	ORB





### ART DECO bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety:  $\varnothing 11$  cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

### ART DECO shower mixer for concealed installation

rosette dimensions:  $\varnothing 11$  cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

AD5145CR

CR



### ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm  
 rączka prysznicowa (ARTDECO-R#), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm  
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

### ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm  
 hand shower (ARTDECO-R#), 1-function  
 brass flexible shower hose, length: 150 cm  
 brass hand shower bracket, adjustable



Kod produktu Product code	Rączka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
AD5131CR		CR
AD5131GL*	mosiądz / brass	GL
AD5131BR	mosiądz / brass	BR
AD5131ORB	mosiądz / brass	ORB

### ART DECO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety:  $\varnothing 17$  cm  
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

### ART DECO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions:  $\varnothing 17$  cm  
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



AD5135CR

CR



### ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa

deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm

rączka prysznicowa (ARTDECO-R#), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

wysokość całkowita systemu: 125 cm

### ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer

brass shower head, dimensions: ø15,5 cm, reach from the wall: 40 cm

hand shower (ARTDECO-R#), 1-function

brass flexible shower hose, length: 150 cm

total height of the system: 125 cm



Kod produktu Product code	Rączka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
AD5144CR		CR
AD5144GL*	mosiądz / brass	GL
AD5144BR	mosiądz / brass	BR
AD5144ORB	mosiądz / brass	ORB



### ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AD5135CR)

deszczownica mosiężna (WG620CR), rozmiar: ø20,5 cm

ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)

zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy (ARTDECO-PPCR), z rączką 1-funkcyjną

### ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AD5135CR)

brass shower head (WG620CR), dimensions: ø20.5 cm

brass shower arm (RA01CR)

hand shower set for concealed installation (ARTDECO-PPCR), with 1-function hand shower



SYSAD25CR	CR
-----------	----





### ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa  
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm  
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm  
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, z rączką 1-funkcyjną

### ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation  
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm  
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm  
hand shower set for concealed installation, with 1-function hand shower



SYSAD27GL\*

SYSAD26BR

SYSAD28ORB

GL

BR

ORB

## MODERN



chrom połysk  
złoty połysk

polished chrome  
polished gold

Nowoczesny wzór oraz doskonałe proporcje, czerpią inspirację z klasycznych źródeł. Kolekcję wyróżniają charakterystyczne, efektowne krzyżowe gałki.

A modern pattern with refined proportions draws inspiration from classic sources. Characteristic, effective cross knobs are the distinguishing feature of the collection.



### MODERN bateria umywalkowa z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka

zasięg wylewki: 13,5 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm, całkowita wysokość baterii: 24,6 cm

### MODERN basin mixer with click-clack waste

swivel spout

spout reach: 13.5 cm, water outflow height: 16 cm, total mixer height: 24.6 cm



C301CR

CR

C301GL\*

GL



### MODERN bateria umywalkowa wysoka z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 31,5 cm, całkowita wysokość baterii: 39,8 cm

### MODERN tall basin mixer with click-clack waste

swivel spout

spout reach: 13 cm, water outflow height: 31.5 cm, total mixer height: 39.8 cm

C301-HCR

CR



### MODERN bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19 cm

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

uchwyt punktowy, ruchomy

### MODERN bath mixer with shower set

spout reach: 19 cm

hand shower, 1-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

hand shower bracket, adjustable



C304CR

CR

**MODERN bateria wannowa 2-otworowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm  
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
uchwyt na rączkę prysznicową  
w komplecie ruchomy uchwyt punktowy do opcjonalnego montażu

**MODERN 2-hole bath mixer with shower set**

spout reach: 20 cm, water outflow height: 12 cm  
hand shower, 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
hand shower bracket  
including an adjustable bracket for optional wall mounting



C304-HCR

CR



## RETRO



chrom połysk  
brąz antyczny szczotkowany

polished chrome  
brushed antique bronze

Urzekająca stylistyka kolekcji oparta jest na klasycznym wzorze i sprawdzonych rozwiązaniach. Wyróżniają ją charakterystyczne, ozdobne gałki i eleganckie, perfekcyjnie dopracowane detale.

The captivating style of the collection is based on a classic pattern and proven solutions. It is distinguished by characteristic, decorative knobs and elegant, perfectly refined details.



**RETRO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13,3 cm, wysokość wyptywu wody: 12,9 cm, całkowita wysokość baterii: 19,8 cm

**RETRO basin mixer**

spout reach: 13.3 cm, water outflow height: 12.9 cm, total mixer height: 19.8 cm

RE7210CR

CR

RE7210BR

BR

**RETRO bateria prysznicowa****RETRO shower mixer**

RE7240CR

CR

**RETRO bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18,7 cm

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**RETRO bath mixer with shower set**

spout reach: 18.7 cm

brass hand shower, 1-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

RE7231CR

CR

RE7231BR

BR

## APURE



chrom połysk

polished chrome

Nowoczesna forma  
o wyjątkowo smukłym profilu,  
gdzie perfekcyjnie gładka  
powierzchnia kontrastuje  
z organicznymi zaokrągleniami.

A modern form with an  
exceptionally slim profile,  
where perfectly smooth  
surface contrasts with  
the organic roundings.



#### APURE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm, całkowita wysokość baterii: 16,8 cm

#### APURE basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 12 cm, total mixer height: 16.8 cm



AP2210CR

CR



#### APURE bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15,5 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 29 cm

#### APURE tall basin mixer

spout reach: 15.5 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 29 cm



AP2212CR

CR



#### APURE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 12,1 cm, wysokość wypływu wody: 7,7 cm, całkowita wysokość baterii: 12,9 cm

#### APURE bidet mixer

spout reach: 12.1 cm, water outflow height: 7.7 cm, total mixer height: 12.9 cm



AP2220CR

CR



#### APURE bateria prysznicowa

#### APURE shower mixer

AP2240CR

CR

**APURE bateria wannowa**

zasięg wylewki: 16 cm

**APURE bath mixer**

spout reach: 16 cm

AP2230CR

CR

**APURE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,4 cm, wysokość wypływu wody: 10,9 cm

rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**APURE 4-hole bath mixer**

spout reach: 20.4 cm, water outflow height: 10.9 cm

hand shower (ANGEL-RCR), 1-function

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



AP2232CR

CR

**APURE bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 81 cm, całkowita wysokość baterii: 84,5 cm

rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna

uchwyt na rączkę z wkładką ochronną

wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**APURE floor-standing bath mixer**

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 81 cm, total mixer height: 84.5 cm

hand shower (ANGEL-RCR), 1-function

hand shower bracket with a protective insert

stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



AP2233CR

CR



### APURE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm  
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

### APURE shower/bath mixer for concealed installation

rossette dimensions: 15 x 19 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm  
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

AP2235CR

CR



### APURE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm  
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87 cm/130 cm

### APURE shower system for exposed installation

shower mixer  
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm  
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 87 cm/130 cm



AP2244CR

CR



### APURE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AP2235CR)  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm  
ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)  
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm  
przyłącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

### APURE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AP2235CR)  
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm  
brass shower arm (RA05CR)  
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSAP10CR

CR

## YUKON



chrom połysk

polished chrome

Projekt charakteryzuje się nowoczesną formą. Organiczny kształt i smukła sylwetka dodają lekkości i elegancji.

The design is characterized by a modern form. The organic shape and slim silhouette add lightness and elegance.



#### YUKON bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wyptywu wody: 7,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15,6 cm

#### YUKON basin mixer

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 7.5 cm, total mixer height: 15.6 cm

YK3310CR

CR



#### YUKON bateria umywalkowa

obrotowa wylewka

zasięg wylewki: 15,5 cm, wysokość wyptywu wody: 8,4 cm, całkowita wysokość baterii: 11,8 cm

#### YUKON basin mixer

swivel spout

spout reach: 15.5 cm, water outflow height: 8.4 cm, total mixer height: 11.8 cm

YK3319CR

CR



#### YUKON bateria prysznicowa

#### YUKON shower mixer

YK3340CR

CR



#### YUKON bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,2 cm

#### YUKON bath mixer

spout reach: 17.2 cm

YK3330CR

CR



### UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

### UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244X-6-KCR

CR



### UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

### UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (DAVISX-RCR), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244DCR

CR





### UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

### UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XMCR

CR



### UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

### UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



SYSY11-N-6CR

CR



### UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica (WGNEVADABL), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (NEVADA-RBL), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka prysznicowa wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/135 cm

### UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 shower head (WGNEVADABL), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (NEVADA-RBL), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/135 cm



Y1244NBL

BLM



### UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa  
 blokada gorącej wody przy 38°C  
 deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 42 cm  
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm  
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/135 cm

### UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer  
 hot water lock at 38°C  
 shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 42 cm  
 hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function  
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm  
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/135 cm



Y1244JBL

BLM





SHOWER | OSPRZĘT  
& BATH FITTINGS | PRYSZNICOWO-WANNOWY



### YOSEMITE kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica mosiężna, rozmiar: Ø25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm  
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

### YOSEMITE wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
shower column with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
brass shower head, dimensions: Ø25 cm, arm reach from the wall: ~41 cm  
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYOSEMITELUXCR

CR

SYSYOSEMITELUXBL

BLM

SYSYOSEMITELUXGL\*

GL



### JIMJIM kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

### JIMJIM wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
shower column with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm  
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

Kod produktu  
Product codeWąż prysznicowy  
Shower hoseKolor  
Colour

SYSJIMJIMCR

stal nierdzewna / stainless steel

CR

SYSJIMJIMBL

PVC / PVC-coated

BLM



### DAVIS kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem  
i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

### DAVIS wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm  
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSDAVISCR

CR



### NEVADA kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica (WGNEVADA#), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
rączka prysznicowa (NEVADA-R#), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2cm/114,2 cm

### NEVADA wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
shower column with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
shower head (WGNEVADA#), dimensions: ø22.5 cm, arm reach from the wall: ~40 cm  
hand shower (NEVADA-R#), 3-function  
flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSNEVADACRB	stal nierdzewna / stainless steel	CRB
SYSNEVADABL	PVC / PVC-coated	BLM

**MICRO kolumna prysznicowa natynkowa**

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem  
i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
rączka prysznicowa (MICRO-RCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

**MICRO wall-mounted shower column**

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm  
hand shower (MICRO-RCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSMICROLCR

CR

**MICRO kolumna prysznicowa natynkowa**

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem  
i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica (WGR220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
rączka prysznicowa (MICRO-R-KCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

**MICRO wall-mounted shower column**

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
shower head (WGR220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm  
hand shower (MICRO-R-KCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSMICRO-KCR

CR





### Y kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica mosiężna (WG120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (Y-RCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

### Y wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm  
brass hand shower (Y-RCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYCR

CR



### MICRO S kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica mosiężna (WG220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm  
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R-KCR), 1-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

### MICRO S wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm  
brass hand shower (Y-R-KCR), 1-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSY-KCR

CR



### CALGARY kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

### CALGARY wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm  
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSCALGARYCR

CR



### TORONTO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy  
rozstaw mocowań: 73,2 cm  
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna  
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
ramię obrotowe  
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

### TORONTO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm  
distance between mounting brackets: 73.2 cm  
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm  
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function  
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
connecting hose for shower mixer  
swivel arm  
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSTORONTOCR

CR

**UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa**

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
 kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy  
 rozstaw mocowań: 73,2 cm  
 zasięg ramienia od ściany: ~40 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
 ramię obrotowe  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm  
 kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami OMNIREs

**UNI universal wall-mounted shower column**

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
 shower column with diverter and shower head arm  
 distance between mounting brackets: 73.2 cm  
 arm reach from the wall: ~40 cm  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 connecting hose for shower mixer  
 swivel arm  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm  
 compatible with all OMNIREs shower heads

UN10041CR

CR

**UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa**

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową  
 kolumna prysznicowa z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy  
 rozstaw mocowań: 73,2 cm  
 zasięg ramienia od ściany: ~41 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm  
 wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej  
 ramię obrotowe  
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm  
 kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami OMNIREs

**UNI universal wall-mounted shower column**

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation  
 shower column with brass diverter and shower head arm  
 distance between mounting brackets: 73.2 cm  
 arm reach from the wall: ~41 cm  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm  
 connecting hose for shower mixer  
 swivel arm  
 adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm  
 compatible with all OMNIREs shower heads

UN10042CR

CR

**YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm  
 wąż prysznicowy, długość: 150 cm

**YOSEMITE sliding shower set**

hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
 stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm  
 shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
YOSEMITE-SCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
YOSEMITE-SBL	PVC / PVC-coated	BLM
YOSEMITE-SGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL

**YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna  
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

**YOSEMITE sliding shower set**

hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function  
 stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



YOSEMITE-SXLUXCR	CR
------------------	----

**NEVADA zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (NEVADA-RCRB), 3-funkcyjna  
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

**NEVADA sliding shower set**

hand shower (NEVADA-RCRB), 3-function  
 stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



NEVADA-SCRB	CRB
-------------	-----

**RIBBON zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (RIBBON-RCR), 3-funkcyjna  
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

**RIBBON sliding shower set**

hand shower (RIBBON-RCR), 3-function  
 stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



RIBBON-SCR

CR

**ARMANCE zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna  
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 64 cm, rozstaw mocowań: 60 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029#), długość: 150 cm

**ARMANCE sliding shower set**

brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function  
 brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm  
 brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm



ARMANCE-SCR

CR

ARMANCE-SGL\*

GL

ARMANCE-SBSB\*

BSB

ARMANCE-SORB

ORB

**ART DECO zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (ARTDECO-R#), 1-funkcyjna  
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 68 cm, rozstaw mocowań: 60 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

**ART DECO sliding shower set**

hand shower (ARTDECO-R#), 1-function  
 brass sliding bar, length: 68 cm, distance between mounting brackets: 60 cm  
 brass flexible shower hose, length: 150 cm


**Kod produktu**  
 Product code

**Rączka prysznicowa**  
 Hand shower

**Kolor**  
 Colour

ARTDECO-SCR

CR

ARTDECO-SGL\*

mosiądz / brass

GL

ARTDECO-SBR

mosiądz / brass

BR

ARTDECO-SORB

mosiądz / brass

ORB

**DAVIS zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna  
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

**DAVIS sliding shower set**

hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function  
 stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm  
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



DAVIS-SXLUXCR

CR

**SIENA zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna, mydelniczka  
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 80,5 cm, rozstaw mocowań: 48–78 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**SIENA sliding shower set**

hand shower, 1-function, soap dish  
 brass sliding bar, length: 80.5 cm, distance between mounting brackets: 48–78 cm  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SIENA-SCRB

CRB

**JIMJIM zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm  
 wąż prysznicowy, długość: 175 cm

**JIMJIM sliding shower set**

hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
 stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm  
 flexible shower hose, length: 175 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
JIMJIM-SCR	PVC / PVC-coated	CR
JIMJIM-SIN	stal nierdzewna / stainless steel	IN
JIMJIM-SGR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
JIMJIM-SBL	PVC / PVC-coated	BLM

**MICROPHONE zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna  
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 66 cm, rozstaw mocowań: 60 cm  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

**MICROPHONE sliding shower set**

brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function  
 brass sliding bar, length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm  
 brass flexible shower hose, length: 150 cm



MICROPHONE-SBL	BLH
MICROPHONE-SGL*	GL
MICROPHONE-SGLB*	GLB
MICROPHONE-SBSB*	BSB

**YOSEMITE zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna  
 uchwyt punktowy (2060#), ruchomy  
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**YOSEMITE hand shower set**

hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function  
 hand shower bracket (2060#), adjustable  
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



YOSEMITE-PCR	CR
YOSEMITE-PBL	BLH
YOSEMITE-PGL*	GL

**ARMANCE zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna  
 uchwyt punktowy, ruchomy  
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029#), długość: 150 cm

**ARMANCE hand shower set**

brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function  
 hand shower bracket, adjustable  
 brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm



ARMANCE-PCR	CR
ARMANCE-PGL*	GL
ARMANCE-PBSB*	BSB
ARMANCE-PORB	ORB

**JIMJIM zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna  
uchwyt punktowy, ruchomy  
wąż prysznicowy, długość: 150 cm

**JIMJIM hand shower set**

hand shower (JIMJIM-R#), 3-function  
hand shower bracket, adjustable  
flexible shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
JIMJIM-PIN	stal nierdzewna / stainless steel	NI
JIMJIM-PGR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
JIMJIM-PBL	PVC / PVC-coated	BLM

**ANGEL zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna  
uchwyt punktowy mosiężny (8876ACR)  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

**ANGEL hand shower set**

hand shower (ANGEL-RCR), 1-function  
brass hand shower bracket (8876ACR)  
brass flexible shower hose, length: 150 cm



ANGEL-PCR	CR
-----------	----

**HUDSON zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa (HUDSON-RCR), 1-funkcyjna  
uchwyt punktowy mosiężny (8879ACR)  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

**HUDSON hand shower set**

hand shower (HUDSON-RCR), 1-function  
brass hand shower bracket (8879ACR)  
brass flexible shower hose, length: 150 cm



HUDSONX-PCR	CR
-------------	----



**IGUACU zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna  
uchwyt punktowy mosiężny (8859-KCR), ruchomy  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

**IGUACU hand shower set**

brass hand shower, 1-function  
brass hand shower bracket (8859-KCR), adjustable  
brass flexible shower hose, length: 150 cm

IGUACU-PCR

CR

**ART DECO zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy**

rączka prysznicowa (ARTDECO-RCR), 1-funkcyjna  
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

**ART DECO hand shower set for concealed installation**

hand shower (ARTDECO-RCR), 1-function  
brass shower elbow with a hand shower bracket  
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-PPCR

CR

**BIDETTA zestaw bidetowy punktowy podtynkowy**

rączka bidetowa (BIDETTA-RCR), 1-funkcyjna, funkcja stop  
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę  
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 125 cm

**BIDETTA hand shower bidet set for concealed installation**

bidet hand shower (BIDETTA-RCR), 1-function, stop function  
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)  
brass flexible shower hose, length: 125 cm

BIDETTA-PPCR

CR

**CONTOUR** ręczka prysznicowa

mosiężna  
1-funkcyjna

**CONTOUR** hand shower

brass  
1-function



CONTOUR-RCR	CR
CONTOUR-RAT*	AT
CONTOUR-RGLB*	GLB
CONTOUR-RCPB*	CPB

**MICROPHONE** ręczka prysznicowa

mosiężna  
1-funkcyjna

**MICROPHONE** hand shower

brass  
1-function



MICROPHONEX-RWM	WM
MICROPHONEX-RCR	CR
MICROPHONEX-RNI*	NI
MICROPHONEX-RGR	GR
MICROPHONEX-RBL	BLH
MICROPHONEX-RGL*	GL
MICROPHONEX-RGLB*	GLB
MICROPHONEX-RBSB*	BSB
MICROPHONEX-RCP*	CP
MICROPHONEX-RCPB*	CPB

**Y** ręczka prysznicowa

mosiężna  
1-funkcyjna

**Y** hand shower

brass  
1-function



Y-RCR	CR
-------	----



### MICRO ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

### MICRO hand shower

1-function



MICRO-R-CR

CR



### MICRO S ręczka prysznicowa

mosiężna

1-funkcyjna

### MICRO S hand shower

brass

1-function



Y-R-KCR

CR



### MICRO ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

### MICRO hand shower

1-function



MICRO-R-KCR

CR

**YOSEMITE ręczka prysznicowa**

5-funkcyjna, rodzaj strumienia: masaż, mgła, napowietrzony deszcz, napowietrzony masaż, napowietrzona mgła

**YOSEMITE hand shower**

5-function, streams: massage, mist, aerated rain, aerated massage, aerated mist



YOSEMITE-RWM	WM
YOSEMITE-RCR	CR
YOSEMITE-RNI*	NI
YOSEMITE-RGR	GR
YOSEMITE-RBL	BLH
YOSEMITE-RGL*	GL
YOSEMITE-RGLB*	GLB
YOSEMITE-RBSB*	BSB
YOSEMITE-RCP*	CP
YOSEMITE-PCPB*	CPB

**NEVADA ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, turbo

**NEVADA hand shower**

3-function, streams: rain, massage, turbo



NEVADA-RCRB	CRB
NEVADA-RBL	BLM

**RIBBON ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mgła

**RIBBON hand shower**

3-function, streams: rain, whip, mist



RIBBON-RCR	CR
------------	----

**ABE ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

**ABE hand shower**

3-function, streams: rain, massage, mixed



ABE-RCRB

CRB

**WAPAMA ręczka prysznicowa**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

**WAPAMA hand shower**

2-function, streams: rain, whip



WAPAMA-RCR

CR

**TURNER ręczka prysznicowa**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

**TURNER hand shower**

2-function, streams: rain, whip



TURNER-RCR

CR

**DAVIS ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

**DAVIS hand shower**

3-function, streams: rain, massage, mixed



DAVISX-RCR

CR

DAVIS-RCRB

CRB

DAVIS-RBL

BLM

**HUDSON ręczka prysznicowa**

1-funkcyjna

**HUDSON hand shower**

1-function



HUDSONX-RCR

CR

**ANGEL ręczka prysznicowa**

1-funkcyjna

**ANGEL hand shower**

1-function



ANGEL-RCR

CR

**JIMJIM ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mieszany

**JIMJIM hand shower**

3-function, streams: rain, whip, mixed



JIMJIM-RCR

CR

JIMJIM-RGR

GR

JIMJIM-RBL

BLM

**ARMANCE** ręczka prysznicowa

mosiężna  
1-funkcyjna

**ARMANCE** hand shower

brass  
1-function



ARMANCE-RCR	CR
ARMANCE-RGL*	GL
ARMANCE-RBSB*	BSB
ARMANCE-RORB	ORB

**ART DECO** ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

**ART DECO** hand shower

1-function



Kod produktu Product code	Ręczka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
ARTDECO-RCR		CR
ARTDECO-RGL*	mosiądz / brass	GL
ARTDECO-RBR	mosiądz / brass	BR

**BIDETTA** ręczka bidetowa

1-funkcyjna  
funkcja stop

**BIDETTA** bidet hand shower

1-function  
stop function

BIDETTA-RCR	CR
-------------	----

**BIDETTA ręczka bidetowa**

mosiężna  
1-funkcyjna  
funkcja stop

**BIDETTA bidet hand shower**

brass  
1-function  
stop function



BIDETTA2-RWM	WM
BIDETTA2-RCR	CR
BIDETTA2-RNI*	NI
BIDETTA2-RGR	GR
BIDETTA2-RBL	BLH
BIDETTA2-RGL*	GL
BIDETTA2-RGLB*	GLB
BIDETTA2-RBSB*	BSB
BIDETTA2-RCP*	CP
BIDETTA2-RCPB*	CPB

**BIDETTA ręczka bidetowa**

mosiężna  
1-funkcyjna  
funkcja stop

**BIDETTA bidet hand shower**

brass  
1-function  
stop function

BIDETTA3-RCR	CR
BIDETTA3-RGR	GR
BIDETTA3-RBL	BLH

**BIDETTA ręczka bidetowa**

mosiężna  
1-funkcyjna  
funkcja stop

**BIDETTA bidet hand shower**

brass  
1-function  
stop function

BIDETTA2-R-KCR	CR
----------------	----



**rączka prysznicowa kuchenna**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: bicz, rozproszony  
perlator

**kitchen sink hand shower**

2-function, streams: whip, dispersed  
aerator

PS07CR

CR

**drążek prysznicowy**

mosiężny  
długość: 66 cm, rozstaw mocowań: 60 cm  
element przesuwany ruchomy

**sliding bar**

brass  
length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm  
adjustable sliding element



DR12WM	WM
DR12CR	CR
DR12NI*	NI
DR12GR	GR
DR12BL	BLH
DR12GL*	GL
DR12GLB*	GLB
DR12BSB*	BSB
DR12CP*	CP
DR12CPB*	CPB

**drążek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej  
długość: 70 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24–66 cm  
element przesuwany ruchomy

**sliding bar**

stainless steel  
length: 70 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24–66 cm  
adjustable sliding element



DR10CR	CR
--------	----

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej  
długość: 90,5 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24–85 cm  
element przesuwany ruchomy

**sliding bar**

stainless steel  
length: 90.5 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24–85 cm  
adjustable sliding element



DR11CR

CR

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej  
długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm  
element przesuwany ruchomy

**sliding bar**

stainless steel  
length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm  
adjustable sliding element



DR09CR

CR

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej

długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm

element przesuwany ruchomy

**sliding bar**

stainless steel

length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm

adjustable sliding element



DR08CR

CR

**uchwyt punktowy**

mosiężny

rozmiar rozety: ø6 cm, odległość od ściany: 5 cm

**wall bracket**

brass

rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 5 cm



8873AWM	WM
8873ACR	CR
8873ANI*	NI
8873AGR	GR
8873ABL	BLH
8873AGL*	GL
8873AGLB*	GLB
8873ABSB*	BSB
8873ACP*	CP
8873ACPB*	CPB

**HUDSON uchwyt punktowy**

mosiężny

rozmiar rozety: 5,8 x 5,8 cm, odległość od ściany: 5,8 cm

**HUDSON wall bracket**

brass

rosette dimensions: 5.8 x 5.8 cm, distance from the wall: 5.8 cm

8879ACR	CR
---------	----

**uchwyt punktowy**

mosiężny

rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

**wall bracket**

brass

rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

8815ACR	CR
8815ABL	BLM

**uchwyt punktowy**

mosiężny

rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 5 cm

**wall bracket**

brass

rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 5 cm

8876ACR

CR

8876ABL

BLH

**uchwyt punktowy**

mosiężny, ruchomy

rozmiar rozety: ø5,3 cm, odległość od ściany: 10 cm

**wall bracket**

brass, adjustable

rosette dimensions: ø5.3 cm, distance from the wall: 10 cm

8859-OCR

CR

**uchwyt punktowy**

mosiężny, ruchomy

rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 9 cm

**wall bracket**

brass, adjustable

rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 9 cm

8859-KCR

CR

**uchwyt punktowy**

odległość od ściany: 5,5 cm

**wall bracket**

distance from the wall: 5.5 cm

2070CR

CR

**uchwyt punktowy**

ruchomy  
odległość od ściany: 6,4 cm

**wall bracket**

adjustable  
distance from the wall: 6.4 cm

2060CR	CR
2060BL	BLM

**przyłącze kątowe**


mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety:  $\varnothing 6$  cm, odległość od ściany: 7 cm

**shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions:  $\varnothing 6$  cm, distance from the wall: 7 cm



8873WM	WM
8873CR	CR
8873NI*	NI
8873GR	GR
8873BL	BLH
8873GL*	GL
8873GLB*	GLB
8873BSB*	BSB
8873CP*	CP
8873CPB*	CPB

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

**shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm



8873C-KCR	CR
8873C-KAT	AT
8873C-KGLB*	GLB
8873C-KCPB*	CPB

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

**shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8873-KCR	CR
----------	----



**ART DECO przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety:  $\varnothing 6,5$  cm, odległość od ściany: 6,8 cm

**ART DECO shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions:  $\varnothing 6.5$  cm, distance from the wall: 6.8 cm

8869CR	CR
8869ORB	ORB


**HUDSON przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

**HUDSON shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8879CR	CR
--------	----


**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 6,6 cm

**shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 6.6 cm

8815CR	CR
8815CRB	CRB
8815GR	GR
8815BL	BLM

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową  
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

**shower elbow**

brass, with a hand shower bracket  
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 7 cm

8876CR	CR
--------	----

**przyłącze kątowe**

mosiężne

rozmiar rozety: ø5,5 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

**shower elbow**

brass

rosette dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm



S008WM	WM
S008CR	CR
S008NI*	NI
S008GR	GR
S008BL	BLH
S008GL*	GL
S008GLB*	GLB
S008BSB*	BSB
S008CP*	CP
S008CPB*	CPB

**przyłącze kątowe**

mosiężne

rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 4,8 cm

**shower elbow**

brass

rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 4.8 cm

8870CR	CR
--------	----

**przyłącze kątowe**

mosiężne

rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

**shower elbow**

brass

rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

8815BCR	CR
8815BBL	BLM

**ARMANCE przyłącze kątowe**

mosiężne

rozmiar: ø5,5 cm, odległość od ściany: 2,5 cm

**ARMANCE shower elbow**

brass

dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 2.5 cm

8810CR	CR
8810ORB	ORB

**pierścień nawannowy z uchwytem na rączkę prysznicową**

mosiężny

do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej

wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: 6,5 x 6,5 cm

**deck-mounted bracket for pull out shower sets**

brass

for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket

height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: 6.5 x 6.5 cm

H13CR

CR

H13BL

BLM

**pierścień nawannowy z uchwytem na rączkę prysznicową**

mosiężny

do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej

wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: ø7,2 cm

**deck-mounted bracket for pull out shower sets**

brass

for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket

height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: ø7.2 cm

H14CR

CR

H14BL

BLM

**kolanko rączki prysznicowej**

podłączenie 1/2"

wysokość: 4,6 cm

**hand shower adapter**

1/2" connection

height: 4.6 cm



T87CR

CR

T87GR

GR

T87BL

BLH

T87GL\*

GL

T87GLB\*

GLB

T87BSB\*

BSB

T87CP\*

CP

T87CPB\*

CPB



## wąż prysznicowy

w osłonie ze stali nierdzewnej, podwójny oplot  
bezskrętny, obrotowa końcówka  
podłączenia: 1/2" i 1/2"

## shower hose

double stainless steel interlock  
twist-free, rotary end  
1/2" and 1/2" connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour
022-BL	125	BLH
022-XCR	125	CR
022-XGR	125	GR
022-XAT*	125	AT
022-XBL	125	BLM
022-XGL*	125	GL
022-XGLB*	125	GLB
022-XBSB*	125	BSB
022-XCP*	125	CP
022-XCPB*	125	CPB
023-XWM	150	WM
023-XCR	150	CR
023-XGR	150	GR
023-XAT*	150	AT
023-XBL	150	BLM
023-XGL*	150	GL
023-XGLB*	150	GLB
023-XBSB*	150	BSB
023-XCP*	150	CP
023-XCPB*	150	CPB
024-XCR	175	CR

**wąż prysznicowy**

w osłonie mosiężnej, podwójny opłot  
bezskrętny, obrotowa końcówka  
podłączenia: 1/2" i 1/2"  
długość: 150 cm

**shower hose**

double brass interlock  
twist-free, rotary end  
1/2" and 1/2" connections  
length: 150 cm



029WM	WM
029NI*	NI
029GR	GR
029BL	BLM
029GL*	GL
029GLB*	GLB
029BSB*	BSB
029CP*	CP
029CPB*	CPB
029ORB	ORB

**wąż prysznicowy**

w osłonie PVC  
bezskrętny, obrotowa końcówka  
podłączenia: 1/2" i 1/2"  
długość: 150 cm

**shower hose**

PVC-coated  
twist-free, rotary end  
1/2" and 1/2" connections  
length: 150 cm



028BL	BLM
028GL*	GL

**SILVER wąż prysznicowy**

w osłonie PVC  
bezskrętny, obrotowe końcówki  
podłączenia: 1/2" i 1/2"

**SILVER shower hose**

PVC-coated  
twist-free, rotary ends  
1/2" and 1/2" connections

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour
SILVER-X125SL	125	SL
SILVER-X150SL	150	SL
SILVER-X175SL	175	SL

**wąż kuchenno-wannowy**

w osłonie ze stali nierdzewnej  
przeznaczony do baterii kuchennych i baterii wannowych 4-otworowych  
podłączenia: 1/2" i M15/1

**hose for kitchen sink/bath mixers**

stainless steel  
for kitchen sink mixers and 4-hole bath mixers  
1/2" and M15/1 connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour
062CR	150	CR
062MWM	180	WM
062MNI*	180	NI
062MGR	180	GR
062MBL	180	BLH
062MGL*	180	GL
062MGLB*	180	GLB
062MBSB*	180	BSB
062MCP*	180	CP
062MCPB*	180	CPB
062XLCR	200	CR

**CLIP wąż do baterii kuchennej**

w osłonie ze stali nierdzewnej  
przeznaczony do baterii kuchennych  
podłączenia: M15/1 i M15/1  
długość: 150 cm

**CLIP hose for kitchen sink mixers**

stainless steel  
for kitchen sink mixers  
M15/1 and M15/1 connections  
length: 150 cm

CLIP2008NS150CR

CR

**wężyk przejściowy**

przeznaczony do baterii wannowych wielootworowych  
oplot ze stali nierdzewnej z osłoną igielitową  
podłączenia: 1/2" i M15/1  
długość: 50 cm

**adapter hose**

for multi-hole bath mixers  
stainless steel braid with PPC cover  
1/2" and M15/1 connections  
length: 50 cm

203-17IN

NI



**WATERFALL deszczownica**

mosiężna  
z ramieniem zintegrowanym  
rozmiar: 48,5 x 20,4 cm, grubość: 3,6 cm  
odległość wylewu kaskady od ściany: 16 cm  
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, kaskada  
dwa wejścia wody zmieszanej: 1/2"  
przepływ: ~12 l/min (deszcz), ~15 l/min (kaskada)

**WATERFALL shower head**

brass  
with integrated shower arm  
dimensions: 48.5 x 20.4 cm, thickness: 3.6 cm  
wall to waterfall spout distance: 16 cm  
2-function, streams: rain, waterfall  
two 1/2" mixed water outlets  
flow rate: ~12 l/min. (rain), ~15 l/min. (waterfall)



WG510CR

CR

**SLIMLINE deszczownica z ramieniem**

mosiężna  
deszczownica 1-funkcyjna, rozmiar: ø25 cm  
zasięg ramienia od ściany: 41 cm  
przepływ: ~11 l/min

**SLIMLINE shower head with arm**

brass  
shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm  
reach from the wall: 41 cm  
flow rate: ~11 l/min.



WGSET1WM

WM

WGSET1CR

CR

WGSET1NI\*

NI

WGSET1GR

GR

WGSET1BL

BLH

WGSET1GL\*

GL

WGSET1GLB\*

GLB

WGSET1BSB\*

BSB

WGSET1CP\*

CP

WGSET1CPB\*

CPB

**DOUGLAS deszczownica z ramieniem**

z ramieniem mosiężnym  
rozmiar: ø12,5 cm, zasięg wylewki: 22 cm  
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż rotacyjny  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie do deszczownicy: 1/2"  
przepływ: ~15 l/min

**DOUGLAS shower head with arm**

with brass shower arm  
dimensions: ø12.5 cm, spout reach: 22 cm  
2-function, streams: rain, rotary massage  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection  
flow rate: ~15 l/min.



DOUGLAS-WCR

CR

**SLIMLINE deszczownica**


mosiężna  
grubość: 0,9 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"  
przepływ: ~22 l/min

**SLIMLINE shower head**

brass  
thickness: 0.9 cm  
1-function  
1/2" water connection  
flow rate: ~22 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour
WG120CR	ø20	CR
WG120BL	ø20	BLM
WG125CR	ø25	CR
WG125CAT*	ø25	AT
WG125CGLB*	ø25	GLB
WG125CCPB*	ø25	CPB
WG130CR	ø30	CR

**SLIMLINE deszczownica**

mosiężna  
grubość: 0,9 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"

**SLIMLINE shower head**

brass  
thickness: 0.9 cm  
1-function  
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour
WG220CR	20 x 20	~20	CR
WG225CR	25 x 25	~20	CR
WG230CR	30 x 30	~22	CR
WG240CR	40 x 40	~22	CR

**SLIMLINE deszczownica**


mosiężna  
grubość: 0,9 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"  
przepływ: ~18,5 l/min

**SLIMLINE shower head**

brass  
thickness: 0.9 cm  
1-function  
1/2" water connection  
flow rate: ~18.5 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour
WG220-OCRB	20 x 20	CRB
WG220-OGR	20 x 20	GR
WG220-OBL	20 x 20	BLM
WG225-OCRB	25 x 25	CRB
WG225-OBL	25 x 25	BLM

**ULTRA SLIMLINE deszczownica**

ze stali nierdzewnej  
grubość przy krawędzi: 0,2 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"

**ULTRA SLIMLINE shower head**

stainless steel  
thickness at the edge: 0.2 cm  
1-function  
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour
WGU120CR	ø20	~9	CR
WGU125CR	ø25	~9	CR
WGU130CR	ø30	~12	CR

**ULTRA SLIMLINE deszczownica**

ze stali nierdzewnej  
grubość przy krawędzi: 0,2 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"

**ULTRA SLIMLINE shower head**

stainless steel  
thickness at the edge: 0.2 cm  
1-function  
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour
WGU220CR	20 x 20	~9	CR
WGU225CR	25 x 25	~9	CR
WGU230CR	30 x 30	~12	CR
WGU240CR	40 x 40	~14	CR

**OCEAN deszczownica**

rozmiar: ø25 cm, grubość: 1,3 cm  
 1-funkcyjna  
 podłączenie wody: 1/2"  
 przepływ: ~15 l/min


**OCEAN shower head**

dimensions: ø25 cm, thickness: 1.3 cm  
 1-function  
 1/2" water connection  
 flow rate: ~15 l/min.



WGR125CR

CR

**OCEAN deszczownica**

rozmiar: 25 x 25 cm, grubość: 1,3 cm  
 1-funkcyjna  
 podłączenie wody: 1/2"  
 przepływ: ~15 l/min

**OCEAN shower head**

dimensions: 25 x 25 cm, thickness: 1.3 cm  
 1-function  
 1/2" water connection  
 flow rate: ~15 l/min.



WGR225CR

CR

**NEVADA deszczownica**

rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 1,8 cm  
 1-funkcyjna  
 podłączenie wody: 1/2"  
 przepływ: ~17 l/min

**NEVADA shower head**

dimensions: ø22.5 cm, thickness: 1.8 cm  
 1-function  
 1/2" water connection  
 flow rate: ~17 l/min.



WGNEVADACRB

CRB

**RETRO deszczownica**

mosiężna  
 rozmiar: ø20,5 cm, wysokość całkowita: 12 cm  
 1-funkcyjna  
 podłączenie wody: 1/2"  
 przepływ: ~23 l/min

**RETRO shower head**

brass  
 dimensions: ø20.5 cm, total height: 12 cm  
 1-function  
 1/2" water connection  
 flow rate: ~23 l/min.



WG620CR

CR

**ARMANCE deszczownica**

mosiężna  
 rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 3,6 cm  
 1-funkcyjna  
 podłączenie wody: 1/2"  
 przepływ: ~19 l/min

**ARMANCE shower head**

brass  
 dimensions: ø22.5 cm, thickness: 3.6 cm  
 1-function  
 1/2" water connection  
 flow rate: ~19 l/min.



WGARMANCECR

CR

WGARMANCEORB

ORB

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 40 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 40 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection



RA01C-KCR	CR
RA01C-KAT*	AT
RA01C-KGLB*	GLB
RA01C-KCPB*	CPB

**ARMANCE ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 40 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**ARMANCE wall-mounted shower arm**

brass  
length: 40 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA06CR	CR
RA06ORB	ORB

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
przeznaczone do ciężkich deszczownic o średnicy  $\geq 30$  cm  
długość: 40 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"  
mocowanie ramienia wzmocnione kołkami rozporowymi

**wall-mounted shower arm**

brass  
for heavy shower heads with diameter  $\geq 30$  cm  
length: 40 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection  
arm reinforced with rawlplugs



RA02XCR	CR
---------	----

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 38 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 38 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA04CR

CR

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 40 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 40 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01LCR

CR

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 33 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 33 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01CR

CR

**HUDSON ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 40 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**HUDSON wall-mounted shower arm**

brass  
length: 40 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA05CR

CR



**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 40 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 40 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01K-XCR

CR

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 37 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 37 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA12CR

CR

**ramię prysznicowe ścienne**

mosiężne  
długość: 35 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**wall-mounted shower arm**

brass  
length: 35 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA15CR

CR

RA15CRB

CRB

RA15GR

GR

RA15BL

BLM

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne  
długość: 16 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**ceiling shower arm**

brass  
length: 16 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS23CR

CR

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne  
długość: 24 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**ceiling shower arm**

brass  
length: 24 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS22CR

CR

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne  
długość: 34 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**ceiling shower arm**

brass  
length: 34 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS21CR

CR

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne  
długość: 24 cm  
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

**ceiling shower arm**

brass  
length: 24 cm  
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS31CR

CR

**dysza boczna**

mosiężna  
rozmiar: ø5,9 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"  
przepływ: 10,8 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

**body jet**

brass  
dimensions: ø5.9 cm  
1-function  
1/2" water connection  
flow rate: 10,8 l/min. (3 bar pressure)



S27CR

CR

**dysza boczna**

mosiężna  
rozmiar: 6 x 6 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"  
przepływ: 3 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

**body jet**

brass  
dimensions: 6 x 6 cm  
1-function  
1/2" water connection  
flow rate: 3 l/min. (3 bar pressure)



J09CR

CR

**dysza boczna podtynkowa**

rozmiar: ø13,5 cm  
1-funkcyjna  
podłączenie wody: 1/2"  
minimalna głębokość zabudowy: 5,7 cm  
przepływ: 8,39 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)


**body jet for concealed installation**

dimensions: ø13.5 cm  
1-function  
1/2" water connection  
minimum wall depth: 5.7 cm  
flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)



S29CR

CR

**Y wylewka wannowa wolnostojąca**

mosiężna

zasięg wylewki: 24,5 cm, wysokość wypływu wody: 71 cm, całkowita wysokość wylewki: 86,3 cm

**Y floor-standing bath spout**

brass

spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm



WWYWM	WM
WWYCR	CR
WWYNI*	NI
WWYGR	GR
WWYBL	BLH
WWYGL*	GL
WWYGLB*	GLB
WWYBSB*	BSB
WWYCP*	CP
WWYCPB*	CPB

**Y wylewka wannowa ścienna**

mosiężna

zasięg wylewki: 21 cm, rozmiar rozety: ø8 cm

podłączenie wody: 1/2"

**Y wall-mounted bath spout**

brass

spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm

1/2" water connection



WDYWM	WM
WDYCR	CR
WDYNI*	NI
WDYGR	GR
WDYBL	BLH
WDYGL*	GL
WDYGLB*	GLB
WDYBSB*	BSB
WDYCP*	CP
WDYCPB*	CPB


**ARMANCE wylewka wannowa ścienna**

mosiężna  
zasięg wylewki: 22 cm, rozmiar rozety: 10 x 8,3 cm  
podłączenie wody: 1/2"

**ARMANCE wall-mounted bath spout**

brass  
spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm  
1/2" water connection

WDARMANCECR	CR
WDARMANCEORB	ORB


**PARMA wylewka wannowa ścienna**

mosiężna  
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 11 x 11 cm  
podłączenie wody: 1/2"

**PARMA wall-mounted bath spout**

brass  
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm  
1/2" water connection

WDPARMACR	CR
WDPARMACRB	CRB
WDPARMAGR	GR
WDPARMABL	BLM

**SACRAMENTO wylewka wannowa ścienna**

mosiężna  
zasięg wylewki: 19,9 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm  
podłączenie wody: 1/2"

**SACRAMENTO wall-mounted bath spout**

brass  
spout reach: 19.9 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm  
1/2" water connection



WDSACRAMENTOCR	CR
WDSACRAMENTOCRB	CRB
WDSACRAMENTOBL	BLM

**FRESH wylewka wannowa ścienna**

mosiężna  
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 9 x 9 cm  
podłączenie wody: 1/2"

**FRESH wall-mounted bath spout**

brass  
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm  
1/2" water connection

WDFRESHCR

CR

**wylewka wannowa ścienna**


mosiężna  
zasięg wylewki: 18,5 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm  
podłączenie wody: 1/2"

**wall-mounted bath spout**

brass  
spout reach: 18.5 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm  
1/2" water connection

WD11CR

CR



### uniwersalne nogi do baterii wannowej

przeznaczone do baterii wannowych i prysznicowych  
 pozwalają na utworzenie baterii wolnostojącej  
 wysokość nóg: 84 cm  
 podłączenie do baterii: 3/4"  
 wyposażone w uchwyt na rączkę prysznicową

### universal legs for bath mixers

for bath and shower mixers  
 enable to create floor-standing bath mixer  
 legs height: 84 cm  
 3/4" mixer connection  
 with hand shower bracket




8819CR	CR
8819BL	BLH
8819GL*	GL
8819BR	BR
8819ORB	ORB





BATHROOM ACCESSORIES | **AKCESORIA ŁAZIENKOWE**



### MODERN PROJECT haczyk

wykonany z mosiądzu

szerokość: 4 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm


### MODERN PROJECT hook

brass

width: 4 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm



MP60110WM	WM
MP60110CR	CR
MP60110NI	NI
MP60110GR	GR
MP60110AT*	AT
MP60110BL	BLM
MP60110GL*	GL
MP60110GLB*	GLB
MP60110BSB*	BSB
MP60110CP*	CP
MP60110CPB*	CPB



### MODERN PROJECT haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu

szerokość: 6 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

### MODERN PROJECT hook

double, brass

width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60120CR	CR
MP60120BL	BLM

**MODERN PROJECT wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

**MODERN PROJECT towel rail**

brass

width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60214WM	WM
MP60214CR	CR
MP60214NI	NI
MP60214GR	GR
MP60214AT*	AT
MP60214BL	BLM
MP60214GL*	GL
MP60214GLB*	GLB
MP60214BSB*	BSB
MP60214CP*	CP
MP60214CPB*	CPB

**MODERN PROJECT wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

**MODERN PROJECT towel rail**

brass

width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60216WM	WM
MP60216CR	CR
MP60216NI	NI
MP60216GR	GR
MP60216AT*	AT
MP60216BL	BLM
MP60216GL*	GL
MP60216GLB*	GLB
MP60216BSB*	BSB
MP60216CP*	CP
MP60216CPB*	CPB



### MODERN PROJECT reling na ręcznik


wykonany z mosiądzu  
szerokość: 18 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 7 cm

### MODERN PROJECT towel ring

brass  
width: 18 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60230CR

CR



### MODERN PROJECT półka na ręczniki

wykonana z mosiądzu  
szerokość: 60 cm, wysokość: 13 cm, odległość od ściany: 21 cm

### MODERN PROJECT towel shelf

brass  
width: 60 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 21 cm

MP60920CR

CR



### MODERN PROJECT półka szklana

wykonana z mosiądzu i szkła hartowanego  
szerokość: 55 cm, wysokość: 4,2 cm, odległość od ściany: 14,4 cm

### MODERN PROJECT glass shelf

brass and tempered safety glass  
width: 55 cm, height: 4.2 cm, distance from the wall: 14.4 cm



MP60930WM	WM
MP60930CR	CR
MP60930NI	NI
MP60930GR	GR
MP60930AT*	AT
MP60930BL	BLM
MP60930GL*	GL
MP60930GLB*	GLB
MP60930BSB*	BSB
MP60930CP*	CP
MP60930CPB*	CPB

**MODERN PROJECT mydelniczka**

wisząca  
wykonana z mosiądzu i szkła  
szerokość: 13 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

**MODERN PROJECT soap dish**

wall-mounted  
brass and glass  
width: 13 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

MP60420CR

CR

MP60420BL

BLM

**MODERN PROJECT dozownik mydła w płynie wiszący**

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 5 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 9 cm  
pojemność: 150 ml

**MODERN PROJECT wall-mounted soap dispenser**

brass  
width: 5 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 9 cm  
capacity: 150 ml



MP60721WM

WM

MP60721CR

CR

MP60721NI

NI

MP60721GR

GR

MP60721AT\*

AT

MP60721BL

BLM

MP60721GL\*

GL

MP60721GLB\*

GLB

MP60721BSB\*

BSB

MP60721CP\*

CP

MP60721CPB\*

CPB

**MODERN PROJECT kubek**

wiszący  
wykonany z mosiądzu i szkła  
szerokość: 11 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 10 cm

**MODERN PROJECT bathroom tumbler**

wall-mounted  
brass and glass  
width: 11 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 10 cm



MP60320CR

CR

MP60320BL

BLM

**MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 15 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 9 cm

**MODERN PROJECT toilet roll holder**

brass

width: 15 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 9 cm



MP60510WM	WM
MP60510CR	CR
MP60510NI	NI
MP60510GR	GR
MP60510AT*	AT
MP60510BL	BLM
MP60510GL*	GL
MP60510GLB*	GLB
MP60510BSB*	BSB
MP60510CP*	CP
MP60510CPB*	CPB

**MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy zapasowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 6 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 9 cm

**MODERN PROJECT spare toilet roll holder**

brass

width: 6 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 9 cm

MP60530CR	CR
-----------	----

**MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy**

z klapką

wykonany z mosiądzu

szerokość: 15 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 7 cm

**MODERN PROJECT toilet roll holder**

with a flap

brass

width: 15 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60520CR	CR
-----------	----

**MODERN PROJECT szczotka toaletowa wisząca**

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego  
szerokość: 14 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

**MODERN PROJECT wall-mounted toilet brush**

brass and frosted glass  
width: 14 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm



MP60620WM	WM
MP60620CR	CR
MP60620NI	NI
MP60620GR	GR
MP60620AT*	AT
MP60620BL	BLM
MP60620GL*	GL
MP60620GLB*	GLB
MP60620BSB*	BSB
MP60620CP*	CP
MP60620CPB*	CPB

**MODERN PROJECT szczotka toaletowa wisząca**

wykonana ze stali nierdzewnej  
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm, odległość od ściany: 9,4 cm

**MODERN PROJECT wall-mounted toilet brush**

stainless steel  
width: 8.3 cm, height: 40 cm, distance from the wall: 9.4 cm



MP60621WM	WM
MP60621CR	CR
MP60621NI	NI
MP60621GR	GR
MP60621AT*	AT
MP60621BL	BLM
MP60621GL*	GL
MP60621GLB*	GLB
MP60621BSB*	BSB
MP60621CP*	CP
MP60621CPB*	CPB

**MODERN PROJECT szczotka toaletowa stojąca**

wykonana ze stali nierdzewnej  
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm

**MODERN PROJECT free-standing toilet brush**

stainless steel  
width: 8.3 cm, height: 40 cm



MP60622WM	WM
MP60622CR	CR
MP60622NI	NI
MP60622GR	GR
MP60622AT*	AT
MP60622BL	BLM
MP60622GL*	GL
MP60622GLB*	GLB
MP60622BSB*	BSB
MP60622CP*	CP
MP60622CPB*	CPB

**MODERN PROJECT stojak na papier i szczotkę toaletową**

wykonany ze stali nierdzewnej  
szerokość: 25,8 cm, wysokość: 63,5 cm

**MODERN PROJECT free-standing toilet roll and brush holder**

stainless steel  
width: 25.8 cm, height: 63.5 cm



MP60810WM	WM
MP60810CR	CR
MP60810NI	NI
MP60810GR	GR
MP60810AT*	AT
MP60810BL	BLM
MP60810GL*	GL
MP60810GLB*	GLB
MP60810BSB*	BSB
MP60810CP*	CP
MP60810CPB*	CPB





**ART LINE haczyk**

podwójny, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 9 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

**ART LINE hook**

double, brass  
width: 9 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53120CR	CR
AL53120GL*	GL
AL53120BSB*	BSB
AL53120BR	BR
AL53120ORB	ORB

**ART LINE wieszak na ręcznik**


wykonany z mosiądzu  
szerokość: 65 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

**ART LINE towel rail**

brass  
width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53216CR	CR
AL53216GL*	GL
AL53216BSB*	BSB
AL53216BR	BR
AL53216ORB	ORB

**ART LINE wieszak na ręcznik**

podwójny, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 65 cm, wysokość: 8 cm, odległość od ściany: 13 cm

**ART LINE towel rail**

double, brass  
width: 65 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53226CR	CR
AL53226ORB	ORB

**ART LINE reling na ręcznik**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 25 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 8 cm

**ART LINE towel ring**

brass

width: 25 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53230CR	CR
AL53230GL*	GL
AL53230BSB*	BSB
AL53230BR	BR
AL53230ORB	ORB

**ART LINE mydelniczka**

wisząca

wykonana z mosiądzu i szkła

szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 16 cm

**ART LINE soap dish**

wall-mounted

brass and glass

width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 16 cm

AL53420CR	CR
AL53420ORB	ORB

**ART LINE kubek**

wiszący

wykonany z mosiądzu i szkła

szerokość: 7 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 13 cm

**ART LINE bathroom tumbler**

wall-mounted

brass and glass

width: 7 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53320CR	CR
AL53320ORB	ORB

**ART LINE uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 21 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

**ART LINE toilet roll holder**

brass

width: 21 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53510CR	CR
AL53510GL*	GL
AL53510BSB*	BSB
AL53510BR	BR
AL53510ORB	ORB

**ART LINE szczotka toaletowa wisząca**

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego

szerokość: 12 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 17 cm

**ART LINE wall-mounted toilet brush**

brass and frosted glass

width: 12 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 17 cm



AL53620CR	CR
AL53620GL*	GL
AL53620BSB*	BSB
AL53620BR	BR
AL53620ORB	ORB

**NELSON haczyk**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 2 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 4 cm

**NELSON hook**

brass

width: 2 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80110CR	CR
NL80110GR	GR
NL80110BL	BLM

**NELSON haczyk**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 4 cm

**NELSON hook**

brass

width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80115CR	CR
NL80115GR	GR
NL80115BL	BLM

**NELSON wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 24 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

**NELSON towel rail**

brass

width: 24 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80230CR	CR
-----------	----

**NELSON wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 42 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

**NELSON towel rail**

brass

width: 42 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80214CR	CR
NL80214GR	GR
NL80214BL	BLM

**NELSON wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

**NELSON towel rail**

brass

width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80216CR

CR

NL80216GR

GR

NL80216BL

BLM

**NELSON wieszak na ręcznik**

podwójny, wykonany z mosiądzu

szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

**NELSON towel rail**

double, brass

width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80226CR

CR

**NELSON uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

**NELSON toilet roll holder**

brass

width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80510CR

CR

NL80510GR

GR

NL80510BL

BLM

**NELSON szczotka toaletowa wisząca**

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego

szerokość: 15 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

**NELSON wall-mounted toilet brush**

brass and frosted glass

width: 15 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80620CR

CR

NL80620GR

GR

NL80620BL

BLM



### DARLING haczyk

wykonany z mosiądzu

szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

### DARLING hook

brass

width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm



DA70110BL

BLH

DA70110GL\*

GL



### DARLING wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu

szerokość: 37 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

### DARLING towel rail

brass

width: 37 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70230BL

BLH

DA70230GL\*

GL



### DARLING wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu

szerokość: 61 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

### DARLING towel rail

brass

width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70216BL

BLH

DA70216GL\*

GL

**DARLING uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 15 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

**DARLING toilet roll holder**

brass

width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm



DA70510BL

BLH

DA70510GL\*

GL

**DARLING szczotka toaletowa wisząca**

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego

szerokość: 13 cm, wysokość: 38 cm, odległość od ściany: 14 cm

**DARLING wall-mounted toilet brush**

brass and frosted glass

width: 13 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 14 cm



DA70620BL

BLH

DA70620GL\*

GL



#### LIFT haczyk

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 4 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 5 cm

#### LIFT hook

brass  
width: 4 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

8154ACR

CR



#### LIFT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

#### LIFT towel rail

brass  
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8124CR

CR



#### LIFT reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 20 cm, wysokość: 15 cm, odległość od ściany: 7 cm

#### LIFT towel ring

brass  
width: 20 cm, height: 15 cm, distance from the wall: 7 cm

8160CR

CR



#### LIFT mydelniczka

wisząca  
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego  
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 13 cm

#### LIFT soap dish

wall-mounted  
brass and frosted glass  
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 13 cm

8159CR

CR





#### LIFT kubek

wiszący  
wykonany z mosiądzu i szkła mrożonego  
szerokość: 6 cm, wysokość: 11 cm, odległość od ściany: 10 cm

#### LIFT bathroom tumbler

wall-mounted  
brass and frosted glass  
width: 6 cm, height: 11 cm, distance from the wall: 10 cm

8158CR

CR



#### LIFT uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 18 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

#### LIFT toilet roll holder

brass  
width: 18 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8151BCR

CR



#### LIFT szczotka toaletowa wisząca

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego  
szerokość: 9 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 14 cm

#### LIFT wall-mounted toilet brush

brass and frosted glass  
width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 14 cm

8157CR

CR



#### SACO haczyk

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 3 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

#### SACO hook

brass  
width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54110CR	CR
SA54110CRB	CRB




#### SACO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 63 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

#### SACO towel rail

brass  
width: 63 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54216CR	CR
-----------	----



#### SACO wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 64 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 12 cm

#### SACO towel rail

double, brass  
width: 64 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

SA54226CRB	CRB
------------	-----



#### SACO reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 21 cm, wysokość: 22 cm, odległość od ściany: 7 cm

#### SACO towel ring

brass  
width: 21 cm, height: 22 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54230CR	CR
SA54230CRB	CRB

**SACO uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 16 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

**SACO toilet roll holder**

brass

width: 16 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54510CR

CR

SA54510CRB

CRB

**SACO szczotka toaletowa wisząca**

wykonana z mosiądzu i ceramiki

szerokość: 10 cm, wysokość: 35 cm, odległość od ściany: 15 cm

**SACO wall-mounted toilet brush**

brass and ceramic

width: 10 cm, height: 35 cm, distance from the wall: 15 cm

SA54620CR

CR

SA54620CRB

CRB

**LUGANO haczyk**

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

**LUGANO hook**

brass  
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

LU30110CR

CR

**LUGANO koszyk prysznicowy**

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 20 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 11 cm

**LUGANO shower basket**

brass  
width: 20 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 11 cm

LU30330CR

CR

**LUGANO uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu  
szerokość: 14 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 9 cm

**LUGANO toilet roll holder**

brass  
width: 14 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

LU30510CR

CR

**LUGANO szczotka toaletowa wisząca**

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego  
szerokość: 11 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

**LUGANO wall-mounted toilet brush**

brass and frosted glass  
width: 11 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

LU30620CR

CR

**TYBER haczyk**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

**TYBER hook**

brass

width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm

**TB50110CR****CR****TYBER uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

**TYBER toilet roll holder**

brass

width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

**TB50510CR****CR****TYBER uchwyt na papier toaletowy zapasowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 7 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 10 cm

**TYBER spare toilet roll holder**

brass

width: 7 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 10 cm

**TB50530CR****CR**

**STRONG haczyk samoprzylepny**

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™  
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 3 cm

**STRONG self-adhesive hook**

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape  
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 3 cm

ST30110CR

CR

**STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik**

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™  
szerokość: 34 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

**STRONG self-adhesive towel rail**

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape  
width: 34 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30213CR

CR

**STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik**

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™  
szerokość: 59 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

**STRONG self-adhesive towel rail**

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape  
width: 59 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm


ST30216CR

CR

**UNI koszyk prysznicowy**

wykonany z mosiądzu

szerokość: 36 cm, wysokość: 7 cm, odległość od ściany: 11 cm

**UNI shower basket**

brass

width: 36 cm, height: 7 cm, distance from the wall: 11 cm



8963AGL\*

GL

8963AORB

ORB

**UNI koszyk prysznicowy**

wykonany ze stali nierdzewnej

szerokość: 30 cm, wysokość: 5 cm, głębokość: 13 cm

**UNI shower basket**

stainless steel

width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 13 cm



UN10331CR

CR

UN10331GR

GR

UN10331AT\*

AT

UN10331BL


BLM

UN10331GL\*

GL

UN10331GLB\*

GLB



### UNI koszyk prysznicowy

wykonany ze stali nierdzewnej  
szerokość: 30 cm, wysokość: 5 cm, głębokość: 11 cm

### UNI shower basket

stainless steel  
width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 11 cm



UN10335WM	WM
UN10335CR	CR
UN10335NI	NI
UN10335GR	GR
UN10335AT*	AT
UN10335BL	BLM
UN10335GL*	GL
UN10335GLB*	GLB
UN10335BSB*	BSB
UN10335CP*	CP
UN10335CPB*	CPB



### UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z miedzi  
wymiary: 18 x 18 cm, wysokość: 4 cm

### UNI corner shower basket

brass  
dimensions: 18 x 18 cm, height: 4 cm

UN3601CR	CR
----------	----



### UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany ze stali nierdzewnej  
wymiary: 20 x 20 cm, wysokość: 5 cm

### UNI corner shower basket

stainless steel  
dimensions: 20 x 20 cm, height: 5 cm

UN10330CR	CR
UN10330BL	BLM



**UNI koszyk prysznicowy narożny**

wykonany ze stali nierdzewnej  
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 5 cm

**UNI corner shower basket**

stainless steel  
dimensions: 21 x 21 cm, height: 5 cm

UN10332CR

CR

UN10332BL

BLM

**UNI haczyk**

podwójny, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 13 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

**UNI hook**

double, brass  
width: 13 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10120-KCR

CR

**UNI haczyk**

potrójny, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 19 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

**UNI hook**

triple, brass  
width: 19 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10130-KCR

CR

**UNI haczyk**

poczwórny, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 28 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

**UNI hook**

quadruple, brass  
width: 28 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10140-KCR

CR



#### UNI uchwyt na papier toaletowy z półką na telefon komórkowy

wykonany z metalu  
wymiary: 16 x 10 cm, wysokość: 10 cm

#### UNI toilet roll holder with mobile phone shelf

metal  
dimensions: 16 x 10 cm, height: 10 cm

UN10525CR

CR



#### UNI ściągaczka do wody

wykonana z metalu  
wymiary: 25 x 2 cm, wysokość: 17 cm

#### UNI shower squeegee

metal  
dimensions: 25 x 2 cm, height: 17 cm

UN10900CR

CR



#### UNI ściągaczka do wody z uchwytem

wykonana z metalu  
szerokość: 25 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 4 cm

#### UNI shower squeegee with a hook

metal  
width: 25 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10910CR

CR



#### UNI dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 6 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 10 cm  
pojemność: 250 ml

#### UNI soap dispenser

wall-mounted, brass  
width: 6 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 10 cm  
capacity: 250 ml

UN10720-KCR

CR

**UNI dozownik mydła w płynie**

wiszący, wykonany z mosiądzu  
szerokość: 5 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 13 cm  
pojemność: 250 ml

**UNI soap dispenser**

wall-mounted, brass  
width: 5 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 13 cm  
capacity: 250 ml

UN10721-KCR

CR

**UNI uchwyt oporowy**

wykonany z mosiądzu  
chromowane maskownice śrub  
szerokość: 35 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

**UNI support handle**

brass  
chrome-plated screw covers  
width: 35 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

UOP-35-MCR

CR



KITCHEN SINK MIXERS | **BATERIE KUCHENNE**



### SWITCH bateria kuchenna z zestawem filtrującym

obrotowa dwudrożna wylewka z funkcją wody filtrowanej  
w komplecie zestaw filtrujący  
głowica ceramiczna z technologią COLD START  
zasięg wylewki: 22,6 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,5 cm  
maksymalna grubość blatu: 3,5 cm

### SWITCH sink mixer with a water filtering system

two-way swivel spout with water filtration function  
water filtering system included  
ceramic cartridge with COLD START technology  
spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 44.5 cm  
maximum countertop thickness: 3.5 cm



SW9057-FD1WM	WM
SW9057-FD1CR	CR
SW9057-FD1NI*	NI
SW9057-FD1GR	GR
SW9057-FD1BL	BLM
SW9057-FD1GL*	GL
SW9057-FD1GLB*	GLB
SW9057-FD1BSB*	BSB
SW9057-FD1BR	BR
SW9057-FD1CP*	CP
SW9057-FD1CPB*	CPB
SW9057-FD1ORB	ORB

### wkład filtrujący D1

wymienny wkład do zestawu filtrującego w baterii kuchennej SWITCH  
obniża zawartość chloru i metali ciężkich  
redukuje twardość wody



### D1 filter cartridge

replacement filter cartridge for the filtering system of the SWITCH kitchen sink mixer  
reduces the content of chlorine and heavy metals  
lowers the hardness of the water

F.FR.FIL.D1.SYS.F



### SWITCH bateria kuchenna do podłączenia zestawu filtrującego

obrotowa dwudrożna wylewka z funkcją wody filtrowanej (funkcja dostępna po podłączeniu do zestawu filtrującego)

w komplecie: podłączenia do zestawu filtrującego w rozmiarach G ½", ¾" oraz ¼"

głowica ceramiczna z technologią COLD START

zasięg wylewki: 22,6 cm, wysokość wyptywu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,5 cm  
maksymalna grubość blatu: 3,5 cm

### SWITCH sink mixer compatible with any filtering system

two-way swivel spout with water filtration function (function available after connecting the filtering system)

comes with connectors for connecting the filtering system in sizes G ½", ¾" and ¼"

ceramic cartridge with COLD START technology

spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 44.5 cm

maximum countertop thickness: 3.5 cm



SW9057WM	WM
SW9057CR	CR
SW9057NI*	NI
SW9057GR	GR
SW9057BL	BLM
SW9057GL*	GL
SW9057GLB*	GLB
SW9057BSB*	BSB
SW9057BR	BR
SW9057CP*	CP
SW9057CPB*	CPB
SW9057ORB	ORB



### BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka

zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm  
prysznic 2-funkcyjny

### BEND sink mixer

swivel, pull-out spout

spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm

2-function hand shower



BE6455CR	CR
BE6455NI*	NI
BE6455GR	GR
BE6455BL	BLH
BE6455GL*	GL
BE6455BSB*	BSB
BE6455CP*	CP
BE6455CPB*	CPB



### TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

### TULA sink mixer

swivel spout

spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CR	CR
TL6050NI*	NI
TL6050GR	GR
TL6050BL	BLH
TL6050GL*	GL
TL6050BSB*	BSB
TL6050CP*	CP
TL6050CPB*	CPB



### Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka

zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

### Y sink mixer

swivel spout

spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251WM	WM
Y1251CR	CR
Y1251NI*	NI
Y1251GR	GR
Y1251BL	BLH
Y1251GL*	GL
Y1251GLB*	GLB
Y1251BSB*	BSB
Y1251CP*	CP
Y1251CPB*	CPB



**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka  
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 29,5 cm  
głowica ceramiczna: ø35 mm

**Y sink mixer**

swivel spout  
spout reach: 15 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 29.5 cm  
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1219CR

CR

**Y bateria kuchenna podtynkowa**

obrotowa wylewka  
rozmiar rozety: ø9 cm, zasięg wylewki: 29 cm  
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

**Y sink mixer for concealed installation**

swivel spout  
rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm  
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1256CR

CR

Y1256GL\*

GL

**X3 bateria kuchenna**

obrotowa, wypinana wylewka  
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 16,3 cm, całkowita wysokość baterii: 49,3 cm  
prysznic 2-funkcyjny

**X3 sink mixer**

swivel, detachable spout  
spout reach: 22 cm, water outflow height: 16.3 cm, total mixer height: 49.3 cm  
2-function hand shower

X3CR

CR

**VITA bateria kuchenna**

obrotowa, wypinana wylewka  
 zasięg wylewki: 22,1 cm, wysokość wypływu wody: 23,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44 cm  
 prysznic 1-funkcyjny

**VITA sink mixer**

swivel, detachable spout  
 spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm  
 1-function hand shower



VI6350BLCR

BLM

CR

VI6350BLBL

BLM

BLH

**CLIP bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka  
 zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 37 cm  
 prysznic 1-funkcyjny

**CLIP sink mixer**

swivel, pull-out spout  
 spout reach: 20 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 37 cm  
 1-function hand shower

2008NSCR

CR

**Y bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej  
obrotowa, wyciągana wylewka  
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 23,2 cm, całkowita wysokość baterii: 40,5 cm  
prysznic 1-funkcyjny

**Y sink mixer**

stainless steel  
swivel, pull-out spout  
spout reach: 22 cm, water outflow height: 23.2 cm, total mixer height: 40.5 cm  
1-function hand shower



Y1255IN

IN

**ALBANY bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej  
obrotowa wylewka  
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 39 cm

**ALBANY sink mixer**

stainless steel  
swivel spout  
spout reach: 21 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 39 cm

AB1450IN

IN

**ALBANY bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej  
obrotowa, wyciągana wylewka  
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 31,5 cm  
prysznic 1-funkcyjny

**ALBANY sink mixer**

stainless steel  
swivel, pull-out spout  
spout reach: 21,5 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 31,5 cm  
1-function hand shower

AB1455IN

IN





Y armatura łazienkowa  
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka

Y bathroom fittings  
SHELL M+ freestanding bath and basin

omnires.com

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się aktualne informacje o nowościach, szczegółowe dane produktowe, pliki 3D i wiele innych pomocnych materiałów. Zarejestruj się, by uzyskać dostęp do OMNIRESPRO dedykowanej platformy dla naszych partnerów biznesowych.

Visit our website to discover the latest product launches and find product specifications, 3D files and much more  
Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO  
a dedicated platform tailored to our business partners.





[omnires.com](http://omnires.com)