

OMNIRES

2024 / 2025

Jesteśmy polską firmą o globalnym zasięgu, która od ponad 30 lat łączy innowację z pasją do najwyższej jakości wzornictwa. Poprzez świadome podejście do projektowania, staramy się tworzyć produkty, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia – zarazem umożliwiając naszym klientom tworzenie przemyślanych, inspirujących wnętrz, które będą miały pozytywny wpływ na jakość ich codziennego życia.

Tworzymy rozbudowany asortyment produktów do wyposażenia łazienki oraz kuchni. Oferujemy różnorodność wzorów i wykończeń kolorystycznych z myślą o tym, by zapewnić naszym klientom szeroką gamę rozwiązań projektowych.

We are a Polish company with global reach, who's been combining innovation with a passion for quality design for over 30 years. Through a conscious design approach, we aim to create products that satisfy all needs and desires – simultaneously empowering our customers to create well-considered, inspiring interiors that will enhance their daily life.

We produce an extensive range of bathroom and kitchen fittings across an array of product styles and colour finishes, offering our customers a variety of aesthetic choices and configurations to choose from.



Y armatura łazienkowa
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka

Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin

Nasze produkty tworzone są przy współpracy z uznanymi projektantami. Wykorzystujemy najwyższej jakości surowce wydobywając z nich naturalne piękno oraz eksperymentujemy z kolorami i fakturami nadając produktom nowy, unikalny charakter. Wierzymy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. W trosce o środowisko naturalne tworzymy rozwiązania, które pomogą ograniczyć codzienne zużycie wody i energii. Wzornictwo oraz innowacyjność naszych produktów były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych i krajowych konkursach, m.in. Red Dot Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have oraz Dobry Wzór.

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation including Red Dot Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.



Studio Pawlak & Stawarski
Projekt kolekcji SHELL M+

Pawlak & Stawarski Studio
SHELL M+ collection design



Paulina Shacalis, Studio OMNIRE
Projekt kolekcji CONTOUR

Paulina Shacalis, OMNIRE Studio
CONTOUR collection design

NAGRODY ZA WZORNICTWO | DESIGN AWARDS



NEO M+
Studio Pawlak & Stawarski

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have

Kolekcja łącząca współczesny
minimalizm z eleganckimi
neoklasycystycznymi detalami.

The collection combines clean
contemporary aesthetics with
elegant neoclassicistic references.

OVO M+
Paulina Shacalis, Studio OMNIREs

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have
Dobry Wzór

Minimalistyczna forma bazująca
na dwóch półokręgach i zasadach
klasycznej symetrii.

A minimalist design based on two
semicircles and rooted in the
principles of classic symmetry.



CONTOUR
Paulina Shacalis, Studio OMNIREs

Red Dot Design Award
Must Have
Dobry Wzór

Wyrazista, architektoniczna forma
z diamentowym frezowaniem, wykonana
w najwyższym standardzie i precyzji.

Bold architectural form with diamond-cut
milled surfaces, executed with the highest
standards of workmanship.



CLASSICA M+ wanna wolnostojąca
 ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca

CLASSICA M+ freestanding bath
 ARMANCE freestanding bath mixer








Oferujemy 5-letni okres gwarancyjny dla wszystkich produktów z oferty. Poprzez sieć autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, zapewniamy naszym klientom wsparcie techniczne oraz kompleksową obsługę na każdym etapie użytkowania produktu. Nasz zespół specjalistów zawsze również służy pomocą udzielając porad dotyczących specyfikacji technicznej, instalacji i pielęgnacji produktów.










Zapewniamy też bardzo szeroką gamę części zamiennych tak, by wszelkie potencjalne naprawy mogły być wykonane bez konieczności całkowitej wymiany produktu.






We offer a 5-year product warranty across all products. Through a network of authorized service outlets across Poland, we provide our customers with technical support and comprehensive service at every stage of a product life cycle. Our team of specialists is also always at the ready to give assistance and advice on technical matters, product installation and care.



















Additionally, we provide a wide portfolio of spare parts, ensuring that all possible repairs may be swiftly carried out without the need for full product replacement.

ARMATURA I AKCESORIA | MIXERS & ACCESSORIES

	<p>W trosce o środowisko naturalne, rozwiązania technologiczne ECO WATER ograniczają zużycie wody od 30% do 50%, jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.</p>	<p>The ECO WATER technological solutions minimise environmental footprint by reducing water consumption by 30-50% without comprising on the overall product experience.</p>
	<p>Najnowszej generacji perlatory i deszczownice z technologią AIR WATER napowietrzają wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody jest cichy i równomierny, nawet przy różnicach w ciśnieniu.</p>	<p>Aerators and shower heads with the AIR WATER technology inject air into the water making it soft and pleasant to the touch. Water stream is quiet and consistent, even if any variations in water pressure occur.</p>
	<p>System filtrowania w bateriach kuchennych oczyszcza wodę, obniżając zawartość chloru i metali oraz redukuje poziom jej twardości. Woda zyskuje przyjemny smak i wzbogacona jest w potas.</p>	<p>The filtration system used in kitchen sink mixers purifies the water by lowering the levels of chlorine and heavy metals and reduces the hardness of the water. The filtered water tastes deliciously fresh and is additionally enriched with potassium.</p>
	<p>Stosowana w bateriach kuchennych technologia COLD START sprawia, że strumień do mycia rąk i naczyń domyślnie otwierany jest na wodzie zimnej, co pozwala oszczędzać energię i zużycie gorącej wody.</p>	<p>Kitchen sink mixers incorporate COLD START technology, which means that the water stream for washing hands and dishes opens with cold water by default, saving energy and preventing the unnecessary use of hot water.</p>
	<p>Opracowane z myślą o myjących ręce dzieciach, głowice z systemem ANTI-BURN dają możliwość ograniczenia przepływu gorącej wody, zapewniając 100% ochronę przed ewentualnymi poparzeniami.</p>	<p>Cartridges with the ANTI-BURN system allow the user to set the maximum temperature of the water, ensuring 100% protection against possible scalding. Solution was developed with children in mind.</p>
	<p>Głowice z systemem FLOW CONTROL dają możliwość manualnego ograniczenia przepływu wody, w celu zmniejszenia jej zużycia.</p>	<p>Cartridges with the FLOW CONTROL system allow the user to minimize water consumption by manually restricting the flow of water.</p>
	<p>Deszczownice w technologii ANTI-SCALE zostały wyłożone silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody w ich wnętrzu. Wystarczy od czasu do czasu przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.</p>	<p>Shower heads with the ANTI-SCALE technology incorporate a silicone insert that prevents internal water stagnation, guaranteeing long term product performance. It is recommended to tilt shower heads regularly so that any stagnant water could flow out through the nozzles.</p>

	<p>Rozwiązania technologiczne EASY CLEAN, stosowane w perlatorach, deszczownicach, ręczkach prysznicowych i dyszach, umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie silikonowej powierzchni dłonią.</p>	<p>Aerators, shower heads, hand showers and jets made with resilient EASY CLEAN nozzles allow the user to remove any limescale simply through wiping the silicone surface.</p>
	<p>Stosowana w bateriach natynkowych technologia SAFE TOUCH pozwala na bezpieczne dotknięcie korpusu baterii, eliminując ryzyko oparzenia w przypadku zetknięcia baterii z ciałem.</p>	<p>Bath and shower mixers for exposed installation incorporate the SAFE TOUCH technology. Mixers' body doesn't get very hot, which eliminates the risk of accidental scalding.</p>
	<p>Stosowany w bateriach wannowych system SMART FIX umożliwia, w razie potrzeby, wymianę węża prysznicowego bez konieczności demontażu wanny.</p>	<p>Bath mixers with the integrated SMART FIX system allow for the shower hose to be easily replaced, if desired, without the need to dismount the bath.</p>
	<p>Stosowany w bateriach wannowych system EASY SWITCH pozwala na wygodne kierowanie strumienia wody do różnych odbiorników, jak ręczka prysznicowa, deszczownica lub wylewka, poprzez obrót wylewki.</p>	<p>Bath mixers with the EASY SWITCH system allow the user to easily switch water receivers through rotating the spout left or right.</p>
	<p>Ramiona deszczownic z rozwiązaniem ANCHOR STRONG zostały wzmocnione kołkami rozporowymi, dzięki czemu mogą z łatwością utrzymać ciężkie deszczownice. Rekomendowane są dla deszczownic o boku/średnicy >30cm.</p>	<p>Shower head arms with ANCHOR STRONG system are reinforced with expansion bolts. They can easily support large (>30 cm wide) shower heads.</p>
	<p>Stosowany w drążkach prysznicowych system FLEXI FIX pozwala na dopasowanie mocowań ściennych do istniejących otworów montażowych.</p>	<p>Sliding bars with the FLEXI FIX system allow the user to choose a desired height for the mounted elements. Any existing mounting holes, if these exist, may be easily and precisely matched.</p>
	<p>Stosowany w drążkach prysznicowych system LIFT&CLEAN znacznie ułatwia czyszczenie. Specjalne zaczepy pozwalają na łatwe wypięcie i ponowne osadzenie drążka na ścianie.</p>	<p>Shower bars with the LIFT&CLEAN system may be easily clipped off the wall, which helps to keep them clean.</p>
	<p>Dysze boczne z systemem FLEXI JET pozwalają na regulowanie kąta strumienia wody wypływającej z dyszy.</p>	<p>Body jets with the FLEXI JET system move. Direction of the water flow may be easily adjusted.</p>
	<p>System EASY MOUNT pozwala na łatwy i szybki montaż produktów, bez konieczności stosowania narzędzi.</p>	<p>The EASY MOUNT system enables quick and easy product assembly, with no tools required.</p>

	Najwyższej jakości głowice ceramiczne i termostatyczne zapewniają płynną i precyzyjną regulację strumienia wody, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.	High quality ceramic and thermostatic cartridges ensure smooth and precise water flow control, whilst guaranteeing safety and long term product performance.
	Powłoki wykonane w zaawansowanej technologii PVD gwarantują najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.	Advanced PVD technology utilised to coat brass products guarantees highest possible durability and facilitates cleaning.
	Powłoki wykonane zaawansowaną technologią galwanizacji charakteryzują się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.	Advanced galvanization technology utilised to coat brass products guarantees outstanding durability and effortless cleaning.
	Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A charakteryzują się trwałością i perfekcyjnie dopracowaną formą. Ściśle kontrolowany skład surowca gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika przy codziennym użytkowaniu produktu.	Fittings and accessories made of high-quality A-grade brass are characterized by their exceptional durability and precisely crafted design. The strictly controlled material composition ensures the highest level of safety during everyday use of the product.
	Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej charakteryzują się perfekcyjnie dopracowaną formą oraz wyjątkową odpornością na uszkodzenia, zachowując swój wygląd nawet po wieloletnim użytkowaniu.	Fittings and accessories made of high-quality stainless steel are characterized by their perfectly crafted design and exceptional resistance to damage, preserving their appearance even after years of use.

	WM	biały mat matt white
	SL	srebrny półmat semi-matt silver
	CR	chrom połysk polished chrome
	CRB	chrom/biały połysk polished chrome/white
	NI	nikiel szczotkowany brushed nickel
	IN	stal szczotkowana brushed steel
	GR	grafit szczotkowany brushed graphite
	AT	antracyt szczotkowany brushed anthracite
	BLM	czarny mat matt black
	BLH	czarny półmat semi-matt black
	BLH GL	czarny półmat/złoty połysk semi-matt black/polished gold
	GL	złoty połysk polished gold
	GLB	złoty szczotkowany brushed gold
	BSB	mosiądz szczotkowany brushed brass
	BR	brąz antyczny szczotkowany brushed antique bronze
	CP	miedź połysk polished copper
	CPB	miedź szczotkowana brushed copper
	ORB	miedź antyczna szczotkowana brushed antique copper

SPIS TREŚCI | CONTENTS

BATERIE ŁAZIENKOWE	
BATHROOM MIXERS	16
Kolekcja Collection	
CONTOUR	18
ARMANCE	26
Y	34
DARLING	62
SLIDE	70
BARETTI	76
SACRAMENTO	82
PARMA	88
FRESH	102
ART DECO	112
MODERN	118
RETRO	122
APURE	124
YUKON	128
Uniwersalne For all collections	130

OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY	
SHOWER & BATH FITTINGS	134
Kolumny prysznicowe Shower columns	
	136
Zestawy prysznicowe Shower sets	
	142
Rączki prysznicowe Hand showers	
	148
Drażki prysznicowe Sliding bars	
	156
Uchwyty punktowe Wall brackets	
	159
Przyłącza kątowe Shower elbows	
	162
Pierścienie nawannowe Deck-mounted brackets	
	166
Wężę prysznicowe Shower hoses	
	167
Deszczownice Shower heads	
	171
Ramiona prysznicowe Shower arms	
	177
Dysze boczne Body jets	
	181
Wylewki Spouts	
	182
Nogi do baterii wannowych Bath mixer pipe legs	
	185

AKCESORIA ŁAZIENKOWE	
BATHROOM ACCESSORIES	186
Kolekcja Collection	
MODERN PROJECT	188
ART LINE	195
NELSON	198
DARLING	200
LIFT	202
SACO	204
LUGANO	206
TYBER	207
STRONG	208
Uniwersalne For all collections	209

BATERIE KUCHENNE	
KITCHEN SINK MIXERS	214
Baterie mosiężne Brass sink mixers	
	216
Baterie ze stali nierdzewnej Stainless steel sink mixers	
	221

Katalog ma charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie przedstawionej w katalogu, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Ze względu na technologię druku rzeczywisty wygląd produktów, w tym kolory, kształty i inne elementy, może różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

The catalogue is intended for reference purposes only. We reserve the right to make changes to the products listed in the catalogue at any time and without prior notice. Due to the printing process, the actual appearance of the products, including colours, shapes, and other features, may vary from those depicted in the photographs.

BATHROOM MIXERS | **BATERIE ŁAZIENKOWE**

CONTOUR



chrom połysk
antracyt szczotkowany
złoty szczotkowany
miedź szczotkowana


polished chrome
brushed anthracite
brushed gold
brushed copper



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.



CONTOUR bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010CR	CR
CT8010AT*	AT
CT8010GLB*	GLB
CT8010CPB*	CPB

CONTOUR bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012CR	CR
CT8012AT*	AT
CT8012GLB*	GLB
CT8012CPB*	CPB

CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

CONTOUR basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



CT8015CR	CR
CT8015AT*	AT
CT8015GLB*	GLB
CT8015CPB*	CPB



CONTOUR bateria bidetowa


zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020CR	CR
CT8020AT*	AT
CT8020GLB*	GLB
CT8020CPB*	CPB



CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa


rozmiar rozety: 7 x 7 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7 x 7 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



CT8045CR	CR
CT8045AT*	AT
CT8045GLB*	GLB
CT8045CPB*	CPB



CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 13,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR 4-hole bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032CR	CR
CT8032AT*	AT
CT8032GLB*	GLB
CT8032CPB*	CPB



CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca


zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wypływu wody: 82 cm, całkowita wysokość baterii: 90 cm
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR floor-standing bath mixer

spout reach: 24 cm, water outflow height: 82 cm, total mixer height: 90 cm
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033CR	CR
CT8033AT*	AT
CT8033GLB*	GLB
CT8033CPB*	CPB



CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową


rozmiar rozety: 28 x 8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035-1CR	CR
CT8035-1AT*	AT
CT8035-1GLB*	GLB
CT8035-1CPB*	CPB



CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037-1CR	CR
CT8037-1AT*	AT
CT8037-1GLB*	GLB
CT8037-1CPB*	CPB

CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



CT8036CR	CR
CT8036AT*	AT
CT8036GLB*	GLB
CT8036CPB*	CPB



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044CR	CR
CT8044AT*	AT
CT8044GLB*	GLB
CT8044CPB*	CPB

CONTOUR system bidetowy podtynkowy


bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045#)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-X#), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C-K#), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045#)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (O22-X#), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C-K#)



SYSCTBI1CR	CR
SYSCTBI1AT*	AT
SYSCTBI1GLB*	GLB
SYSCTBI1CPB*	CPB





CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy
termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036#)
deszczownica mosiężna (WG125C#), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C-K#)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-X#), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C-K#), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation
thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036#)
brass shower head (WG125C#), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C-K#)
brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-X#), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C-K#)



SYSCT11CR	CR
SYSCT11AT*	AT
SYSCT11GLB*	GLB
SYSCT11CPB*	CPB

CONTOUR system prysznicowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035-1#)
deszczownica mosiężna (WG125C#), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C-K#)

CONTOUR shower system for concealed installation
shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035-1#)
brass shower head (WG125C#), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C-K#)



SYSCT10CR	CR
SYSCT10AT*	AT
SYSCT10GLB*	GLB
SYSCT10CPB*	CPB



ARMANCE



chrom połysk
złoty połysk
mosiądz szczotkowany
miedź antyczna szczotkowana

polished chrome
polished gold
brushed brass
brushed antique copper

Współczesna forma,
która twórczo nawiązuje
do tradycyjnej stylistyki.
Wyróżniają ją perfekcyjnie
dopracowane ozdobne detale
oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively
referring to the traditional style,
is distinguished by perfectly
refined decorative details and
romantic aesthetics.



ARMANCE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210CR	CR
AM5210GL*	GL
AM5210BSB*	BSB
AM5210ORB	ORB

ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 26 cm

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

ARMANCE tall basin mixer, 26 cm

spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm



AM5212CR	CR
AM5212ORB	ORB

ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 32 cm

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer, 32 cm

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213CR	CR
AM5213GL*	GL
AM5213BSB*	BSB
AM5213ORB	ORB



ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214CR	CR
AM5214GL*	GL
AM5214BSB*	BSB
AM5214ORB	ORB



ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215CR	CR
AM5215GL*	GL
AM5215BSB*	BSB
AM5215ORB	ORB

ARMANCE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220CR	CR
AM5220GL*	GL
AM5220BSB*	BSB
AM5220ORB	ORB



ARMANCE bateria prysznicowa

ARMANCE shower mixer



AM5240CR	CR
AM5240GL*	GL
AM5240BSB*	BSB
AM5240ORB	ORB



ARMANCE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

AM5245CR	CR
AM5245ORB	ORB

ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232CR	CR
AM5232GL*	GL
AM5232BSB*	BSB
AM5232ORB	ORB





ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029#), długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm



AM5233CR	CR
AM5233GL*	GL
AM5233BSB*	BSB
AM5233ORB	ORB

ARMANCE bateria wannowa

zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer

spout reach: 20.5 cm



AM5230CR	CR
AM5230GL*	GL
AM5230BSB*	BSB
AM5230ORB	ORB



ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ARMANCE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AM5235CR	CR
AM5235ORB	ORB

ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

AM5237CR	CR
AM5237ORB	ORB



ARMANCE termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

ARMANCE thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

AM5238-6CR	CR
AM5238-6ORB	ORB





ARMANCE termostatyczny system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29#), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 125 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer
hot water lock at 38°C
diverter
brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
brass flexible shower hose (O29#), length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 125 cm



AM5244-6CR	CR
AM5244-6GL*	GL
AM5244-6BSB*	BSB
AM5244-6ORB	ORB

ARMANCE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29#), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 129 cm

ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer
diverter
brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
brass flexible shower hose (O29#), length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 129 cm



AM5244CR	CR
AM5244GL*	GL
AM5244BSB*	BSB
AM5244ORB	ORB



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235#)
deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06#)
zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-P#), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8810#)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235#)
brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm (RA06#)
hand shower set (ARMANCE-P#), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8810#)



SYSAM10CR	CR
SYSAM10GL*	GL
SYSAM10BSB*	BSB
SYSAM10ORB	ORB

ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235#)
deszczownica mosiężna (WGARMANCE#), rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06#)
zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-S#), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8810#)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235#)
brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm (RA06#)
sliding shower set (ARMANCE-S#), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8810#)



SYSAM20CR	CR
SYSAM20GL*	GL
SYSAM20BSB*	BSB
SYSAM20ORB	ORB

Y



biały mat
chrom połysk
nikiel szczotkowany
grafit szczotkowany
czarny półmat
czarny półmat/złoty połysk
złoty połysk
złoty szczotkowany
mosiądz szczotkowany
miedź połysk
miedź szczotkowana

matt white
polished chrome
brushed nickel
brushed graphite
semi-matt black
semi-matt black/polished gold
polished gold
brushed gold
brushed brass
polished copper
brushed copper

Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa, 14 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 6,5 cm, całkowita wysokość baterii: 14,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 14 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 10 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 14.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210CR	CR
---------	----

Y bateria umywalkowa, 16 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 16 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NWM	WM
Y1210NCR	CR
Y1210NNI*	NI
Y1210NGR	GR
Y1210NBL	BLH
Y1210NBLGL	BLH GL
Y1210NGL*	GL
Y1210NGLB*	GLB
Y1210NBSB*	BSB
Y1210NCP*	CP
Y1210NCPB*	CPB

Y bateria umywalkowa, 18 cm (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 17,8 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y basin mixer, 18 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 17.8 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1210STCR	CR
-----------	----



Y bateria umywalkowa, 21 cm (głowica 40 mm)

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 21 cm
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer, 21 cm (40 mm cartridge)

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 21 cm
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1213MAXCR	CR
------------	----



Y bateria umywalkowa, 23 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 14,5 cm, całkowita wysokość baterii: 22,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 15 cm, water outflow height: 14.5 cm, total mixer height: 22.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CWM	WM
Y1212CCR	CR
Y1212CNI*	NI
Y1212CGR	GR
Y1212CBL	BLH
Y1212CGL*	GL
Y1212CGLB*	GLB
Y1212CBSB*	BSB
Y1212CCP*	CP
Y1212CCPB*	CPB



Y bateria umywalkowa wysoka (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 31 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212WMM	WM
Y1212CCR	CR
Y1212NI*	NI
Y1212GR	GR
Y1212BL	BLH
Y1212BLGL	BLH GL
Y1212GL*	GL
Y1212GLB*	GLB
Y1212BSB*	BSB
Y1212CP*	CP
Y1212CPB*	CPB



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 12,5-15,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 12.5-15.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NCR	CR
Y1215NBL	BLH
Y1215NGL*	GL



Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 25 mm)

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation (25 mm cartridge)

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HWM	WM
Y1215HCR	CR
Y1215HNI*	NI
Y1215HGR	GR
Y1215HBL	BLH
Y1215HBLGL	BLH GL
Y1215HGL*	GL
Y1215HGLB*	GLB
Y1215HBSB*	BSB
Y1215HCP*	CP
Y1215HCPB*	CPB

Y bateria umywalkowa podtynkowa z długą wylewką

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 19-21,5 cm (zależny od głębokości montażu baterii w ścianie)
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation with long spout

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 19-21.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HLWM	WM
Y1215HLCR	CR
Y1215HLNI*	NI
Y1215HLGR	GR
Y1215HLBL	BLH
Y1215HLGL*	GL
Y1215HLGLB*	GLB
Y1215HLBSB*	BSB
Y1215HLCB*	CP
Y1215HLCPB*	CPB



Y element natynkowy baterii umywalkowej podtynkowej

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm (zależny od głębokości montażu baterii w ścianie)
do kompletowania z elementem podtynkowym BOX15HX

Y exposed element for basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)
complementary product to built-in part BOX15HX



Y1215HROWM	WM
Y1215HROCR	CR
Y1215HRONI*	NI
Y1215HROGR	GR
Y1215HROBL	BLH
Y1215HROGL*	GL
Y1215HROGLB*	GLB
Y1215HROBSB*	BSB
Y1215HROCP*	CP
Y1215HROCPB*	CPB

Y element natynkowy baterii umywalkowej podtynkowej z długą wylewką

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 19-21,5 cm (zależny od głębokości montażu baterii w ścianie)
do kompletowania z elementem podtynkowym BOX15HX

Y exposed element for basin mixer for concealed installation with long spout

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 19-21.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)
complementary product to built-in part BOX15HX



Y1215HLROWM	WM
Y1215HLROCR	CR
Y1215HLRONI*	NI
Y1215HLROGR	GR
Y1215HLROBL	BLH
Y1215HLROGL*	GL
Y1215HLROGLB*	GLB
Y1215HLROBSB*	BSB
Y1215HLROCP*	CP
Y1215HLROCPB*	CPB



element podtynkowy baterii umywalkowej podtynkowej

minimalna głębokość zabudowy: 5,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"
głowica ceramiczna: ø25 mm
do kompletowania z elementami natynkowymi: Y1215HRO#, Y1215HLRO#

built-in part for basin mixer for concealed installation

minimum wall depth: 5.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water
ceramic cartridge: ø25 mm
complementary product to: Y1215HRO#, Y1215HLRO#

BOX15HX

Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 40 mm)

rozmiar rozety: ø8 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 18,5-21,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer for concealed installation (40 mm cartridge)

rosette dimensions: ø8 cm, spout reach from tiled surface: 18.5-21.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1215CR

CR

Y bateria umywalkowa czasowa

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,4 cm
czas wypływu wody: 12-14 sekund
możliwość regulacji ciśnienia wypływającej wody
zalecany produkt uzupełniający: regulator temperatury Y8877CR

Y self-closing basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 5 cm, total mixer height: 13.4 cm
water flow duration: 12-14 seconds
adjustable flow rate
recommended complementary product: temperature control module Y8877CR



Y1217CR

CR



Y regulator temperatury do baterii umywalkowej czasowej Y1217CR

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"

Y temperature control module for Y1217CR self-closing basin mixer

two inlets (hot and cold water): 1/2"

Y8877CR

CR

Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220WM

WM

Y1220CR

CR

Y1220NI*

NI

Y1220GR

GR

Y1220BL

BLH

Y1220BLGL

BLH GL

Y1220GL*

GL

Y1220GLB*

GLB

Y1220BSB*

BSB

Y1220CP*

CP

Y1220CPB*

CPB

Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 6,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,8 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y bidet mixer, 15 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 11 cm, water outflow height: 6.3 cm, total mixer height: 14.8 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1220STCR

CR



Y bateria prysznicowa

Y shower mixer



Y1240WM	WM
Y1240CR	CR
Y1240NI*	NI
Y1240GR	GR
Y1240BL	BLH
Y1240GL*	GL
Y1240GLB*	GLB
Y1240BSB*	BSB
Y1240CP*	CP
Y1240CPB*	CPB

Y termostatyczna bateria prysznicowa

blokada gorącej wody przy 38°C

Y thermostatic shower mixer

hot water lock at 38°C

Y1246XCR	CR
----------	----

Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245WM	WM
Y1245CR	CR
Y1245NI*	NI
Y1245GR	GR
Y1245BL	BLH
Y1245GL*	GL
Y1245GLB*	GLB
Y1245BSB*	BSB
Y1245CP*	CP
Y1245CPB*	CPB



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245-KCR	CR
-----------	----

Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232WM	WM
Y1232CR	CR
Y1232NI*	NI
Y1232GR	GR
Y1232BL	BLH
Y1232BLGL	BLHGL
Y1232GL*	GL
Y1232GLB*	GLB
Y1232BSB*	BSB
Y1232CP*	CP
Y1232CPB*	CPB



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: max. 82,5 cm, całkowita wysokość baterii: max. 96 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: max. 82.5 cm, total mixer height: max. 96 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm



Y1233-SWM	WM
Y1233-SCR	CR
Y1233-SNI*	NI
Y1233-SGR	GR
Y1233-SBL	BLH
Y1233-SGL*	GL
Y1233-SGLB*	GLB
Y1233-SBSB*	BSB
Y1233-SCP*	CP
Y1233-CPB*	CPB

Y bateria wannowa wolnostojąca wysoka

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: max. 96 cm, całkowita wysokość baterii: max. 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y tall floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: max. 96 cm, total mixer height: max. 112 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233WM	WM
Y1233CR	CR
Y1233NI*	NI
Y1233GR	GR
Y1233BL	BLH
Y1233BLGL	BLH GL
Y1233GL*	GL
Y1233GLB*	GLB
Y1233BSB*	BSB
Y1233CP*	CP
Y1233CPB*	CPB



Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

Y bath mixer

spout reach: 17.5 cm



Y1230CR	CR
Y1230BL	BLH
Y1230GL*	GL



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231WM	WM
Y1231CR	CR
Y1231NI*	NI
Y1231GR	GR
Y1231BL	BLH
Y1231GL*	GL
Y1231GLB*	GLB
Y1231BSB*	BSB
Y1231CP*	CP
Y1231CPB*	CPB

Y termostatyczna bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,2 cm
blokada gorącej wody przy 38°C

Y thermostatic bath mixer

spout reach: 18.2 cm
hot water lock at 38°C



Y1236-NCR	CR
-----------	----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 15,5-16,7 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 15.5-16.7 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237-1SWM	WM
Y1237-1SCR	CR
Y1237-1SNI*	NI
Y1237-1SGR	GR
Y1237-1SBL	BLH
Y1237-1SGL*	GL
Y1237-1SGLB*	GLB
Y1237-1BSB*	BSB
Y1237-1SCP*	CP
Y1237-1CPB*	CPB

Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa z długą wylewką

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22-23 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation with long spout

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22-23 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237-1WM	WM
Y1237-1CR	CR
Y1237-1NI*	NI
Y1237-1GR	GR
Y1237-1BL	BLH
Y1237-1GL*	GL
Y1237-1GLB*	GLB
Y1237-1BSB*	BSB
Y1237-1CP*	CP
Y1237-1CPB*	CPB



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235WWM	WM
Y1235CR	CR
Y1235NI*	NI
Y1235GR	GR
Y1235BL	BLH
Y1235GL*	GL
Y1235GLB*	GLB
Y1235BSB*	BSB
Y1235CP*	CP
Y1235CPB*	CPB

Y element natynkowy baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej

rozmiar rozety: ø17 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOX35X

Y exposed element for shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
complementary product to built-in part BOX35X



Y1235ROWM	WM
Y1235ROCR	CR
Y1235RONI*	NI
Y1235ROGR	GR
Y1235ROBL	BLH
Y1235ROGL*	GL
Y1235ROGLB*	GLB
Y1235ROBSB*	BSB
Y1235ROCP*	CP
Y1235ROCPB*	CPB





element podtynkowy baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej
minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"
głowica ceramiczna: ø40 mm
do kompletowania z elementami natynkowymi: Y1235RO#

built-in part for shower/bath mixer for concealed installation
minimum wall depth: 5,5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"
ceramic cartridge: ø40 mm
complementary product to: Y1235RO#

BOX35X



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
rozmiar rozety: 10 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: 10 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235-KCR CR



Y element natynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej
rozmiar rozety: ø21 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø21 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F




Y1236ROWM	WM
Y1236ROCR	CR
Y1236RONI*	NI
Y1236ROGR	GR
Y1236ROBL	BLH
Y1236ROGL*	GL
Y1236ROGLB*	GLB
Y1236ROBSB*	BSB
Y1236ROCP*	CP
Y1236ROCPB*	CPB



Y element natynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej
rozmiar rozety: 11,5 x 19,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: 11.5 x 19.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236-KROCR CR



element podtynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej
minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer
minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F



Y bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa
rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

Y 3-way shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

Y1237-KCR CR



Y element natynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F



Y1238-KROWM	WM
Y1238-KROCR	CR
Y1238-KRONI*	NI
Y1238-KROGR	GR
Y1238-KROBL	BLH
Y1238-KROGL*	GL
Y1238-KROGLB*	GLB
Y1238-KROBSB*	BSB
Y1238-KROCP*	CP
Y1238-KROCPB*	CPB

element podtynkowy termostaticznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F

Y przełącznik 3-wyjściowy podtynkowy

pozycja „0”
rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
jedno wejście wody zmieszanej: 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

Y 3-way diverter for concealed installation

„0” position
rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
one 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

Y1263-KCR	CR
-----------	----



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
Y1244LUXLCR	PVC / PVC-coated	CR
Y1244LUXLBL	PVC / PVC-coated	BLH
Y1244LUXLGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XOCR	CR
-----------	----





Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (ABE-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (ABE-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244X-6CR	CR
------------	----

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 84 cm/129 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 84 cm/129 cm



Y1244SUWM	WM
Y1244SUCR	CR
Y1244SUNI*	NI
Y1244SUGR	GR
Y1244SUBL	BLH
Y1244SUGL*	GL
Y1244SUGLB*	GLB
Y1244SUBSB*	BSB
Y1244SUCP*	CP
Y1244SUCPB*	CPB



Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna (WG125#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 84 cm/129 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head (WG125#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 84 cm/129 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
Y1234ALCR	PVC / PVC-coated	CR
Y1234ALBL	PVC / PVC-coated	BLH
Y1234ALGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL

Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
zasięg wylewki składanej: 20,6 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 113,5 cm/152 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25cm, reach from the wall: 42 cm
foldable spout reach: 20.6 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 113.5 cm/152 cm



Y1234WM	WM
Y1234CR	CR
Y1234NI*	NI
Y1234GR	GR
Y1234BL	BLH
Y1234GL*	GL
Y1234GLB*	GLB
Y1234BSB*	BSB
Y1234CP*	CP
Y1234CPB*	CPB



Y system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 86 cm/116 cm

Y shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 86 cm/116 cm



Y1244MWM	WM
Y1244MCR	CR
Y1244MNI*	NI
Y1244MGR	GR
Y1244MBL	BLH
Y1244MGL*	GL
Y1244MGLB*	GLB
Y1244MBSB*	BSB
Y1244MCP*	CP
Y1244MCPB*	CPB

Y system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CR)
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe (8873CR), z uchwytem na rączkę

Y bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CR)
brass bidet hand shower (BIDETTA2-RCR)
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

SYSYBI1CR	CR
-----------	----



Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R#)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R#)
stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm



SYSYBI2WM	WM
SYSYBI2CR	CR
SYSYBI2NI*	NI
SYSYBI2GR	GR
SYSYBI2BL	BLH
SYSYBI2GL*	GL
SYSYBI2GLB*	GLB
SYSYBI2BSB*	BSB
SYSYBI2CP*	CP
SYSYBI2CPB*	CPB

Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (Y1236RO#)
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze mosiężnej (029#), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236RO#)
built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



SYSYT05WM	WM
SYSYT05CR	CR
SYSYT05NI*	NI
SYSYT05GR	GR
SYSYT05BL	BLH
SYSYT05GL*	GL
SYSYT05GLB*	GLB
SYSYT05BSB*	BSB
SYSYT05CP*	CP
SYSYT05CPB*	CPB





Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (Y1236-KROCR)
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej (BOXTE2F)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236-KROCR)
built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer (BOXTE2F)
stainless steel shower head (WGU125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K-XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)



SYSYT01XCR	CR
------------	----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
zestaw prysznicowy suwany (YOSEMITE-SCR), z rączką 5-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (S008CR)

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01CR)
sliding shower set (YOSEMITE-SCR), with 5-function hand shower
brass shower elbow (S008CR)



SYSY17CR	CR
----------	----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235#)
deszczownica mosiężna (WG120#), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01#)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)
brass shower head (WG120#), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01#)
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSY21CR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSY38BL	PVC / PVC-coated	BLH

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235#)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)
brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSY35WM	stal nierdzewna / stainless steel	WM
SYSY22XCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSY16NI*	mosiądz / brass	NI
SYSY35GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSY18BL	mosiądz / brass	BLH
SYSY18BLGL	mosiądz / brass	BLHGL
SYSY19GL*	mosiądz / brass	GL
SYSY19GLB*	mosiądz / brass	GLB
SYSY35BSB*	stal nierdzewna / stainless steel	BSB
SYSY35CP*	stal nierdzewna / stainless steel	CP
SYSY35CPB*	stal nierdzewna / stainless steel	CPB





Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235-KCR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235-KCR)
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01K-XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)



SYSY23-KCR	CR
------------	----

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245#)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1#), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245#)
brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36WM	WM
SYSY36CR	CR
SYSY36NI*	NI
SYSY36GR	GR
SYSY36BL	BLH
SYSY36GL*	GL
SYSY36GLB*	GLB
SYSY36BSB*	BSB
SYSY36CP*	CP
SYSY36CPB*	CPB



Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej (Y1238-KROCR)
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej (BOXTE3F)
wylewka wannowa ścienna (WDYCR), zasięg wylewki: 21 cm
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic bath system for concealed installation

exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1238-KROCR)
built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer (BOXTE3F)
wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K-XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR) 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)



SYSYS02XCR	CR
------------	----

Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej (Y1238-KROCR)
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej (BOXTE3F)
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K-XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873-KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową
syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y thermostatic bath system for concealed installation

exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1238-KROCR)
built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer (BOXTE3F)
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K-XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)
bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSYS01XCR	CR
------------	----



Y system prysznicowy podtynkowy z dyszami bocznymi

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245-KCR)
przetącnik 3-wyściowy podtynkowy (Y1263-KCR)
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01LCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
3 dysze boczne mosiężne (S27CR)

Y shower system for concealed installation with body jets

shower mixer for concealed installation (Y1245-KCR)
3-way diverter for concealed installation (Y1263-KCR)
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01LCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
3 brass body jets (S27CR)



SYSY30XCR	CR
-----------	----

Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235#)
wylewka wannowa ścienna (WDY#), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873#), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)
wall-mounted bath spout (WDY#), spout reach: 21 cm
hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSYW01WM	stal nierdzewna / stainless steel	WM
SYSYW01CR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSYW01NI*	mosiądz / brass	NI
SYSYW01GR	mosiądz / brass	GR
SYSYW01BL	mosiądz / brass	BLH
SYSYW01BLGL	mosiądz / brass	BLH GL
SYSYW01GL*	mosiądz / brass	GL
SYSYW01GLB*	mosiądz / brass	GLB
SYSYW01BSB*	stal nierdzewna / stainless steel	BSB
SYSYW01CP*	stal nierdzewna / stainless steel	CP
SYSYW01CPB*	stal nierdzewna / stainless steel	CPB



DARLING



chrom połysk
czarny półmat
złoty połysk

polished chrome
semi-matt black
polished gold

Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.



DARLING bateria umywalkowa (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer (35 mm cartridge)
spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010CR	CR
DA5010BL	BLH
DA5010GL*	GL



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm
spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012CR	CR
DA5012BL	BLH
DA5012GL*	GL



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm
spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013CR	CR
DA5013BL	BLH
DA5013GL*	GL



DARLING bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015CR	CR
DA5015BL	BLH
DA5015GL*	GL

DARLING bateria bidetowa
zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer
spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020BL	BLH
DA5020GL*	GL

DARLING bateria prysznicowa

DARLING shower mixer



DA5040CR	CR
DA5040BL	BLH
DA5040GL*	GL

DARLING bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

DARLING shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

DA5045CR	CR
----------	----



DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym
zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set
spout reach: 18 cm
hand shower (ANGEL-R#), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



DA5031CR	CR
DA5031BL	BLH

DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym
zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set
spout reach: 18 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



DA5031GL	GL
----------	----

DARLING bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

DARLING 4-hole bath mixer
spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032CR	CR
----------	----





DARLING bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

DARLING 4-hole bath mixer

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032GL GL

DARLING bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 102 cm, całkowita wysokość baterii: 104 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

DARLING floor-standing bath mixer

spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 102 cm, total mixer height: 104 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



DA5033CR CR

DARLING bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

DARLING shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

DA5035CR CR



DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (ANGEL-SCR), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (ANGEL-SCR), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSDA12ACR CR

DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSDA19ABL BLH



DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSDA18GL

GL



DARLING system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 20 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)
wall-mounted bath spout, spout reach: 20 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSDAW01CR

CR



SLIDE



chrom połysk
grafit szczotkowany

polished chrome
brushed graphite

Awangardowa forma, w której miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, co nadaje kolekcji niepowtarzalny charakter.

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.



SLIDE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7710CR	CR
SL7710GR	GR



SLIDE bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15,2 cm, wysokość wypływu wody: 22,2 cm, całkowita wysokość baterii: 27,8 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE tall basin mixer

spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7712CR	CR
SL7712GR	GR



SLIDE bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17,3 cm
element podtynkowy w komplecie, głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min

SLIDE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SL7715CR	CR
SL7715GR	GR



SLIDE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7720CR	CR
SL7720GR	GR



SLIDE bateria prysznicowa

SLIDE shower mixer

SL7740CR	CR
----------	----




SLIDE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SL7745CR	CR
SL7745GR	GR




SLIDE bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,3 cm

SLIDE bath mixer

spout reach: 18.3 cm

SL7730CR	CR
----------	----



SLIDE bateria wannowa 4-otworowa


zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SLIDE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732CR	CR
----------	----



SLIDE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SLIDE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732GR	GR
----------	----



SLIDE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SL7735CR	CR
SL7735GR	GR



SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSL11CR

CR



SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna (WG220-OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head (WG220-OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL11GR

GR



SLIDE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

SLIDE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
hand shower adapter (T87CR)



SYSSL10CR

CR



SLIDE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735GR)
deszczownica mosiężna (WG220-OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735GR)
brass shower head (WG220-OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL12GR

GR

BARETTI



chrome połysk
czarny mat

polished chrome
matt black

Intrygujący kształt bazujący na kątach prostych i łukach. Nowoczesna, harmonijna forma zachwyca perfekcyjnie dopracowanymi detalami.

An intriguing shape based on right angles and curves. This modern, harmonious form delights with its perfectly refined details



BARETTI bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min

BARETTI basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7810CR	CR
BA7810BL	BLM



BARETTI bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 21,5 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min

BARETTI tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7812CR	CR
BA7812BL	BLM



BARETTI bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min

BARETTI basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7815CR	CR
BA7815BL	BLM



BARETTI bateria bidetowa

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 12,7 cm

BARETTI bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm



BA7820CR	CR
BA7820BL	BLM



BARETTI bateria prysznicowa

BARETTI shower mixer

BA7840CR	CR
BA7840BL	BLM




BARETTI bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BA7845CR	CR
BA7845BL	BLM



BARETTI bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,4 cm

BARETTI bath mixer

spout reach: 18.4 cm

BA7830CR	CR
BA7830BL	BLM



BARETTI bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

BARETTI 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
hand shower (ANGEL-R#), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



BA7832CR	CR
BA7832BL	BLM



BARETTI bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BA7835CR	CR
BA7835BL	BLM



BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), wymiary: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844CR	CR
----------	----



BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG220-OBL), wymiary: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220-OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844BL

BLM



BARETTI system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (BA7845#)
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-R#)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-X#), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę

BARETTI bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (BA7845#)
brass bidet hand shower (BIDETTA3-R#)
stainless steel flexible shower hose (O22-X#), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

SYSBABI1XCR

SYSBABI1XBL

CR

BLM



BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
hand shower adapter (T87CR)



SYSBA10XCR

CR



BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835BL)
deszczownica mosiężna (WG220-OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835BL)
brass shower head (WG220-OBL), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSBA10BL

BLM

SACRAMENTO



chrom połysk
chrom/biały połysk
czarny mat

polished chrome
polished chrome/white
matt black

Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.



SACRAMENTO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,6 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.6 cm, total mixer height: 16 cm

SC2310CR	CR
SC2310CRB	CRB
SC2310BL	BLM

SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm

SC2312CR	CR
SC2312CRB	CRB
SC2312BL	BLM

SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

SACRAMENTO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

SC2315CR	CR
SC2315CRB	CRB
SC2315BL	BLM



SACRAMENTO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320CR	CR
SC2320CRB	CRB
SC2320BL	BLM



SACRAMENTO bateria prysznicowa

SACRAMENTO shower mixer

SC2340CR	CR
SC2340CRB	CRB
SC2340BL	BLM



SACRAMENTO bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330CR	CR
SC2330CRB	CRB
SC2330BL	BLM



SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SACRAMENTO 4-hole bath mixer

spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (DAVIS-R#), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SC2332XCR	CR
SC2332CRB	CRB
SC2332BL	BLM



SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

SACRAMENTO floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
hand shower (DAVIS-R#), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



SC2333XCR	CR
SC2333XCRB	CRB
SC2333XBL	BLM



SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XCR	CR
SC2335XCRB	CRB
SC2335XBL	BLM



SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica, rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer
shower head, dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVIS-R#), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



Kod produktu Product code	Deszczownica Shower head	Kolor Colour
SC2344CR*	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SC2344CRB	mosiądz / brass	CRB

SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG225-OBL), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG225-OBL), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



SC2344BL	BLM
----------	-----



SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335X#)
deszczownica, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15#)
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335X#)
shower head, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15#)
hand shower (DAVIS-R#), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Deszczownica Shower head	Kolor Colour
SYSSC10XCR*	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSSC10XCRB	mosiądz / brass	CRB
SYSSC10BL	mosiądz / brass	BLM

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335X#)
wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTO#), zasięg wylewki: 19,9 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335X#)
wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTO#), spout reach: 19.9 cm
hand shower (DAVIS-R#), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



SYSSCW01XCR	CR
SYSSCW01XCRB	CRB
SYSSCW01BL	BLM



PARMA



chrom połysk
chrom/biały połysk
nikiel szczotkowany
grafit szczotkowany
czarny mat

polished chrome
polished chrome/white
brushed nickel
brushed graphite
matt black

Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.



PARMA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410CR	CR
PM7410CRB	CRB
PM7410IN*	NI
PM7410GR	GR
PM7410BL	BLM



PARMA bateria umywalkowa wysoka


zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22,4 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22.4 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412CR	CR
PM7412CRB	CRB
PM7412IN*	NI
PM7412GR	GR
PM7412BL	BLM



PARMA bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415CR	CR
PM7415CRB	CRB
PM7415IN*	NI
PM7415GR	GR
PM7415BL	BLM



PARMA bateria bidetowa


zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420CR	CR
PM7420CRB	CRB
PM7420GR	GR
PM7420BL	BLM



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer



PM7440CR	CR
PM7440CRB	CRB
PM7440IN*	NI
PM7440GR	GR
PM7440BL	BLM

PARMA bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,8 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy, ruchomy

PARMA bath mixer with shower set

spout reach: 18.8 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket, adjustable



PM7431IN	NI
----------	----



PARMA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445CR	CR
PM7445CRB	CRB
PM7445GR	GR
PM7445BL	BLM


PARMA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430CR	CR
PM7430CRB	CRB
PM7430GR	GR
PM7430BL	BLM



PARMA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CR	CR
----------	----





PARMA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CRB	CRB
-----------	-----



PARMA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432GR	GR
PM7432BL	BLM



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7433CR	CR
PM7433CRB	CRB



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy, długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
hand shower bracket with a protective insert
flexible shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
PM7433GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
PM7433BL	PVC / PVC-coated	BLM



PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435CR	CR
PM7435CRB	CRB
PM7435GR	GR
PM7435BL	BLM



PARMA termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436CR	CR
PM7436CRB	CRB
PM7436GR	GR
PM7436BL	BLM

PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444CR	CR
----------	----



PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG220-O#), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
PM7444GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
PM7444BL	PVC / PVC-coated	BLM

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (PM7445CR)
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę

PARMA bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (PM7445CR)
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPMBI1CR	CR
------------	----

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-R#)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-X#), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA3-R#)
stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm

SYSPMBI2CR	CR
SYSPMBI2GR	GR
SYSPMBI2BL	BLM



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM11CR

CR



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CRB)
deszczownica mosiężna (WG220-OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CRB)
brass shower head (WG220-OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15CRB)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM17ACRB

CRB



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436#)
deszczownica mosiężna (WG220-O#), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15#)
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436#)
brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15#)
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSPM11GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSPM11BL	PVC / PVC-coated	BLM



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
stanless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM10CR

CR



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CRB)
deszczownica mosiężna (WG220-OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
brass shower head (WG220-OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15CRB)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM16ACRB

CRB



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)
deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
stainless steel shower head, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 35 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSPM21IN

NI



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)
deszczownica mosiężna (WG220-O#), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15#)
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15#)
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSPM10GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSPM10BL	PVC / PVC-coated	BLM

PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)
wylewka wannowa ścienna (WDPARMA#), zasięg wylewki: 17 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-X#), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
wall-mounted bath spout (WDPARMA#), spout reach: 17 cm
hand shower (DAVIS-R#), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-X#), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



SYSPMW01CR	CR
SYSPMW01CRB	CRB





PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435#)
wylewka wannowa ścienna (WDPARMA#), zasięg wylewki: 17 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815#), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
wall-mounted bath spout (WDPARMA#), spout reach: 17 cm
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSPMW01GR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
SYSPMW01BL	PVC / PVC-coated	BLM



FRESH



chrom połysk
polished chrome

Minimalistyczny projekt inspirowany architekturą zachwyca swoją bryłą o zdecydowanych konturach i precyzyjnie dopracowanych krawędziach.

Minimalist design inspired primarily by architecture. Its structure impresses with distinctive contours and precisely defined edges.



FRESH bateria umywalkowa (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 15,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH basin mixer (35 mm cartridge)
spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 15.3 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7110CR CR

FRESH bateria umywalkowa wysoka (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH tall basin mixer (35 mm cartridge)
spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7112CR CR

FRESH bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7115CR CR



FRESH bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 7,5 x 7,5 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7115NCR CR



FRESH bateria bidetowa (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 11,9 cm, wysokość wypływu wody: 8,1 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH bidet mixer (35 mm cartridge)
spout reach: 11.9 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 13 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7120CR CR



FRESH bateria prysznicowa

FRESH shower mixer



FR7140CR CR



FRESH bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

FRESH shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

FR7145CR CR



FRESH termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C

FRESH thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C

FR7146CR CR



FRESH bateria wannowa
zasięg wylewki: 19 cm

FRESH bath mixer
spout reach: 19 cm



FR7130CR CR



FRESH bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

FRESH 4-hole bath mixer
spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



FR7132CR CR



FRESH bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 19,4 cm, wysokość wypływu wody: 82,9 cm, całkowita wysokość baterii: 85,9 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

FRESH floor-standing bath mixer

spout reach: 19.4 cm, water outflow height: 82.9 cm, total mixer height: 85.9 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm



FR7133CR CR

FRESH bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

FRESH shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

FR7135CR CR


FRESH element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej

rozmiar rozety: 11 x 19,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

FRESH exposed element for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 19.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

FR7136ROCR CR



element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F

FRESH element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej

rozmiar rozety: 11 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

FRESH exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F

FR7138ROCR CR


element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" mixed water outlets
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F





FRESH system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 92 cm/132 cm

FRESH shower system for exposed installation

shower mixer
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 92 cm/132 cm



FR7144CR CR

FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (FR7145CR)
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R-KCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe (8876CR), z uchwytem na rączkę

FRESH bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (FR7145CR)
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R-KCR)
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRBI1CR CR

FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R-KCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm

FRESH bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R-KCR)
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm

SYSFRBI2CR CR



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR10CR CR

FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica mosiężna (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R-KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
brass shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
brass shower hand (Y-R-KCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR17CR CR



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSFR11CR CR

FRESH system prysznicowy podtynkowy

element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej (FR7138ROCR)
element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej (BOXTE3F)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)
4 dysze boczne mosiężne (J09CR)

FRESH shower system for concealed installation

exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7138ROCR)
built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer (BOXTE3F)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)
4 brass body jets (J09CR)



SYSFR12XCR CR



FRESH system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
wylewka wannowa ścienna (WDFRESHCR), zasięg wylewki: 17 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
wall-mounted bath spout (WDFRESHCR), spout reach: 17 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRW01CR CR



ART DECO



chrom połysk
złoty połysk
brąz antyczny szczotkowany
miedź antyczna szczotkowana

polished chrome
polished gold
brushed antique bronze
brushed antique copper

Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.



ART DECO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110CR	CR
AD5110GL*	GL
AD5110BR	BR
AD5110ORB	ORB

ART DECO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112CR	CR
AD5112GL*	GL
AD5112BR	BR
AD5112ORB	ORB

ART DECO bateria umywalkowa 3-otworowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

ART DECO 3-hole basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



AD5114CR	CR
----------	----





ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

ART DECO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115CR	CR
AD5115GL*	GL
AD5115BR	BR
AD5115ORB	ORB



ART DECO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120CR	CR
AD5120GL*	GL
AD5120BR	BR
AD5120ORB	ORB



ART DECO bateria prysznicowa

ART DECO shower mixer



AD5140CR	CR
AD5140GL*	GL
AD5140ORB	ORB



ART DECO bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ART DECO shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

AD5145CR	CR
----------	----



ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm
rączka prysznicowa (ARTDECO-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
hand shower (ARTDECO-R#), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



Kod produktu Product code	Rączka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
AD5131CR		CR
AD5131GL*	mosiądz / brass	GL
AD5131BR	mosiądz / brass	BR
AD5131ORB	mosiądz / brass	ORB

ART DECO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ART DECO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AD5135CR	CR
----------	----





ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa (ARTDECO-R#), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
hand shower (ARTDECO-R#), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
total height of the system: 125 cm



Kod produktu Product code	Rączka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
AD5144CR		CR
AD5144GL*	mosiądz / brass	GL
AD5144BR	mosiądz / brass	BR
AD5144ORB	mosiądz / brass	ORB

ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AD5135CR)
deszczownica mosiężna (WG620CR), rozmiar: ø20,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy (ARTDECO-PPCR), z rączką 1-funkcyjną

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AD5135CR)
brass shower head (WG620CR), dimensions: ø20.5 cm
brass shower arm (RA01CR)
hand shower set for concealed installation (ARTDECO-PPCR), with 1-function hand shower



SYSAD25CR	CR
-----------	----



ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, z rączką 1-funkcyjną

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower set for concealed installation, with 1-function hand shower



SYSAD27GL*	GL
SYSAD26BR	BR
SYSAD28ORB	ORB

MODERN



chrom połysk
złoty połysk

polished chrome
polished gold

Nowoczesny wzór oraz doskonałe proporcje, czerpią inspirację z klasycznych źródeł. Kolekcję wyróżniają charakterystyczne, efektowne krzyżowe gałki.

A modern pattern with refined proportions draws inspiration from classic sources. Characteristic, effective cross knobs are the distinguishing feature of the collection.



MODERN bateria umywalkowa z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13,5 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm, całkowita wysokość baterii: 24,6 cm

MODERN basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13.5 cm, water outflow height: 16 cm, total mixer height: 24.6 cm



C301CR	CR
C301GL*	GL



MODERN bateria umywalkowa wysoka z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 31,5 cm, całkowita wysokość baterii: 39,8 cm

MODERN tall basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13 cm, water outflow height: 31.5 cm, total mixer height: 39.8 cm

C301-HCR	CR
----------	----



MODERN bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy, ruchomy

MODERN bath mixer with shower set

spout reach: 19 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket, adjustable



C304CR	CR
--------	----



MODERN bateria wannowa 2-otworowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt na rączkę prysznicową
w komplecie ruchomy uchwyt punktowy do opcjonalnego montażu

MODERN 2-hole bath mixer with shower set

spout reach: 20 cm, water outflow height: 12 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket
including an adjustable bracket for optional wall mounting



C304-HCR

CR



RETRO



chrom połysk
brąz antyczny szczotkowany

polished chrome
brushed antique bronze

Urzekająca stylistyka kolekcji oparta jest na klasycznym wzorze i sprawdzonych rozwiązaniach. Wyróżniają ją charakterystyczne, ozdobne gałki i eleganckie, perfekcyjnie dopracowane detale.

The captivating style of the collection is based on a classic pattern and proven solutions. It is distinguished by characteristic, decorative knobs and elegant, perfectly refined details.



RETRO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13,3 cm, wysokość wypływu wody: 12,9 cm, całkowita wysokość baterii: 19,8 cm

RETRO basin mixer

spout reach: 13.3 cm, water outflow height: 12.9 cm, total mixer height: 19.8 cm

RE7210CR	CR
RE7210BR	BR

RETRO bateria prysznicowa

RETRO shower mixer

RE7240CR	CR
----------	----

RETRO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,7 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

RETRO bath mixer with shower set

spout reach: 18.7 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

RE7231CR	CR
RE7231BR	BR



APURE



chrom połysk
polished chrome

Nowoczesna forma
o wyjątkowo smukłym profilu,
gdzie perfekcyjnie gładka
powierzchnia kontrastuje
z organicznymi zaokrągleniami.

A modern form with an
exceptionally slim profile,
where perfectly smooth
surface contrasts with
the organic roundings.



APURE bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm, całkowita wysokość baterii: 16,8 cm

APURE basin mixer
spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 12 cm, total mixer height: 16.8 cm



AP2210CR CR



APURE bateria umywalkowa wysoka
zasięg wylewki: 15,5 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 29 cm

APURE tall basin mixer
spout reach: 15.5 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 29 cm



AP2212CR CR



APURE bateria bidetowa
zasięg wylewki: 12,1 cm, wysokość wypływu wody: 7,7 cm, całkowita wysokość baterii: 12,9 cm

APURE bidet mixer
spout reach: 12.1 cm, water outflow height: 7.7 cm, total mixer height: 12.9 cm



AP2220CR CR



APURE bateria prysznicowa

APURE shower mixer

AP2240CR CR



APURE bateria wannowa

zasięg wylewki: 16 cm

APURE bath mixer

spout reach: 16 cm

AP2230CR	CR
----------	----



APURE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,4 cm, wysokość wyptywu wody: 10,9 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

APURE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.4 cm, water outflow height: 10.9 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



AP2232CR	CR
----------	----



APURE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wyptywu wody: 81 cm, całkowita wysokość baterii: 84,5 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

APURE floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 81 cm, total mixer height: 84.5 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



AP2233CR	CR
----------	----



APURE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

APURE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

AP2235CR	CR
----------	----



APURE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87 cm/130 cm

APURE shower system for exposed installation

shower mixer
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87 cm/130 cm



AP2244CR	CR
----------	----



APURE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AP2235CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przytęcze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

APURE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AP2235CR)
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA05CR)
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSAP10CR	CR
-----------	----



YUKON



chrom połysk
polished chrome

Projekt charakteryzuje się nowoczesną formą. Organiczny kształt i smukła sylwetka dodają lekkości i elegancji.

The design is characterized by a modern form. The organic shape and slim silhouette add lightness and elegance.



YUKON bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 7,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15,6 cm

YUKON basin mixer
spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 7.5 cm, total mixer height: 15.6 cm

YK3310CR CR



YUKON bateria umywalkowa
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 15,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,4 cm, całkowita wysokość baterii: 11,8 cm

YUKON basin mixer
swivel spout
spout reach: 15.5 cm, water outflow height: 8.4 cm, total mixer height: 11.8 cm

YK3319CR CR



YUKON bateria prysznicowa

YUKON shower mixer

YK3340CR CR



YUKON bateria wannowa
zasięg wylewki: 17,2 cm

YUKON bath mixer
spout reach: 17.2 cm

YK3330CR CR



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244X-6-KCR

CR



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244DCR

CR



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XMCR

CR



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



SYSY11-N-6CR

CR



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGNEVADABL), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (NEVADA-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka prysznicowa wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/135 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head (WGNEVADABL), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (NEVADA-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/135 cm



Y1244NBL BLM

UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/135 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/135 cm



Y1244JBL BLM



SHOWER
& BATH FITTINGS | **OSPRZĘT
PRYSZNICOWO-WANNOWY**



YOSEMITE kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

YOSEMITE wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head, dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYOSEMITELUXCR	CR
SYSYOSEMITELUXBL	BLM
SYSYOSEMITELUXGL*	GL

JIMJIM kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

JIMJIM wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSJIMJIMCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
SYSJIMJIMBL	PVC / PVC-coated	BLM



DAVIS kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

DAVIS wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSDAVISCR	CR
------------	----

NEVADA kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGNEVADA#), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (NEVADA-R#), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2cm/114,2 cm

NEVADA wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGNEVADA#), dimensions: ø22.5 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (NEVADA-R#), 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
SYSNEVADACRB	stal nierdzewna / stainless steel	CRB
SYSNEVADABL	PVC / PVC-coated	BLM





MICRO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (MICRO-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

MICRO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (MICRO-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSMICROLCR CR

MICRO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGR220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (MICRO-R-KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

MICRO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGR220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (MICRO-R-KCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSMICRO-KCR CR



Y kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna (WG120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (Y-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

Y wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
brass hand shower (Y-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYCR CR

MICRO S kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna (WG220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R-KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO S wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
brass hand shower (Y-R-KCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSY-KCR CR





CALGARY kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

CALGARY wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSCALGARYCR	CR
--------------	----

TORONTO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm

TORONTO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm



SYSTORONTOCR	CR
--------------	----



UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 83,5 cm/114 cm
kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami OMNIREs

UNI universal wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
arm reach from the wall: ~40 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm
compatible with all OMNIREs shower heads

UN10041CR	CR
-----------	----

UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm
kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami OMNIREs

UNI universal wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
arm reach from the wall: ~41 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
compatible with all OMNIREs shower heads

UN10042CR	CR
-----------	----



YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
wąż prysznicowy, długość: 150 cm

YOSEMITE sliding shower set

hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
YOSEMITE-SCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR
YOSEMITE-SBL	PVC / PVC-coated	BLM
YOSEMITE-SGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL

YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

YOSEMITE sliding shower set

hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



YOSEMITE-SXLUXCR	CR
------------------	----

NEVADA zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (NEVADA-RCRB), 3-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

NEVADA sliding shower set

hand shower (NEVADA-RCRB), 3-function
stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



NEVADA-SCRB	CRB
-------------	-----



RIBBON zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (RIBBON-RCR), 3-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

RIBBON sliding shower set

hand shower (RIBBON-RCR), 3-function
stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



RIBBON-SCR	CR
------------	----

ARMANCE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna
drażek prysznicowy mosiężny, długość: 64 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029#), długość: 150 cm

ARMANCE sliding shower set

brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm



ARMANCE-SCR	CR
ARMANCE-SGL*	GL
ARMANCE-SBSB*	BSB
ARMANCE-SORB	ORB

ART DECO zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (ARTDECO-R#), 1-funkcyjna
drażek prysznicowy mosiężny, długość: 68 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO sliding shower set

hand shower (ARTDECO-R#), 1-function
brass sliding bar, length: 68 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Rączka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
ARTDECO-SCR		CR
ARTDECO-SGL*	mosiądz / brass	GL
ARTDECO-SBR	mosiądz / brass	BR
ARTDECO-SORB	mosiądz / brass	ORB





DAVIS zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

DAVIS sliding shower set

hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



DAVIS-SXLUXCR	CR
---------------	----

SIENA zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna, mydelniczka
drażek prysznicowy mosiężny, długość: 80,5 cm, rozstaw mocowań: 48–78 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SIENA sliding shower set

hand shower, 1-function, soap dish
brass sliding bar, length: 80.5 cm, distance between mounting brackets: 48–78 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SIENA-SCRB	CRB
------------	-----

JIMJIM zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
wąż prysznicowy, długość: 175 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
flexible shower hose, length: 175 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
JIMJIM-SCR	PVC / PVC-coated	CR
JIMJIM-SIN	stal nierdzewna / stainless steel	IN
JIMJIM-SGR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
JIMJIM-SBL	PVC / PVC-coated	BLM



MICROPHONE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONEX-R#), 1-funkcyjna
drażek prysznicowy mosiężny, długość: 66 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

MICROPHONE sliding shower set

brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
brass sliding bar, length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm



MICROPHONE-SBL	BLH
MICROPHONE-SGL*	GL
MICROPHONE-SGLB*	GLB
MICROPHONE-SBSB*	BSB

YOSEMITE zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa (YOSEMITE-R#), 5-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060#), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

YOSEMITE hand shower set

hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
hand shower bracket (2060#), adjustable
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



YOSEMITE-PCR	CR
YOSEMITE-PBL	BLH
YOSEMITE-PGL*	GL

ARMANCE zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-R#), 1-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029#), długość: 150 cm

ARMANCE hand shower set

brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
hand shower bracket, adjustable
brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm



ARMANCE-PCR	CR
ARMANCE-PGL*	GL
ARMANCE-PBSB*	BSB
ARMANCE-PORB	ORB





JIMJIM zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa (JIMJIM-R#), 3-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy, długość: 150 cm

JIMJIM hand shower set

hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
hand shower bracket, adjustable
flexible shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour
JIMJIM-PIN	stal nierdzewna / stainless steel	NI
JIMJIM-PGR	stal nierdzewna / stainless steel	GR
JIMJIM-PBL	PVC / PVC-coated	BLM



ANGEL zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8876ACR)
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ANGEL hand shower set

hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
brass hand shower bracket (8876ACR)
brass flexible shower hose, length: 150 cm



ANGEL-PCR	CR
-----------	----



HUDSON zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa (HUDSON-RCR), 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8879ACR)
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

HUDSON hand shower set

hand shower (HUDSON-RCR), 1-function
brass hand shower bracket (8879ACR)
brass flexible shower hose, length: 150 cm



HUDSONX-PCR	CR
-------------	----



IGUACU zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8859-KCR), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

IGUACU hand shower set

brass hand shower, 1-function
brass hand shower bracket (8859-KCR), adjustable
brass flexible shower hose, length: 150 cm

IGUACU-PCR	CR
------------	----



ART DECO zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy

rączka prysznicowa (ARTDECO-RCR), 1-funkcyjna
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO hand shower set for concealed installation

hand shower (ARTDECO-RCR), 1-function
brass shower elbow with a hand shower bracket
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-PPCR	CR
--------------	----



BIDETTA zestaw bidetowy punktowy podtynkowy

rączka bidetowa, 1-funkcyjna, funkcja stop
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 125 cm

BIDETTA hand shower bidet set for concealed installation

bidet hand shower, 1-function, stop function
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
brass flexible shower hose, length: 125 cm

BIDETTA-PPCR	CR
--------------	----



CONTOUR ręczka prysznicowa
mosiężna
1-funkcyjna

CONTOUR hand shower
brass
1-function



CONTOUR-RCR	CR
CONTOUR-RAT*	AT
CONTOUR-RGLB*	GLB
CONTOUR-RCPB*	CPB



MICROPHONE ręczka prysznicowa
mosiężna
1-funkcyjna

MICROPHONE hand shower
brass
1-function



MICROPHONEX-RWM	WM
MICROPHONEX-RCR	CR
MICROPHONEX-RNI*	NI
MICROPHONEX-RGR	GR
MICROPHONEX-RBL	BLH
MICROPHONEX-RGL*	GL
MICROPHONEX-RGLB*	GLB
MICROPHONEX-RBSB*	BSB
MICROPHONEX-RCP*	CP
MICROPHONEX-RCPB*	CPB



Y ręczka prysznicowa
mosiężna
1-funkcyjna

Y hand shower
brass
1-function



Y-RCR	CR
-------	----



MICRO ręczka prysznicowa
1-funkcyjna

MICRO hand shower
1-function



MICRO-RCR	CR
-----------	----



MICRO S ręczka prysznicowa
mosiężna
1-funkcyjna

MICRO S hand shower
brass
1-function



Y-R-KCR	CR
---------	----



MICRO ręczka prysznicowa
1-funkcyjna

MICRO hand shower
1-function



MICRO-R-KCR	CR
-------------	----



YOSEMITE ręczka prysznicowa

5-funkcyjna, rodzaj strumienia: masaż, mgła, napowietrzony deszcz, napowietrzony masaż, napowietrzona mgła

YOSEMITE hand shower

5-function, streams: massage, mist, aerated rain, aerated massage, aerated mist



YOSEMITE-RWM	WM
YOSEMITE-RCR	CR
YOSEMITE-RNI*	NI
YOSEMITE-RGR	GR
YOSEMITE-RBL	BLH
YOSEMITE-RGL*	GL
YOSEMITE-RGLB*	GLB
YOSEMITE-RBSB*	BSB
YOSEMITE-RCP*	CP
YOSEMITE-RCPB*	CPB

NEVADA ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, turbo

NEVADA hand shower

3-function, streams: rain, massage, turbo



NEVADA-RCRB	CRB
NEVADA-RBL	BLM

RIBBON ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mgła

RIBBON hand shower

3-function, streams: rain, whip, mist



RIBBON-RCR	CR
------------	----



ABE ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

ABE hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed



ABE-RCRB	CRB
----------	-----

WAPAMA ręczka prysznicowa

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

WAPAMA hand shower

2-function, streams: rain, whip



WAPAMA-RCR	CR
------------	----

TURNER ręczka prysznicowa

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

TURNER hand shower

2-function, streams: rain, whip



TURNER-RCR	CR
------------	----

DAVIS ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

DAVIS hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed



DAVISX-RCR	CR
DAVIS-RCRB	CRB
DAVIS-RBL	BLM





HUDSON ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

HUDSON hand shower

1-function



HUDSONX-RCR	CR
-------------	----

ANGEL ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

ANGEL hand shower

1-function



ANGEL-RCR	CR
-----------	----

JIMJIM ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mieszany

JIMJIM hand shower

3-function, streams: rain, whip, mixed



JIMJIM-RCR	CR
JIMJIM-RGR	GR
JIMJIM-RBL	BLM



ARMANCE ręczka prysznicowa

mosiężna

1-funkcyjna

ARMANCE hand shower

brass

1-function



ARMANCE-RCR	CR
ARMANCE-RGL*	GL
ARMANCE-RBSB*	BSB
ARMANCE-RORB	ORB

ART DECO ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

ART DECO hand shower

1-function



Kod produktu Product code	Ręczka prysznicowa Hand shower	Kolor Colour
ARTDECO-RCR		CR
ARTDECO-RGL*	mosiądz / brass	GL
ARTDECO-RBR	mosiądz / brass	BR



BIDETTA ręczka bidetowa

1-funkcyjna

funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

1-function

stop function

BIDETTA-RCR	CR
-------------	----





BIDETTA ręczka bidetowa

mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

brass
1-function
stop function



BIDETTA2-RWM	WM
BIDETTA2-RCR	CR
BIDETTA2-RNI*	NI
BIDETTA2-RGR	GR
BIDETTA2-RBL	BLH
BIDETTA2-RGL*	GL
BIDETTA2-RGLB*	GLB
BIDETTA2-RBSB*	BSB
BIDETTA2-RCP*	CP
BIDETTA2-RCPB*	CPB

BIDETTA ręczka bidetowa

mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

brass
1-function
stop function

BIDETTA3-RCR	CR
BIDETTA3-RGR	GR
BIDETTA3-RBL	BLH

BIDETTA ręczka bidetowa

mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

brass
1-function
stop function

BIDETTA2-R-KCR	CR
----------------	----



ręczka prysznicowa kuchenna

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: bicz, rozproszony
perlator

kitchen sink hand shower

2-function, streams: whip, dispersed
aerator

PS07CR	CR
--------	----



drażek prysznicowy

mosiężny
długość: 66 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

brass
length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
adjustable sliding element



DR12WM	WM
DR12CR	CR
DR12NI*	NI
DR12GR	GR
DR12BL	BLH
DR12GL*	GL
DR12GLB*	GLB
DR12BSB*	BSB
DR12CP*	CP
DR12CPB*	CPB

drażek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 70 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24–66 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 70 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24–66 cm
adjustable sliding element



DR10CR	CR
--------	----



drażek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 90,5 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24–85 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 90.5 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24–85 cm
adjustable sliding element



DR11CR	CR
--------	----

drażek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
adjustable sliding element



DR09CR	CR
--------	----





drażek prysznicowy


ze stali nierdzewnej
długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
adjustable sliding element



DR08CR	CR
--------	----



uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: ø6 cm, odległość od ściany: 5 cm

wall bracket

brass
rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 5 cm



8873AWM	WM
8873ACR	CR
8873ANI*	NI
8873AGR	GR
8873ABL	BLH
8873AGL*	GL
8873AGLB*	GLB
8873ABSB*	BSB
8873ACP*	CP
8873ACPB*	CPB

HUDSON uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: 5,8 x 5,8 cm, odległość od ściany: 5,8 cm

HUDSON wall bracket

brass
rosette dimensions: 5.8 x 5.8 cm, distance from the wall: 5.8 cm



8879ACR	CR
---------	----

uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

wall bracket

brass
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm



8815ACR	CR
8815ABL	BLM



uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 5 cm

wall bracket

brass
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 5 cm

8876ACR	CR
8876ABL	BLH



uchwyt punktowy

mosiężny, ruchomy
rozmiar rozety: ø5,3 cm, odległość od ściany: 10 cm

wall bracket

brass, adjustable
rosette dimensions: ø5.3 cm, distance from the wall: 10 cm

8859-OCR	CR
----------	----



uchwyt punktowy

mosiężny, ruchomy
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 9 cm

wall bracket

brass, adjustable
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 9 cm

8859-KCR	CR
----------	----



uchwyt punktowy

odległość od ściany: 5,5 cm

wall bracket

distance from the wall: 5.5 cm

2070CR	CR
--------	----



uchwyt punktowy

ruchomy
odległość od ściany: 6,4 cm

wall bracket

adjustable
distance from the wall: 6.4 cm

2060CR	CR
2060BL	BLM



przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: ø6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 7 cm



8873WM	WM
8873CR	CR
8873NI*	NI
8873GR	GR
8873BL	BLH
8873GL*	GL
8873GLB*	GLB
8873BSB*	BSB
8873CP*	CP
8873CPB*	CPB

przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm



8873C-KCR	CR
8873C-KAT	AT
8873C-KGLB*	GLB
8873C-KCPB*	CPB

przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8873-KCR	CR
----------	----



ART DECO przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: ø6,5 cm, odległość od ściany: 6,8 cm

ART DECO shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: ø6.5 cm, distance from the wall: 6.8 cm

8869CR	CR
8869ORB	ORB

HUDSON przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

HUDSON shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8879CR	CR
--------	----

przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 6,6 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 6.6 cm

8815CR	CR
8815CRB	CRB
8815GR	GR
8815BL	BLM

przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 7 cm

8876CR	CR
--------	----



przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: ø5,5 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm



S008WM	WM
S008CR	CR
S008NI*	NI
S008GR	GR
S008BL	BLH
S008GL*	GL
S008GLB*	GLB
S008BSB*	BSB
S008CP*	CP
S008CPB*	CPB

przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 4,8 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 4.8 cm

8870CR	CR
--------	----

przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

8815BCR	CR
8815BBL	BLM



ARMANCE przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar: ø5,5 cm, odległość od ściany: 2,5 cm

ARMANCE shower elbow

brass
dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 2.5 cm

8810CR	CR
8810ORB	ORB



pierścień nawannowy z uchwytem na rączkę prysznicową

mosiężny
do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej
wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: 6,5 x 6,5 cm

deck-mounted bracket for pull out shower sets

brass
for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: 6.5 x 6.5 cm

H13CR	CR
H13BL	BLM



pierścień nawannowy z uchwytem na rączkę prysznicową

mosiężny
do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej
wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: ø7,2 cm

deck-mounted bracket for pull out shower sets

brass
for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: ø7.2 cm

H14CR	CR
H14BL	BLM



kolanko rączki prysznicowej

podłączenie 1/2"
wysokość: 4,6 cm

hand shower adapter

1/2" connection
height: 4.6 cm



T87CR	CR
T87GR	GR
T87BL	BLH
T87GL*	GL
T87GLB*	GLB
T87BSB*	BSB
T87CP*	CP
T87CPB*	CPB



wąż prysznicowy

w osłonie ze stali nierdzewnej, podwójny opłot
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"

shower hose

double stainless steel interlock
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour
022-BL	125	BLH
022-XCR	125	CR
022-XGR	125	GR
022-XAT*	125	AT
022-XBL	125	BLM
022-XGL*	125	GL
022-XGLB*	125	GLB
022-XBSB*	125	BSB
022-XCP*	125	CP
022-XCPB*	125	CPB
023-XWM	150	WM
023-XCR	150	CR
023-XGR	150	GR
023-XAT*	150	AT
023-XBL	150	BLM
023-XGL*	150	GL
023-XGLB*	150	GLB
023-XBSB*	150	BSB
023-XCP*	150	CP
023-XCPB*	150	CPB
024-XCR	175	CR



wąż prysznicowy

w osłonie mosiężnej, podwójny oplot
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"
długość: 150 cm

shower hose

double brass interlock
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
length: 150 cm



029WM	WM
029NI*	NI
029GR	GR
029BL	BLM
029GL*	GL
029GLB*	GLB
029BSB*	BSB
029CP*	CP
029CPB*	CPB
029ORB	ORB



wąż prysznicowy

w osłonie PVC
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"
długość: 150 cm

shower hose

PVC-coated
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
length: 150 cm



028BL	BLM
028GL*	GL



SILVER wąż prysznicowy

w osłonie PVC
bezskrętny, obrotowe końcówki
podłączenia: 1/2" i 1/2"

SILVER shower hose

PVC-coated
twist-free, rotary ends
1/2" and 1/2" connections

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour
SILVER-X125SL	125	SL
SILVER-X150SL	150	SL
SILVER-X175SL	175	SL



wąż kuchenno-wannowy

w osłonie ze stali nierdzewnej
przeznaczony do baterii kuchennych i baterii wannowych 4-otworowych
podłączenia: 1/2" i M15/1

hose for kitchen sink/bath mixers

stainless steel
for kitchen sink mixers and 4-hole bath mixers
1/2" and M15/1 connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour
062CR	150	CR
062MWM	180	WM
062MNI*	180	NI
062MGR	180	GR
062MBL	180	BLH
062MGL*	180	GL
062MGLB*	180	GLB
062MBSB*	180	BSB
062MCP*	180	CP
062MCPB*	180	CPB
062XLCR	200	CR



CLIP wąż do baterii kuchennej

w osłonie ze stali nierdzewnej
przeznaczony do baterii kuchennych
podłączenia: M15/1 i M15/1
długość: 150 cm

CLIP hose for kitchen sink mixers

stainless steel
for kitchen sink mixers
M15/1 and M15/1 connections
length: 150 cm

CLIP2008NS150CR

CR



wężyk przejściowy

przeznaczony do baterii wannowych wielootworowych
oplot ze stali nierdzewnej z osłoną igielitową
podłączenia: 1/2" i M15/1
długość: 50 cm

adapter hose

for multi-hole bath mixers
stainless steel braid with PPC cover
1/2" and M15/1 connections
length: 50 cm

203-17IN

NI



WATERFALL deszczownica

mosiężna
z ramieniem zintegrowanym
rozmiar: 48,5 x 20,4 cm, grubość: 3,6 cm
odległość wylewu kaskady od ściany: 16 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, kaskada
dwa wejścia wody zmieszanej: 1/2"
przepływ: ~12 l/min (deszcz), ~15 l/min (kaskada)

WATERFALL shower head

brass
with integrated shower arm
dimensions: 48.5 x 20.4 cm, thickness: 3.6 cm
wall to waterfall spout distance: 16 cm
2-function, streams: rain, waterfall
two 1/2" mixed water outlets
flow rate: ~12 l/min. (rain), ~15 l/min. (waterfall)



WG510CR

CR



SLIMLINE deszczownica z ramieniem

mosiężna
deszczownica 1-funkcyjna, rozmiar: ø25 cm
zasięg ramienia od ściany: 41 cm
przepływ: ~11 l/min

SLIMLINE shower head with arm

brass
shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm
reach from the wall: 41 cm
flow rate: ~11 l/min.



WGSET1WM

WM

WGSET1CR

CR

WGSET1NI*

NI

WGSET1GR

GR

WGSET1BL

BLH

WGSET1GL*

GL

WGSET1GLB*

GLB

WGSET1BSB*

BSB

WGSET1CP*

CP

WGSET1CPB*

CPB



DOUGLAS deszczownica z ramieniem
z ramieniem mosiężnym
rozmiar: ø12,5 cm, zasięg wylewki: 22 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż rotacyjny
podłączenie wody: 1/2", podłączenie do deszczownicy: 1/2"
przepływ: ~15 l/min

DOUGLAS shower head with arm
with brass shower arm
dimensions: ø12.5 cm, spout reach: 22 cm
2-function, streams: rain, rotary massage
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
flow rate: ~15 l/min.



DOUGLAS-WCR	CR
-------------	----




SLIMLINE deszczownica
mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~22 l/min

SLIMLINE shower head
brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~22 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour
WG120CR	ø20	CR
WG120BL	ø20	BLM
WG125CR	ø25	CR
WG125CAT*	ø25	AT
WG125CGLB*	ø25	GLB
WG125CCPB*	ø25	CPB
WG130CR	ø30	CR



SLIMLINE deszczownica
mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

SLIMLINE shower head
brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour
WG220CR	20 x 20	~20	CR
WG225CR	25 x 25	~20	CR
WG230CR	30 x 30	~22	CR
WG240CR	40 x 40	~22	CR




SLIMLINE deszczownica
mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~18,5 l/min

SLIMLINE shower head
brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~18.5 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour
WG220-OCRB	20 x 20	CRB
WG220-OGR	20 x 20	GR
WG220-OBL	20 x 20	BLM
WG225-OCRB	25 x 25	CRB
WG225-OBL	25 x 25	BLM



ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour
WGU120CR	ø20	~9	CR
WGU125CR	ø25	~9	CR
WGU130CR	ø30	~12	CR



ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour
WGU220CR	20 x 20	~9	CR
WGU225CR	25 x 25	~9	CR
WGU230CR	30 x 30	~12	CR
WGU240CR	40 x 40	~14	CR



OCEAN deszczownica


rozmiar: ø25 cm, grubość: 1,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min

OCEAN shower head

dimensions: ø25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGR125CR	CR
----------	----



OCEAN deszczownica

rozmiar: 25 x 25 cm, grubość: 1,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min

OCEAN shower head

dimensions: 25 x 25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGR225CR	CR
----------	----



NEVADA deszczownica

rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 1,8 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~17 l/min

NEVADA shower head

dimensions: ø22.5 cm, thickness: 1.8 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~17 l/min.



WGNEVADACRB	CRB
-------------	-----



RETRO deszczownica

mosiężna
rozmiar: ø20,5 cm, wysokość całkowita: 12 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~23 l/min

RETRO shower head

brass
dimensions: ø20.5 cm, total height: 12 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~23 l/min.



WG620CR	CR
---------	----



ARMANCE deszczownica

mosiężna
rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 3,6 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~19 l/min

ARMANCE shower head

brass
dimensions: ø22.5 cm, thickness: 3.6 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~19 l/min.



WGARMANCECR	CR
WGARMANCEORB	ORB



ramię prysznicowe ściennie

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection



RA01C-KCR	CR
RA01C-KAT*	AT
RA01C-KGLB*	GLB
RA01C-KCPB*	CPB



ARMANCE ramię prysznicowe ściennie

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ARMANCE wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA06CR	CR
RA06ORB	ORB



ramię prysznicowe ściennie

mosiężne
przeznaczone do ciężkich deszczownic o średnicy ≥ 30 cm
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"
mocowanie ramienia wzmocnione kołkami rozporowymi

wall-mounted shower arm

brass
for heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
arm reinforced with rawlplugs



RA02XCR	CR
---------	----



ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 38 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 38 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA04CR	CR
--------	----



ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01LCR	CR
---------	----



ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 33 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 33 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01CR	CR
--------	----



HUDSON ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

HUDSON wall-mounted shower arm
brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA05CR	CR
--------	----



ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01K-XCR	CR
-----------	----



ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 37 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 37 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA12CR	CR
--------	----



ramię prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 35 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 35 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA15CR	CR
RA15CRB	CRB
RA15GR	GR
RA15BL	BLM



ramię prysznicowe sufitowe
mosiężne
długość: 16 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm
brass
length: 16 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS23CR	CR
--------	----



ramię prysznicowe sufitowe

mosiężne
długość: 24 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS22CR	CR
--------	----



ramię prysznicowe sufitowe

mosiężne
długość: 34 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 34 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS21CR	CR
--------	----



ramię prysznicowe sufitowe

mosiężne
długość: 24 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS31CR	CR
--------	----



dysza boczna

mosiężna
rozmiar: ø5,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: 10,8 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet

brass
dimensions: ø5.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: 10,8 l/min. (3 bar pressure)



S27CR	CR
-------	----



dysza boczna

mosiężna
rozmiar: 6 x 6 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: 3 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet

brass
dimensions: 6 x 6 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: 3 l/min. (3 bar pressure)



J09CR	CR
-------	----



dysza boczna podtynkowa


rozmiar: ø13,5 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
minimalna głębokość zabudowy: 5,7 cm
przepływ: 8,39 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet for concealed installation

dimensions: ø13.5 cm
1-function
1/2" water connection
minimum wall depth: 5.7 cm
flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)



S29CR	CR
-------	----



Y wylewka wannowa wolnostojąca

mosiężna
zasięg wylewki: 24,5 cm, wysokość wyptywu wody: 71 cm, całkowita wysokość wylewki: 86,3 cm

Y floor-standing bath spout

brass
spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm



WWYWM	WM
WWYCR	CR
WWYNI*	NI
WWYGR	GR
WWYBL	BLH
WWYGL*	GL
WWYGLB*	GLB
WWYBSB*	BSB
WWYCP*	CP
WWYCPB*	CPB

Y wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 21 cm, rozmiar rozety: ø8 cm
podłączenie wody: 1/2"

Y wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection



WDYWM	WM
WDYCR	CR
WDYNI*	NI
WDYGR	GR
WDYBL	BLH
WDYGL*	GL
WDYGLB*	GLB
WDYBSB*	BSB
WDYCP*	CP
WDYCPB*	CPB



ARMANCE wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 22 cm, rozmiar rozety: 10 x 8,3 cm
podłączenie wody: 1/2"

ARMANCE wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm
1/2" water connection

WDARMANCECR	CR
WDARMANCEORB	ORB

PARMA wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 11 x 11 cm
podłączenie wody: 1/2"

PARMA wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm
1/2" water connection

WDPARMACR	CR
WDPARMACRB	CRB
WDPARMAGR	GR
WDPARMABL	BLM



SACRAMENTO wylewka wannowa ścienna


mosiężna
zasięg wylewki: 19,9 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm
podłączenie wody: 1/2"

SACRAMENTO wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 19.9 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection



WDSACRAMENTOCR	CR
WDSACRAMENTOCRB	CRB
WDSACRAMENTOBL	BLM





FRESH wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 9 x 9 cm
podłączenie wody: 1/2"

FRESH wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm
1/2" water connection

WDFRESHCR	CR
-----------	----



wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 18,5 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm
podłączenie wody: 1/2"

wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 18.5 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection

WD11CR	CR
--------	----



uniwersalne nogi do baterii wannowej

przeznaczone do baterii wannowych i prysznicowych
pozwalają na utworzenie baterii wolnostojącej
wysokość nóg: 84 cm
podłączenie do baterii: 3/4"
wyposażone w uchwyt na rączkę prysznicową


universal legs for bath mixers

for bath and shower mixers
enable to create floor-standing bath mixer
legs height: 84 cm
3/4" mixer connection
with hand shower bracket



8819CR	CR
8819BL	BLH
8819GL*	GL
8819BR	BR
8819ORB	ORB

BATHROOM ACCESSORIES | **AKCESORIA ŁAZIENKOWE**



MODERN PROJECT haczyk


wykonany z mosiądzu
szerokość: 4 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

MODERN PROJECT hook

brass
width: 4 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm



MP60110WM	WM
MP60110CR	CR
MP60110NI	NI
MP60110GR	GR
MP60110AT*	AT
MP60110BL	BLM
MP60110GL*	GL
MP60110GLB*	GLB
MP60110BSB*	BSB
MP60110CP*	CP
MP60110CPB*	CPB



MODERN PROJECT haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT hook

double, brass
width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60120CR	CR
MP60120BL	BLM



MODERN PROJECT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel rail

brass
width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60214WM	WM
MP60214CR	CR
MP60214NI	NI
MP60214GR	GR
MP60214AT*	AT
MP60214BL	BLM
MP60214GL*	GL
MP60214GLB*	GLB
MP60214BSB*	BSB
MP60214CP*	CP
MP60214CPB*	CPB



MODERN PROJECT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel rail

brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60216WM	WM
MP60216CR	CR
MP60216NI	NI
MP60216GR	GR
MP60216AT*	AT
MP60216BL	BLM
MP60216GL*	GL
MP60216GLB*	GLB
MP60216BSB*	BSB
MP60216CP*	CP
MP60216CPB*	CPB




MODERN PROJECT reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 18 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel ring

brass
width: 18 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60230CR	CR
-----------	----



MODERN PROJECT półka na ręczniki

wykonana z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 13 cm, odległość od ściany: 21 cm

MODERN PROJECT towel shelf

brass
width: 60 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 21 cm

MP60920CR	CR
-----------	----



MODERN PROJECT półka szklana

wykonana z mosiądzu i szkła hartowanego
szerokość: 55 cm, wysokość: 4,2 cm, odległość od ściany: 14,4 cm

MODERN PROJECT glass shelf

brass and tempered safety glass
width: 55 cm, height: 4.2 cm, distance from the wall: 14.4 cm



MP60930WM	WM
MP60930CR	CR
MP60930NI	NI
MP60930GR	GR
MP60930AT*	AT
MP60930BL	BLM
MP60930GL*	GL
MP60930GLB*	GLB
MP60930BSB*	BSB
MP60930CP*	CP
MP60930CPB*	CPB



MODERN PROJECT mydelniczka

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 13 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

MODERN PROJECT soap dish

wall-mounted
brass and glass
width: 13 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

MP60420CR	CR
MP60420BL	BLM



MODERN PROJECT dozownik mydła w płynie wiszący

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 9 cm
pojemność: 150 ml

MODERN PROJECT wall-mounted soap dispenser

brass
width: 5 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 9 cm
capacity: 150 ml



MP60721WM	WM
MP60721CR	CR
MP60721NI	NI
MP60721GR	GR
MP60721AT*	AT
MP60721BL	BLM
MP60721GL*	GL
MP60721GLB*	GLB
MP60721BSB*	BSB
MP60721CP*	CP
MP60721CPB*	CPB



MODERN PROJECT kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła
szerokość: 11 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 10 cm

MODERN PROJECT bathroom tumbler

wall-mounted
brass and glass
width: 11 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 10 cm

MP60320CR	CR
MP60320BL	BLM



MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 9 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 9 cm



MP60510WM	WM
MP60510CR	CR
MP60510NI	NI
MP60510GR	GR
MP60510AT*	AT
MP60510BL	BLM
MP60510GL*	GL
MP60510GLB*	GLB
MP60510BSB*	BSB
MP60510CP*	CP
MP60510CPB*	CPB



MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy zapasowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 9 cm

MODERN PROJECT spare toilet roll holder

brass
width: 6 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 9 cm

MP60530CR	CR
-----------	----



MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy

z klapką
wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

with a flap
brass
width: 15 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60520CR	CR
-----------	----



MODERN PROJECT szczotka toaletowa wisząca

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 14 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

MODERN PROJECT wall-mounted toilet brush

brass and frosted glass
width: 14 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm



MP60620WM	WM
MP60620CR	CR
MP60620NI	NI
MP60620GR	GR
MP60620AT*	AT
MP60620BL	BLM
MP60620GL*	GL
MP60620GLB*	GLB
MP60620BSB*	BSB
MP60620CP*	CP
MP60620CPB*	CPB



MODERN PROJECT szczotka toaletowa wisząca

wykonana ze stali nierdzewnej
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm, odległość od ściany: 9,4 cm

MODERN PROJECT wall-mounted toilet brush

stainless steel
width: 8.3 cm, height: 40 cm, distance from the wall: 9.4 cm



MP60621WM	WM
MP60621CR	CR
MP60621NI	NI
MP60621GR	GR
MP60621AT*	AT
MP60621BL	BLM
MP60621GL*	GL
MP60621GLB*	GLB
MP60621BSB*	BSB
MP60621CP*	CP
MP60621CPB*	CPB



MODERN PROJECT szczotka toaletowa stojąca

wykonana ze stali nierdzewnej
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm

MODERN PROJECT free-standing toilet brush

stainless steel
width: 8.3 cm, height: 40 cm



MP60622WM	WM
MP60622CR	CR
MP60622NI	NI
MP60622GR	GR
MP60622AT*	AT
MP60622BL	BLM
MP60622GL*	GL
MP60622GLB*	GLB
MP60622BSB*	BSB
MP60622CP*	CP
MP60622CPB*	CPB

MODERN PROJECT stojak na papier i szczotkę toaletową

wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 25,8 cm, wysokość: 63,5 cm

MODERN PROJECT free-standing toilet roll and brush holder

stainless steel
width: 25.8 cm, height: 63.5 cm



MP60810WM	WM
MP60810CR	CR
MP60810NI	NI
MP60810GR	GR
MP60810AT*	AT
MP60810BL	BLM
MP60810GL*	GL
MP60810GLB*	GLB
MP60810BSB*	BSB
MP60810CP*	CP
MP60810CPB*	CPB



ART LINE haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 9 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

ART LINE hook

double, brass
width: 9 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53120CR	CR
AL53120GL*	GL
AL53120BSB*	BSB
AL53120BR	BR
AL53120ORB	ORB

ART LINE wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

ART LINE towel rail

brass
width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm




AL53216CR	CR
AL53216GL*	GL
AL53216BSB*	BSB
AL53216BR	BR
AL53216ORB	ORB

ART LINE wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 8 cm, odległość od ściany: 13 cm

ART LINE towel rail

double, brass
width: 65 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm



AL53226CR	CR
AL53226ORB	ORB



ART LINE reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 25 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 8 cm

ART LINE towel ring

brass
width: 25 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53230CR	CR
AL53230GL*	GL
AL53230BSB*	BSB
AL53230BR	BR
AL53230ORB	ORB



ART LINE mydelniczka

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 16 cm

ART LINE soap dish

wall-mounted
brass and glass
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 16 cm

AL53420CR	CR
AL53420ORB	ORB



ART LINE kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła
szerokość: 7 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 13 cm

ART LINE bathroom tumbler

wall-mounted
brass and glass
width: 7 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53320CR	CR
AL53320ORB	ORB



ART LINE uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

ART LINE toilet roll holder

brass
width: 21 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53510CR	CR
AL53510GL*	GL
AL53510BSB*	BSB
AL53510BR	BR
AL53510ORB	ORB



ART LINE szczotka toaletowa wisząca

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 17 cm

ART LINE wall-mounted toilet brush

brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 17 cm



AL53620CR	CR
AL53620GL*	GL
AL53620BSB*	BSB
AL53620BR	BR
AL53620ORB	ORB



NELSON haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 2 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 4 cm

NELSON hook

brass
width: 2 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80110CR	CR
NL80110GR	GR
NL80110BL	BLM



NELSON haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 4 cm

NELSON hook

brass
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80115CR	CR
NL80115GR	GR
NL80115BL	BLM



NELSON wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 24 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 24 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80230CR	CR
-----------	----



NELSON wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 42 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 42 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80214CR	CR
NL80214GR	GR
NL80214BL	BLM



NELSON wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80216CR	CR
NL80216GR	GR
NL80216BL	BLM



NELSON wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

NELSON towel rail

double, brass
width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80226CR	CR
-----------	----



NELSON uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON toilet roll holder

brass
width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80510CR	CR
NL80510GR	GR
NL80510BL	BLM



NELSON szczotka toaletowa wisząca

wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 15 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

NELSON wall-mounted toilet brush

brass and frosted glass
width: 15 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80620CR	CR
NL80620GR	GR
NL80620BL	BLM



DARLING haczyk
wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

DARLING hook
brass
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm



DA70110BL	BLH
DA70110GL*	GL



DARLING wieszak na ręcznik
wykonany z mosiądzu
szerokość: 37 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

DARLING towel rail
brass
width: 37 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70230BL	BLH
DA70230GL*	GL



DARLING wieszak na ręcznik
wykonany z mosiądzu
szerokość: 61 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

DARLING towel rail
brass
width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70216BL	BLH
DA70216GL*	GL



DARLING uchwyt na papier toaletowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

DARLING toilet roll holder
brass
width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm



DA70510BL	BLH
DA70510GL*	GL



DARLING szczotka toaletowa wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 13 cm, wysokość: 38 cm, odległość od ściany: 14 cm

DARLING wall-mounted toilet brush
brass and frosted glass
width: 13 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 14 cm



DA70620BL	BLH
DA70620GL*	GL



LIFT haczyk
wykonany z mosiądzu
szerokość: 4 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 5 cm

LIFT hook
brass
width: 4 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

8154ACR CR



LIFT wieszak na ręcznik
wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel rail
brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8124CR CR



LIFT reling na ręcznik
wykonany z mosiądzu
szerokość: 20 cm, wysokość: 15 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel ring
brass
width: 20 cm, height: 15 cm, distance from the wall: 7 cm

8160CR CR



LIFT mydelniczka
wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 13 cm

LIFT soap dish
wall-mounted
brass and frosted glass
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 13 cm

8159CR CR



LIFT kubek
wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 6 cm, wysokość: 11 cm, odległość od ściany: 10 cm

LIFT bathroom tumbler
wall-mounted
brass and frosted glass
width: 6 cm, height: 11 cm, distance from the wall: 10 cm

8158CR CR



LIFT uchwyt na papier toaletowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 18 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT toilet roll holder
brass
width: 18 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8151BCR CR



LIFT szczotka toaletowa wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 9 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 14 cm

LIFT wall-mounted toilet brush
brass and frosted glass
width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 14 cm

8157CR CR



SACO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 3 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO hook

brass
width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54110CR	CR
SA54110CRB	CRB




SACO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 63 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO towel rail

brass
width: 63 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54216CR	CR
-----------	----



SACO wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 64 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 12 cm

SACO towel rail

double, brass
width: 64 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

SA54226CRB	CRB
------------	-----



SACO reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 22 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO towel ring

brass
width: 21 cm, height: 22 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54230CR	CR
SA54230CRB	CRB



SACO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 16 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO toilet roll holder

brass
width: 16 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54510CR	CR
SA54510CRB	CRB



SACO szczotka toaletowa wisząca

wykonana z mosiądzu i ceramiki
szerokość: 10 cm, wysokość: 35 cm, odległość od ściany: 15 cm

SACO wall-mounted toilet brush

brass and ceramic
width: 10 cm, height: 35 cm, distance from the wall: 15 cm

SA54620CR	CR
SA54620CRB	CRB



LUGANO haczyk
wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

LUGANO hook
brass
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

LU30110CR CR



LUGANO koszyk prysznicowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 20 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 11 cm

LUGANO shower basket
brass
width: 20 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 11 cm

LU30330CR CR



LUGANO uchwyt na papier toaletowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 14 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 9 cm

LUGANO toilet roll holder
brass
width: 14 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

LU30510CR CR



LUGANO szczotka toaletowa wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 11 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

LUGANO wall-mounted toilet brush
brass and frosted glass
width: 11 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

LU30620CR CR



TYBER haczyk
wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

TYBER hook
brass
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm

TB50110CR CR



TYBER uchwyt na papier toaletowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

TYBER toilet roll holder
brass
width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

TB50510CR CR



TYBER uchwyt na papier toaletowy zapasowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 7 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 10 cm

TYBER spare toilet roll holder
brass
width: 7 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 10 cm

TB50530CR CR



STRONG haczyk samoprzylepny

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 3 cm

STRONG self-adhesive hook

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 3 cm

ST30110CR	CR
-----------	----



STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 34 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

STRONG self-adhesive towel rail

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 34 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30213CR	CR
-----------	----



STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 59 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

STRONG self-adhesive towel rail

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 59 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30216CR	CR
-----------	----




UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 36 cm, wysokość: 7 cm, odległość od ściany: 11 cm

UNI shower basket

brass
width: 36 cm, height: 7 cm, distance from the wall: 11 cm

	
8963AGL*	GL
8963AORB	ORB




UNI koszyk prysznicowy

wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 30 cm, wysokość: 5 cm, głębokość: 13 cm

UNI shower basket

stainless steel
width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 13 cm

	
UN10331CR	CR
UN10331GR	GR
UN10331AT*	AT
UN10331BL	BLM
UN10331GL*	GL
UN10331GLB*	GLB



UNI koszyk prysznicowy

wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 30 cm, wysokość: 5 cm, głębokość: 11 cm

UNI shower basket

stainless steel
width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 11 cm



UN10335WM	WM
UN10335CR	CR
UN10335NI	NI
UN10335GR	GR
UN10335AT*	AT
UN10335BL	BLM
UN10335GL*	GL
UN10335GLB*	GLB
UN10335BSB*	BSB
UN10335CP*	CP
UN10335CPB*	CPB



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 18 x 18 cm, wysokość: 4 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 18 x 18 cm, height: 4 cm

UN3601CR	CR
----------	----



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany ze stali nierdzewnej
wymiary: 20 x 20 cm, wysokość: 5 cm

UNI corner shower basket

stainless steel
dimensions: 20 x 20 cm, height: 5 cm

UN10330CR	CR
UN10330BL	BLM



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany ze stali nierdzewnej
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 5 cm

UNI corner shower basket

stainless steel
dimensions: 21 x 21 cm, height: 5 cm

UN10332CR	CR
UN10332BL	BLM



UNI haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 13 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

double, brass
width: 13 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10120-KCR	CR
-------------	----



UNI haczyk

potrójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 19 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

triple, brass
width: 19 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10130-KCR	CR
-------------	----



UNI haczyk

poczwórny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 28 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

quadruple, brass
width: 28 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10140-KCR	CR
-------------	----



UNI uchwyt na papier toaletowy z półką na telefon komórkowy

wykonany z metalu
wymiary: 16 x 10 cm, wysokość: 10 cm

UNI toilet roll holder with mobile phone shelf

metal
dimensions: 16 x 10 cm, height: 10 cm

UN10525CR

CR



UNI ściągaczka do wody

wykonana z metalu
wymiary: 25 x 2 cm, wysokość: 17 cm

UNI shower squeegee

metal
dimensions: 25 x 2 cm, height: 17 cm

UN10900CR

CR



UNI ściągaczka do wody z uchwytem

wykonana z metalu
szerokość: 25 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI shower squeegee with a hook

metal
width: 25 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10910CR

CR



UNI dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 10 cm
pojemność: 250 ml

UNI soap dispenser

wall-mounted, brass
width: 6 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 10 cm
capacity: 250 ml

UN10720-KCR

CR



UNI dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 13 cm
pojemność: 250 ml

UNI soap dispenser

wall-mounted, brass
width: 5 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 13 cm
capacity: 250 ml

UN10721-KCR

CR



UNI uchwyt oporowy

wykonany z mosiądzu
chromowane maskownice śrub
szerokość: 35 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

UNI grab rail

brass
chrome-plated screw covers
width: 35 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

UOP-35-MCR

CR

KITCHEN SINK MIXERS | **BATERIE KUCHENNE**



SWITCH bateria kuchenna z zestawem filtrującym

obrotowa dwudrożna wylewka z funkcją wody filtrowanej
w komplecie zestaw filtrujący
głowica ceramiczna z technologią COLD START
zasięg wylewki: 22,6 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,5 cm
maksymalna grubość blatu: 3,5 cm

SWITCH sink mixer with a water filtering system

two-way swivel spout with water filtration function
water filtering system included
ceramic cartridge with COLD START technology
spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 44.5 cm
maximum countertop thickness: 3.5 cm



SW9057-FD1WM	WM
SW9057-FD1CR	CR
SW9057-FD1NI*	NI
SW9057-FD1GR	GR
SW9057-FD1BL	BLM
SW9057-FD1GL*	GL
SW9057-FD1GLB*	GLB
SW9057-FD1BSB*	BSB
SW9057-FD1BR	BR
SW9057-FD1CP*	CP
SW9057-FD1CPB*	CPB
SW9057-FD1ORB	ORB

wkład filtrujący D1

wymienny wkład do zestawu filtrującego w baterii kuchennej SWITCH
obniża zawartość chloru i metali ciężkich
redukuje twardość wody

D1 filter cartridge

replacement filter cartridge for the filtering system of the SWITCH kitchen sink mixer
reduces the content of chlorine and heavy metals
lowers the hardness of the water

F.FR.FIL.D1.SYS.F



SWITCH bateria kuchenna do podłączenia zestawu filtrującego

obrotowa dwudrożna wylewka z funkcją wody filtrowanej (funkcja dostępna po podłączeniu do zestawu filtrującego)
w komplecie: podłączenia do zestawu filtrującego w rozmiarach G ½", ¾" oraz 1¼"
głowica ceramiczna z technologią COLD START
zasięg wylewki: 22,6 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,5 cm
maksymalna grubość blatu: 3,5 cm

SWITCH sink mixer compatible with any filtering system

two-way swivel spout with water filtration function (function available after connecting the filtering system)
comes with connectors for connecting the filtering system in sizes G ½", ¾" and 1¼"
ceramic cartridge with COLD START technology
spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 44.5 cm
maximum countertop thickness: 3.5 cm



SW9057WM	WM
SW9057CR	CR
SW9057NI*	NI
SW9057GR	GR
SW9057BL	BLM
SW9057GL*	GL
SW9057GLB*	GLB
SW9057BSB*	BSB
SW9057BR	BR
SW9057CP*	CP
SW9057CPB*	CPB
SW9057ORB	ORB

BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 23,5 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 45 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 23.5 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 45 cm
2-function hand shower



BE6455CR	CR
BE6455NI*	NI
BE6455GR	GR
BE6455BL	BLH
BE6455GL*	GL
BE6455BSB*	BSB
BE6455CP*	CP
BE6455CPB*	CPB





TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyptywu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CR	CR
TL6050NI*	NI
TL6050GR	GR
TL6050BL	BLH
TL6050GL*	GL
TL6050BSB*	BSB
TL6050CP*	CP
TL6050CPB*	CPB

Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251WM	WM
Y1251CR	CR
Y1251NI*	NI
Y1251GR	GR
Y1251BL	BLH
Y1251GL*	GL
Y1251GLB*	GLB
Y1251BSB*	BSB
Y1251CP*	CP
Y1251CPB*	CPB



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 29,5 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 15 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 29.5 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1219CR	CR
---------	----

Y bateria kuchenna podtynkowa

obrotowa wylewka
rozmiar rozety: ø9 cm, zasięg wylewki: 29 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y sink mixer for concealed installation

swivel spout
rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1256CR	CR
Y1256GL*	GL



X3 bateria kuchenna

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wyptywu wody: 16,3 cm, całkowita wysokość baterii: 49,3 cm
prysznic 2-funkcyjny

X3 sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22 cm, water outflow height: 16.3 cm, total mixer height: 49.3 cm
2-function hand shower

X3CR	CR
------	----





VITA bateria kuchenna

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22,2 cm, wysokość wyptywu wody: 23,5 cm, całkowita wysokość baterii: 42,3 cm
prysznic 1-funkcyjny

VITA sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22.2 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 42.3 cm
1-function hand shower



VI6350BLCR	BLM	CR
VI6350BLBL	BLM	BLH



CLIP bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyptywu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 37 cm
prysznic 1-funkcyjny

CLIP sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 37 cm
1-function hand shower

2008NSCR	CR
----------	----



Y bateria kuchenna

ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wyptywu wody: 23,2 cm, całkowita wysokość baterii: 40,5 cm
prysznic 1-funkcyjny

Y sink mixer

stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 22 cm, water outflow height: 23.2 cm, total mixer height: 40.5 cm
1-function hand shower



Y1255IN	IN
---------	----



ALBANY bateria kuchenna

ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 39 cm

ALBANY sink mixer

stainless steel
swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 39 cm

AB1450IN	IN
----------	----



ALBANY bateria kuchenna

ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wyptywu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 31,5 cm
prysznic 1-funkcyjny

ALBANY sink mixer

stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 21,5 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 31,5 cm
1-function hand shower

AB1455IN	IN
----------	----



Y armatura łazienkowa
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka

Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin

omnires.com

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się aktualne informacje o nowościach, szczegółowe dane produktowe, pliki 3D i wiele innych pomocnych materiałów. Zarejestruj się, by uzyskać dostęp do OMNIRESPRO dedykowanej platformy dla naszych partnerów biznesowych.

Visit our website to discover the latest product launches and find product specifications, 3D files and much more. Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO, a dedicated platform tailored to our business partners.



omnires.com