

MERTON | akrylowy brodzik prysznicowy, 70 x 120 cm

Kolor: biały połysk (BP)

Brodzik akrylowy OMNIRES MERTON został stworzony z bardzo odpornych warstw polimerów i mineralnych komponentów ze spienionymi mieszankami PU+. Jest to najbardziej trwały kompozyt przeznaczony do produktów kąpielowych, który zapewnia doskonałą izolację termiczną (podtrzymywanie ciepła brodzika) i akustyczną (skuteczne wygłuszenie hałasu spadającej wody o 40%). Brodzik posiada zintegrowaną formę dzięki systemowi wypełniająco-stabilizującemu oraz specjalnym, metalowym wzmocnieniom. Jest odporny na zawilgocenia i zagrzybienia. Dzięki systemowi EasyMount montaż brodzika nie wymaga wiercenia. Antybakteryjna powłoka CleanShield ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne. Brodzik można montować klasycznie na posadzce lub na równi z podłogą łazienki.



Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)

Materiały i technologie



Brodzik został stworzony w innowacyjnej technologii STABILSOUND PLUS. Dzięki zintegrowanej formie oraz wielowarstwowej konstrukcji wzmocnionej materiałem Stonicryl®, jest on możliwie najbardziej trwały, stabilny i wytrzymały na nacisk.



Brodziki skutecznie wygłuszają dźwięk spadającej wody, redukując go aż o 40%.



Dzięki systemowi EASY MOUNT montaż brodzika nie wymaga wiercenia. Brodzik można zamontować klasycznie na posadzce lub na równi z podłogą łazienki.



Innowacyjna, antybakteryjna i antyalergiczna powłoka CLEAN SHIELD poprawia właściwości higieniczne brodzika oraz ułatwia jego czyszczenie.



Hydroszczelna warstwa ochronna pod brodzikiem zabezpiecza go przed długotrwałym wpływem wilgoci oraz powstawaniem grzybów i pleśni.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja

- bok 1: 70 cm
- bok 2: 120 cm
- wysokość: 4,5 cm
- głębokość: 2,5 cm
- odpływ: ø9 cm
- brodzik zintegrowany z obudową
- bez syfonu brodzikowego (wybierz)

Pielęgnacja

Jak czyścić brodzik prysznicowy?

Brodzik prysznicowy należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Po umyciu należy obficie spłukać brodzik czystą wodą oraz wytrzeć jego powierzchnię do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasu cytrynowego i wody. Roztwór ten należy nanieść na produkt na 2-3 minuty, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha miękką ściereczką. W razie potrzeby proces można powtórzyć. Pozostałości, np. z farby do włosów, szminki czy innych produktów o działaniu barwiącym, należy usunąć z powierzchni niezwłocznie po zabrudzeniu, by uniknąć trwałych śladów.

