Cod produs: BY8515GLGLB
EAN: 5902539879438

OMNIRES

BEYOND | baterie de lavoar cu 2 orificii încastrată

Culoare: auriu lucios / periat (GLGLB)



Colecția OMNIRES BEYOND, proiectată de Maja Ganszyniec, face parte din Signature Collection – portofoliul OMNIRES în care ambițiile de design ale brandului se exprimă în cea mai mare măsură. Forma sa expresivă se inspiră din modernism, îmbinând geometria evidentă cu rotunjiri subtile. Pipa suplă și butonul rotativ, rotund și scund, montat fără rozetă, creează o compoziție sobră, bazată pe proporție și echilibru. Jetul de apă în cascadă, care amintește de o cascadă naturală, mângâie delicat pielea, conferind ritualurilor zilnice o dimensiune senzuală.

Modul de montare încastrat expune elementele pe suprafață proiectate cu atenție, subliniind puritatea formei și coerența întregii compoziții. Elementul de montare încastrat protejează componentele interioare în timpul lucrărilor de finisare și facilitează montarea precisă a elementelor exterioare ale armaturii. Bateria a fost fabricată din alamă de înaltă clasă și este prevăzută cu un cartuș progresiv de cea mai bună calitate, care permite reglarea debitului de apă printr-o singură mișcare. Rotirea treptată a butonului asigură o reglare lină a intensității jetului și a temperaturii apei – de la un jet rece și delicat până la un jet puternic de apă caldă. Finisajul striat al butonului rotativ și aeratorul care aerează apă asigură un confort ridicat de utilizare. Această soluție limitează, în același timp, debitul acesteia, contribuind la o gestionare responsabilă a resurselor.

Aurul este un finisaj nobil, într-o nuanță deschisă și elegantă. Combinația distinctivă dintre suprafețele lustruite și cele periate creează un joc subtil de lumină și reflexii schimbătoare, evidențiind profunzimea finisajului și precizia fiecărui detaliu. Acoperirea a fost realizată utilizând tehnologia PVD avansată.

Proiect: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Premii: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

Tehnologii

Cartușul progresiv de cea mai înaltă calitate asigură un control lin al debitului și al temperaturii apei, permițând trecerea ușoară de la un jet delicat la unul puternic. Această construcție inovatoare permite reglarea progresivă a debitului și a temperaturii, asigurând un confort optim în utilizare. Datorită deschiderii implicite pe apă rece, contribuie totodată la reducerea consumului de energie.

Aeratorul de cea mai recentă generație cu tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă nu se stropește și este silențios și uniform.

Bateria a fost fabricată din alamă de calitate superioară de clasa A.

Având grijă de mediul înconjurător, tehnologia ECO WATER reduce consumul de apă cu ~50%, menținând în același timp un confort ridicat de utilizare a produsului.

Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar

- debit de apă la presiune de 3 bar: 5,62 l/min

Specificație

- dimensiunea rozetelor: ø5,1 cm (pipă) / ø6 cm (mixer)
- raza de acțiune a pipei de la suprafața plăcilor: 18,6 cm
- adâncimea minimă de instalare: 8 cm
- cartuș ceramic progresiv: ø28 mm
- element încastrat inclus

Îngrijire


CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?


Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.


∅51
48
100
192
74
15
min. 80 - max. 100
186
30°


155
22
2 x G 1/2"
5
25
∅60
38