

BEYOND | sistem de duș cu termostat încastrat

Culoare: cupru periat / periat (CPCPB)

Colecția OMNIRES BEYOND a fost concepută pentru a crea o atmosferă confortabilă și relaxantă, propice momentelor intime de destindere. Apa ușor aerată învăluie pielea într-o molicieune catifelată, sporind senzația de relaxare în timpul băii zilnice. Butoanele rotative rotunde, fără rozetă comună, conferă compoziției o ușurință vizuală deosebită, iar para de duș minimalistă și dușul tip ploaie completează armonios caracterul său arhitectural. Modul de montare încastrat expune elementele pe suprafață proiectate cu atenție, subliniind puritatea formei și coerența întregii compoziții. Elementul de montare încastrat protejează componentele interioare în timpul lucrărilor de finisare și facilitează montarea precisă a elementelor exterioare ale armaturii.

Sistemul a fost fabricat din alamă de înaltă clasă și este echipat cu un cartuş termostatic de cea mai bună calitate, combinând durabilitatea cu funcționarea fiabilă. Fiecare element al sistemului a fost conceput pentru a asigura o manipulare intuitivă și confortul zilnic. Două butoane rotative independente permit controlul separat al dușului tip ploaie și al parei de duș, astfel încât ambele funcții pot fi utilizate simultan. Mânerul parei de duș a fost integrat într-un mic raft pentru produse cosmetice, creând o soluție funcțională cu o formă minimalistă.

Tehnologia DRIPLOCK® utilizată la dușul tip ploaie oprește debitul apei imediat după terminarea utilizării, eliminând efectul de picurare necontrolată. Regulatorul de debit integrat în para de duș permite reducerea consumului de apă, menținând în același timp confortul utilizării produsului.

Cuprul este un finisaj nobil, într-o nuanță caldă de brun-roșcat. Combinația distinctivă dintre suprafețele lustruite și cele periate creează un joc subtil de lumină și reflexii schimbătoare, evidențiind finisajului și precizia fiecărui detaliu. Acoperirea a fost realizată utilizând tehnologia PVD avansată.

Proiect: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Premii: Red Dot Design Award 2025

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH



Tehnologii



Bateria a fost echipată cu un cap termostatic de cea mai înaltă calitate cu blocare la 38°C. Capul protejează împotriva schimbărilor bruște de temperatură și garantează confortul utilizării bateriei pentru ani de zile.



Capătul de duș dotat cu tehnologia DRIPLOCK® oprește curgerea apei imediat după utilizare, eliminând efectul de picurare necontrolată. Limitarea contactului apei cu proeminențele din silicon reduce riscul formării depunerilor de calcar, contribuind astfel la menținerea aspectului estetic și a funcționalității acestora.



Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea capului de duș tip ploaie și a pară duș de depunerile de calcar prin ștergerea lor simplă și rapidă cu palma.



Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.



Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar

- debit de apă la presiune de 3 bar: 10,94 / 8,78 l/min
- Klasa przepływu: A/A

Specificație

- baterie de duș cu termostat încastrat
- cap de duș din alamă cu braț, dimensiune: Ø28 cm, rază de acoperire de la perete: 35 cm, tehnologia DRIPLOCK®
- pară duș din alamă, 1-funcție
- furtun de duș protecție alamă, lungime: 150 cm
- racord unghiular din alamă, cu suport pentru pară duș
- adâncimea minimă de instalare: 10,9 cm
- două intrări (pentru apă caldă și rece): 3/4"
- element încastrat inclus

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundant produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundant cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE ASIGURĂ FUNCȚIONAREA CORECTĂ A BATERIEI TERMOSTATICE?

Pentru ca bateriile termostactice să funcționeze corect, o dată la două săptămâni bateria trebuie acționată pe întreaga gamă de temperatură – de la apă foarte rece până la apă maxim fierbinte, operațiunea repetându-se de câteva ori.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.

