OMNIRES

2027

ABOUT US | ÜBER UNS

OMNIRES creates complete bathroom and kitchen collections that combine a distinctive design identity with the freedom to give each interior its own character. Founded in Warsaw in 1990, the brand has spent more than three decades developing its own perspective on design – rooted in European design culture, open to diverse influences and attuned to contemporary ways of living.

We believe the spaces around us shape how we feel and live every day. That is why our collections are grounded in thoughtful design, giving interior architects and homeowners the freedom to create spaces that respond to the needs of those who use them and remain relevant for years to come.

OMNIRES entwickelt vollständige Kollektionen für Bad- und Küchenausstattung, die eine ausdrucksstarke Designidentität mit der Freiheit verbinden, jedem Interieur einen eigenen Charakter zu verleihen. Die Marke wurde 1990 in Warschau gegründet und entwickelt seit über drei Jahrzehnten ihren eigenen Blick auf Design – verwurzelt in der europäischen Gestaltungskultur, offen für vielfältige Inspirationen und ausgerichtet auf den zeitgenössischen Lebensstil.

Wir sind davon überzeugt, dass die Räume um uns herum beeinflussen, wie wir uns fühlen und wie wir jeden Tag leben. Deshalb entstehen unsere Kollektionen im Geist des bewussten Designs und geben Innenarchitekten sowie Privatkunden die Freiheit, Räume zu schaffen, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen und über Jahre hinweg aktuell bleiben.



Y Bathroom fittings
SHELL M+ Freestanding bath and basin
OTTAWA Wall-mounted toilet
MINIMAL Flush plate

Y Badarmaturen
SHELL M+ Freistehende Badewanne und Waschtisch
OTTAWA Wand-WC
MINIMAL WC-Betätigungsplatte

DESIGN WITH INTENT | BEWUSSTES DESIGN

We begin every OMNIRES collection with a clear idea. It may emerge from a human need, an everyday ritual, the possibilities of a material or a shift in how we live. That idea guides us throughout the design process, ensuring consistency across form, proportion, material, function and detail.

Our collections are developed by the OMNIRES design team under the creative direction of Paulina Shacalis, the brand's Creative Director and Lead Designer. For selected projects, we also invite designers we admire, each bringing their own sensibility and distinctive creative voice to our portfolio. Each project is different, but our approach remains the same: we explore the idea fully and translate it into a collection where every element has a reason to be.

We design for people, with the future in mind. From the outset, we consider the full lifecycle of every product and its impact on the environment – the resources it uses, how long it will last and whether it can be repaired. Our ambition is to reduce water and energy consumption and create products that remain part of everyday life for years to come.

Jede OMNIRES-Kollektion beginnt mit einer klaren Idee. Sie kann aus einem konkreten Bedürfnis, einem alltäglichen Ritual, den Möglichkeiten eines Materials oder einer Veränderung in der Art und Weise entstehen, wie wir leben. Diese Idee begleitet uns durch den gesamten Designprozess und gewährleistet die Kohärenz aller Elemente – von Form und Proportion über Material und Funktion bis hin zum Detail.

Unsere Kollektionen entstehen im OMNIRES Designteam unter der Leitung von Paulina Shacalis, Creative Director und Lead Designer der Marke. Für ausgewählte Projekte laden wir außerdem von uns geschätzte Designer ein, die das Portfolio mit ihrer eigenen Sensibilität und individuellen Designsprache bereichern. Jedes Projekt ist anders, doch unser Ansatz bleibt unverändert: Wir entwickeln die Idee konsequent weiter, bis eine Kollektion entsteht, in der jedes Element seine Begründung hat.

Wir entwerfen für Menschen – mit Blick auf die Zukunft. Von Anfang an berücksichtigen wir den gesamten Lebenszyklus jedes Produkts sowie seine Auswirkungen auf die Umwelt: die eingesetzten Ressourcen, die Langlebigkeit und die Reparaturfähigkeit. Unser Anspruch ist es, den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren und Produkte zu schaffen, die über Jahre hinweg Teil des Alltags bleiben.



Pawlak & Stawarski Studio
SHELL M+ collection design

Studio Pawlak & Stawarski
Projekt der SHELL M+ Kollektion



Paulina Shacalis, OMNIRES
CONTOUR collection design

Paulina Shacalis, OMNIRES
Projekt der CONTOUR Kollektion

DESIGN AWARDS | AUSZEICHNUNGEN FÜR DESIGN





CONTOUR
Paulina Shacalis, OMNIRES

Red Dot Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A bold form with diamond-cut surfaces, executed with exceptional precision.

Eine ausdrucksstarke Form mit Diamantfräsung, ausgeführt mit außergewöhnlicher.

NEO M+
Studio Pawlak & Stawarski

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have

A collection that combines contemporary minimalism with elegant neoclassical references.

Eine Kollektion, die zeitgenössischen Minimalismus mit eleganten neoklassizistischen Details verknüpft.

OVO M+
Paulina Shacalis, OMNIRES

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A minimalist form composed of two semicircles and grounded in the principles of classical symmetry.

Eine minimalistische Form, die auf zwei Halbkreisen und den Grundsätzen der klassischen Symmetrie beruht.

BEYOND
Maja Ganszyniec Studio

Red Dot Design Award
German Design Award

Signature Collection, inspired by modernist geometry, distinguished by flowing forms and subtle surface nuances that highlight the quality of the materials.

Signature Collection – eine Kollektion inspiriert von modernistischer Geometrie. Ihre fließende Form und subtilen Oberflächennuancen unterstreichen die hohe Qualität der Materialien.







Y Bathroom fittings
SHELL M+ Freestanding bath

Y Badarmaturen
SHELL M+ Freistehende Badewanne

Good design depends on care at every stage. That is why we support architects, designers and partners throughout the project – from product selection and specification to installation, technical guidance and after-sales care. We provide detailed product information, technical documentation, 3D files, samples and expert advice, making it easier to move from the first idea to a finished interior.

Our products work together across categories, making it easier to create coherent interiors. Reliable availability also helps projects progress smoothly and with confidence.

Our support continues after installation. A warranty of up to five years, technical support and access to spare parts provide expert help when it is needed. The option to repair or replace individual components ensures that OMNIRES products deliver reliable performance for years, helping interiors stay true to their original design.

Gutes Design erfordert Aufmerksamkeit in jeder Phase. Deshalb unterstützen wir Architekten, Designer und Partner während des gesamten Prozesses – von der Produktauswahl und der Erstellung von Spezifikationen über die Montage bis hin zur technischen Beratung und Betreuung nach dem Kauf. Wir stellen detaillierte Produktinformationen, technische Dokumentationen, 3D-Dateien, Muster und Expertenberatung bereit und erleichtern so die Umsetzung eines Projekts – von der ersten Idee bis zum fertigen Interieur.

Unsere Produkte bilden kohärente Lösungen über verschiedene Kategorien hinweg und erleichtern die Gestaltung des gesamten Innenraums. Ihre hohe Verfügbarkeit ermöglicht eine effiziente Planung und Durchführung von Projekten.

Auch nach Abschluss der Montage bieten wir Unterstützung. Die Garantie von bis zu fünf Jahren sowie technische Unterstützung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisten professionelle Hilfe genau dann, wenn sie benötigt wird. Die Option, einzelne Komponenten zu reparieren oder auszutauschen, trägt dazu bei, dass OMNIRES Produkte über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren und Innenräume ihren ursprünglichen Charakter bewahren.

MATERIALS & TECHNOLOGIES | MATERIALIEN & TECHNOLOGIEN

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+

Baths and basins made from M+ composite are exceptionally durable and stable, as well as resistant to damage, high temperatures and pressure.	Badewannen und Waschtische aus Verbundwerkstoff M+ zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Stabilität sowie Beständigkeit gegen Beschädigungen, hohe Temperaturen und Belastungen aus.
M+ composite allows baths and basins to be manufactured with exceptional precision. Their surfaces are smooth, while the dimensions remain consistent with the technical drawings (tolerance of 0–3 mm).	Der Verbundwerkstoff M+ ermöglicht die Fertigung von Badewannen und Waschtischen mit außergewöhnlicher Präzision. Die Oberflächen sind glatt, während die Abmessungen den technischen Zeichnungen entsprechen (Toleranz von 0–3 mm).
M+ composite is warm to the touch. Water maintains its temperature for longer, both maximising the user experience and saving energy.	Der Verbundwerkstoff M+ ist angenehm warm beim Anfassen. Das Wasser behält länger seine Temperatur, was den Komfort erhöht und gleichzeitig Energie spart.
M+ composite is pleasant to the touch. Its satin finish resembles a smooth stone that has been polished by water.	Die satinierte Oberfläche des Verbundwerkstoffs M+ erinnert bei Hautkontakt an einen vom Wasser geschliffenen Stein.
Thanks to its high density, M+ composite provides exceptional acoustic absorption. The sound of water hitting the surface of the bath or basin is minimised.	Der Verbundwerkstoff M+ zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Schallabsorption aus. Die hohe Dichte des Materials reduziert die Geräuschintensität des auf die Oberfläche der Badewanne oder des Waschtischs auftreffenden Wassers.
The surface of M+ composite baths and basins is free from cracks and micro-openings. This prevents bacteria and germs from growing on the surface, while making the products easy to clean.	Die Oberfläche von Badewannen und Waschtischen aus Verbundwerkstoff M+ ist frei von Rissen und Mikrolöchern. Dadurch können sich keine Bakterien und Keime darauf entwickeln und die Produkte lassen sich einfach reinigen.
Solutions from the *Inclusive Design* line, including M+ composite basins, are designed for people with reduced mobility, ensuring comfortable, safe and equal access to all product functions.	Lösungen aus der Linie *Inclusive Design*, darunter Waschtische aus Verbundwerkstoff M+, wurden mit Blick auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt und ermöglichen einen komfortablen, sicheren sowie gleichberechtigten Zugang zu allen Produktfunktionen.

CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS | WASCHTISCHE, BIDETS & WCs AUS KERAMIK

Basins, bidets and toilets are made of the highest quality ceramic characterised by good hygienic properties.	Die Waschtische, Bidets und WC-Schüsseln sind aus hochwertiger Keramik hergestellt und dadurch zeichnen sie sich durch hervorragende hygienische Eigenschaften aus.
The flushing technology used in toilet bowls ensures maximum efficiency while using significantly less water. With SILENT POWER™ technology, water consumption can be reduced by up to 50%.	Moderne Spültechnologien, die in Toilettenschüsseln eingesetzt werden, bieten hohe Effizienz bei geringerem Wasserverbrauch – bei der SILENT POWER™-Technologie lässt sich der Verbrauch um bis zu 50 % reduzieren.
The natural water vortex created in toilet bowls designed using the SILENT POWER™ technology allows for very quiet flushing ensuring discretion.	Ein natürlicher Wasserwirbel, der bei den Toilettenschüsseln mit der Technologie SILENT POWER™ entsteht, sorgt für eine sehr leise Spülung und bietet maximale Diskretion bei der täglichen Benutzung.
Rimless toilets with a flushing technology that distributes water along the entire perimeter of the bowl, with every flush.	Die flanschlose Konstruktion der Toilettenschüsseln mit moderner Spültechnik ermöglicht die Verteilung des Wassers entlang des gesamten Umfangs.
Thanks to the rimless form, toilets are easy to clean.	Dank der flanschlosen Form sind die Toilettenschüsseln leicht sauber zu halten.
Toilet seats are made of high quality, scratch-resistant duroplast.	Die WC-Sitze sind aus hochwertigem Duroplast gefertigt welches besonders kratzbeständig ist.
Soft-close toilet seats enhance user experience. They close discreetly, slowly and quietly.	Die WC-Sitze mit der Absenkautomatik sorgen dank ihres bequemen und geräuscharmen Schließens für einen hohen Benutzungskomfort.
Toilet seats with the clip-off system may be easily lifted off toilets for cleaning purposes.	Die WC-Sitze mit dem Quick-Release-System erleichtern die gründliche Reinigung der Toilettenschüssel.
Toilet seats incorporate silver ions with significant anti-bacterial properties.	Die WC-Sitze verfügen dank des Silberionenanteils über hohe antibakterielle Eigenschaften.

CONCEALED FRAMES & FLUSH PLATES | VORWANDELEMENTE & WC-BETÄTIGUNGSPLATTEN

The modern ECO flushing technology used in concealed frames reduces water consumption without compromising performance.

Die moderne ECO-Spültechnologie in den Vorwandelementen ermöglicht eine Reduzierung des Wasserverbrauchs ohne Einbußen bei der Spülleistung.

Flush plates made of high-quality stainless steel combine refined design with exceptional resistance to damage, preserving their appearance even after years of use.

WC-Betätigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zeichnen sich durch ihre ausgearbeitete Form und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit aus, wobei sie ihr Aussehen auch nach jahrelangem Gebrauch bewahren.

Advanced PVD technology applied to selected colour finishes of flush plates ensures outstanding durability, resistance to damage and ease of cleaning.

Die fortschrittliche PVD-Technologie, die bei ausgewählten Farbvarianten der WC-Betätigungsplatten zum Einsatz kommt, bietet höchste Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

SHOWER TRAYS | DUSCHWANNEN

The matt ANTI SLIP surface of the shower tray offers the highest slip resistance rating (C) and an enhanced level of safety even when wet.

Die matte Oberfläche der Duschwannen mit der ANTI-SLIP-Struktur bietet höchste Rutschhemmung (Klasse C) und damit erhöhte Sicherheit auch auf nassen Oberflächen.

Shower trays made with the STABILSOUND technology. Thanks to their reinforced construction they are durable, stable and resistant to pressure.

Duschwannen, die unter Verwendung der innovativen STABILSOUND-Technologie hergestellt werden, zeichnen sich durch ihre integrierte Form und die verstärkte Konstruktion aus, wodurch Langlebigkeit, Stabilität und Druckbeständigkeit gewährleistet sind.

Anti-bacterial and anti-allergy CLEAN SHIELD coating enhances shower trays' hygienic properties, whilst making them easy to clean and maintain.

Die innovative, antibakterielle und antiallergische Beschichtung CLEAN SHIELD trägt zur Verbesserung der hygienischen Eigenschaften der Duschwannen bei und erleichtert deren Reinigung.

Thanks to the modern construction and high quality materials, shower trays keep their heat for longer.

Moderne Konstruktionen und Materialien sorgen dafür, dass die Oberflächen der Duschwannen angenehm warm bleiben.

The construction of the shower trays effectively muffles the sound of the falling water reducing it by 40%.

Die Duschwannen dämmen wirkungsvoll das Geräusch von fließendem Wasser und reduzieren es um bis zu 40%.

Thanks to LIGHT FORM production technology, the weight of the shower tray is 15% lower, which makes transport and installation easier.

Durch den Einsatz der LIGHT-FORM-Produktionstechnologie ist das Gewicht der Duschwanne um 15 % reduziert, was den Transport und die Montage erleichtert.

The EASY CUT solution allows shower trays to be cut to fit the dimensions of the available space in the bathroom.

Die EASY CUT-Lösung ermöglicht es, Duschwannen zuzuschneiden und ihre Form an die räumlichen Gegebenheiten im Badezimmer anzupassen.

The EASY MOUNT system enables drill-free shower tray installation. Trays may be installed on top of the bathroom floor or flush with the tiles.

EASY MOUNT-Systeme ermöglichen den Einbau der Duschwannen, ohne dass gebohrt werden muss. Die Duschwannen können herkömmlich auf dem Fußboden oder flächenbündig mit dem Badezimmerboden eingebaut werden.

COLOUR CODING | FARBKENNZEICHNUNG

- WM — **Matt white** | Weiß matt
- SL — **Semi-matt silver** | Silber seidenmatt
- CR — **Polished chrome** | Chrom poliert
- IN — **Brushed steel** | Stahl gebürstet
- NI — **Brushed nickel** | Nickel gebürstet
- GR — **Brushed graphite** | Graphit gebürstet
- AT — **Brushed anthracite** | Anthrazit gebürstet
- BLM — **Matt black** | Schwarz matt
- BLH — **Semi-matt black** | Schwarz seidenmatt
- GL — **Polished gold** | Gold poliert
- GLB — **Brushed gold** | Gold gebürstet
- BSB — **Brushed brass** | Messing gebürstet
- BR — **Brushed antique bronze** | Antike Bronze gebürstet
- CP — **Polished copper** | Kupfer poliert
- CPB — **Brushed copper** | Kupfer gebürstet
- ORB — **Brushed antique copper** | Antikes Kupfer gebürstet

- BP — **Gloss white** | Weiß glänzend
- BM — **Matt white** | Weiß matt
- BCP — **Gloss white/black** | Weiß/Schwarz glänzend
- DB — **Matt dune beige** | Dune beige matt
- CO — **Matt coral** | Coral matt
- TE — **Matt terracotta** | Terracotta matt
- OL — **Matt olive** | Olive matt
- AG — **Matt ash grey** | Ash grey matt
- MB — **Matt midnight blue** | Midnight blue matt
- BLV — **Matt black lava** | Black lava matt

CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS
BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+ 18

Collection | Kollektion
OVO M+ 20
NEO M+ 46
SHELL M+ 48
CLASSICA M+ 60
CADENCE M+ 62
PARMA M+ 64
SIENA M+ 68
Baths | Badewannen 72
Countertop basins | Aufsatzwaschtische 73
Countertop/wall-mounted basins | Aufsatz- und Wandwaschtische 74
Wall-mounted basins | Wandwaschtische 76
Furniture basins | Möbelwaschtische 76

CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS
WASCHTISCHE, BIDETS & WCS AUS KERAMIK 78

Toilets | Toiletten 80
Bidets | Bidets 84
Countertop basins | Aufsatzwaschtische 85
Countertop/wall-mounted basins | Aufsatz- und Wandwaschtische 87

CONCEALED FRAMES & FLUSH PLATES
VORWANDELEMENTE & WCs-BETÄTIGUNGSPLATTEN 88

Concealed frames for wall-mounted toilet | Vorwandelemente für Wand-WC 90
Concealed frames for wall-mounted bidet | Vorwandelemente für Wand-Bidet 92
Flush plates | WC-Betätigungsplatten
STEEL-R45 93
MINIMAL 93

SHOWER TRAYS
DUSCHWANNEN 94

Collection | Kollektion
AQUAROCK 96
AQUAPURE 99

TRAPS
ABLAUFGARNITUREN 100

Bath wastes | Badewannen-Ablaufgarnituren 102
Basin traps | Waschtisch Siphons 104
Basin wastes | Ablaufventile 106
Linear shower drains | Duschrinnen 109
Shower tray wastes | Duschwannen-Ablaufgarnituren 110

INCLUSIVE DESIGN LINE
LINIE INCLUSIVE DESIGN 112

Bathroom mixers | Armaturen für das Badezimmer 114
Bathroom accessories | Bad-Accessoires 115
M+ Composite basins | Waschtische aus Verbundwerkstoff M+ 116

The catalogue is intended for reference purposes only. We reserve the right to make changes to the products listed in the catalogue at any time and without prior notice. Due to the printing process, the actual appearance of the products, including colours, shapes, and other features, may vary from those depicted in the photographs.

Der Katalog dient nur zur Veranschaulichung. Wir behalten uns das Recht vor, das im Katalog dargestellte Angebot jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund der Drucktechnik kann das tatsächliche Aussehen der Produkte, einschließlich der Farben, Formen und anderer Elemente von den Abbildungen abweichen.

BADEWANNEN UND WASCHTISCHE
AUS VERBUNDWERKSTOFF M+

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS

OVO M+



Matt coral
Matt terracotta
Matt olive
Matt ash grey
Matt midnight blue
Matt black lava
Gloss white
Matt white

Coral matt
Terracotta matt
Olive matt
Ash grey matt
Midnight blue matt
Black lava matt
Weiß glänzend
Weiß matt

reddot winner 2022

A minimalist and expressive design of impeccable proportions. Toying with geometrical shapes gave rise to a design based on two semicircles. The collection is available in white and six nature-inspired matt finishes.

Minimalistische, ausdrucksstarke Form mit idealen Proportionen. Die Form entstand durch das Experimentieren mit der Geometrie aus zwei gegenüberliegenden Halbkreisen. Die Kollektion ist in Weiß und in 6 matten, von der Natur inspirierten Farben erhältlich.



OVO M+ Composite round corner bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNCO	CO




OVO M+ Composite round corner bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNTE	TE




OVO M+ Composite round corner bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNOL	OL



OVO M+ Composite round corner bath


No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
OVO M+




OVO M+ Composite round corner bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNMB	MB



OVO M+ Composite round corner bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNBLV	BLV




OVO M+ Composite round corner bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 120 x 120 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 120 x 120 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO120WNBP	BP
OVO120WNBM	BM




OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLCO	CO



OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLTE	TE




OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLOL	OL



OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLAG	AG



OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLMB	MB

OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLBLV	BLV




OVO M+ Composite corner bath, left

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNLBP	BP
OVO165WNLBM	BM



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPCO	CO



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPTE	TE



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPOL	OL



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPAG	AG



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPMB	MB



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPBLV	BLV



OVO M+ Composite corner bath, right

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 165 x 83 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 165 x 83 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO165WNPBP	BP
OVO165WNPBM	BM




OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWCO	CO




OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWTE	TE



OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWOL	OL



OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWAG	AG



OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWMB	MB



OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWBLV	BLV



OVO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWBP	BP
OVOWWBM	BM



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPCO	CO



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPTE	TE



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPOL	OL



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+ OVO M+



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPMB	MB



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPBLV	BLV



OVO M+ Composite freestanding bath with overflow

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 53.5 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 53,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVO160WWZPBP	BP
OVO160WWZPBM	BM



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLCO	CO



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLTE	TE




OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLOL	OL




OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLAG	AG




OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLMB	MB



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWLBP	BP
OVO335UWLBM	BM



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPCO	CO



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPTE	TE




OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPOL	OL



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right


No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
OVO M+



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPMB	MB



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 33.5 x 34.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 33,5 x 34,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO335UWPBP	BP
OVO335UWPBM	BM



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLCO	CO



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLTE	TE



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLOL	OL



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
OVO M+



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLMB	MB



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWLBP	BP
OVO555UWLBM	BM



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPCO	CO



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPTE	TE



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPOL	OL



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPAG	AG



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPMB	MB



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 55.5 x 38.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55,5 x 38,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO555UWPBP	BP
OVO555UWPBM	BM



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLCO	CO



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLTE	TE



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLOL	OL



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
OVO M+



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLMB	MB



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, left

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, links

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWLBP	BP
OVO645UWLBM	BM



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPCO	CO



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPTE	TE



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPOL	OL



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPAG	AG



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPMB	MB



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop/wall-mounted basin, right

No overflow
External dimensions: 64.5 x 44.5 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff, rechts

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 64,5 x 44,5 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVO645UWPBP	BP
OVO645UWPBM	BM



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNCO	CO



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNTE	TE



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNOL	OL



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNAG	AG

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
OVO M+



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNMB	MB



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNBLV	BLV



OVO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNBP	BP
OVOUNBM	BM

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
OVO M+

NEO M+



Gloss white
Matt white

Weiß glänzend
Weiß matt

reddot winner 2022

The collection offers a flawless fusion of minimalism with traditional, time-honoured details. The distinct undercut at the base, the curves and the subtly finished rims allude to neoclassical forms, adding a touch of timeless elegance to the collection.

Das Design verknüpft modernen Minimalismus mit traditionellen, klassischen Details. Der markante Einschnitt am Sockel, die Rundungen und die subtil ausgearbeiteten Kanten greifen auf neoklassizistische Formen zurück und verleihen der Kollektion einen eleganten und zeitlosen Charakter.



NEO M+ Composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 158 x 72 cm, height: 59 cm
Click-clack bath waste included

NEO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 158 x 72 cm, Höhe: 59 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

NEO158WWBP	BP
NEO158WWBM	BM

NEO M+ High back composite freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 158 x 72 cm, height: 75 cm
Click-clack bath waste included

NEO M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit hoher Rückenlehne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 158 x 72 cm, Höhe: 75 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

NEO158SWWBP	BP
NEO158SWWBM	BM



NEO M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

NEO M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

NEOUNBP	BP
NEOUNBM	BM

SHELL M+



Matt dune beige
Matt ash grey
Matt black lava
Gloss white
Matt white

Dune beige matt
Ash grey matt
Black lava matt
Weiß glänzend
Weiß matt

A contemporary elliptical form, softly tapering towards the base. The minimalist shapes have a lightweight yet solid look, creating an effect of a carved from rock monolith.

Die moderne elliptische Form verjüngt sich sanft nach unten hin. Die minimalistische Form wirkt leicht und dennoch solide und ähnelt einem beeindruckend geschnitzten Monolithen.



SHELL M+ Composite freestanding bath, 148 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 148 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 148 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL148WWDB	DB



SHELL M+ Composite freestanding bath, 148 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 148 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 148 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL148WWAG	AG



SHELL M+ Composite freestanding bath, 148 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 148 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 148 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL148WWBLV	BLV



SHELL M+ Composite freestanding bath, 148 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 148 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 148 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 148 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL148WWBP	BP
SHELL148WWBM	BM



SHELL M+ Composite freestanding bath, 160 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 160 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWDB	DB



SHELL M+ Composite freestanding bath, 160 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 160 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWAG	AG



SHELL M+ Composite freestanding bath, 160 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 160 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWBLV	BLV



SHELL M+ Composite freestanding bath, 160 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 160 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWBP	BP
SHELLWWBM	BM



SHELL M+ Composite freestanding bath with overflow, 160 cm

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf, 160 cm

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 55 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWZPDB	DB



SHELL M+ Composite freestanding bath with overflow, 160 cm

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf, 160 cm

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 55 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWZPAG	AG



SHELL M+ Composite freestanding bath with overflow, 160 cm

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf, 160 cm

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 55 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWZPBLV	BLV



SHELL M+ Composite freestanding bath with overflow, 160 cm

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 55 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf, 160 cm

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 55 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWZPBP	BP
SHELLWWZPBM	BM

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+ SHELL M+



SHELL M+ Composite freestanding bath, 175 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 175 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 175 x 78 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL175WWDB	DB



SHELL M+ Composite freestanding bath, 175 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 175 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 175 x 78 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL175WWAG	AG



SHELL M+ Composite freestanding bath, 175 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 175 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 175 x 78 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL175WWBLV	BLV



SHELL M+ Composite freestanding bath, 175 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 175 x 78 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 175 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 175 x 78 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELL175WWBP	BP
SHELL175WWBM	BM



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL350UNDB	DB



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL350UNAG	AG



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL350UNBLV	BLV



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: ø35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL350UNBP	BP
SHELL350UNBM	BM

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
SHELL M+



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 32 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL500UNDB	DB



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 32 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL500UNAG	AG



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 32 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL500UNBLV	BLV



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 32 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 32 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL500UNBP	BP
SHELL500UNBM	BM



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELLUNDB	DB



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELLUNAG	AG



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELLUNBLV	BLV



SHELL M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELLUNBP	BP
SHELLUNBM	BM



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 45 x 32 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 38 x 25 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL380UPDB	DB



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 45 x 32 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 38 x 25 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL380UPAG	AG



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 45 x 32 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 38 x 25 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL380UPBLV	BLV



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 45 x 32 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 38 x 25 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 45 x 32 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 38 x 25 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL380UPBP	BP
SHELL380UPBM	BM



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55 x 38 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 48 x 31 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL480UPDB	DB



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55 x 38 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 48 x 31 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL480UPAG	AG



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55 x 38 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 48 x 31 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL480UPBLV	BLV



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 55 x 38 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 48 x 31 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 55 x 38 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 48 x 31 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL480UPBP	BP
SHELL480UPBM	BM



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 60 x 40 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 54 x 34 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL540UPDB	DB



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 60 x 40 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 54 x 34 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL540UPAG	AG



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 60 x 40 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 54 x 34 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL540UPBLV	BLV



SHELL M+ Composite undercounter basin

No overflow
External dimensions: 60 x 40 cm, height: 14 cm
Internal dimensions: 54 x 34 cm, depth: 10 cm
Drain cover included

SHELL M+ Unterbauwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Außenabmessungen: 60 x 40 cm, Höhe: 14 cm
Innenabmessungen: 54 x 34 cm, Tiefe: 10 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELL540UPBP	BP
SHELL540UPBM	BM

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+ SHELL M+

CLASSICA M+



Gloss white
Matt white

Weiß glänzend
Weiß matt

DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

An ingenious combination of modernity and the most stunning classical principles. The distinctive profiling and decorative milling give it a truly romantic character.

Eine faszinierende Kombination aus moderner Formgebung und herausragenden klassischen Prinzipien. Die markante Profilierung und die dekorativen Fräsungen verleihen der Kollektion einen wahrhaft romantischen Charakter.



CLASSICA M+ Composite freestanding bath, 160 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 79 cm, height: 61.5 cm
Click-clack bath waste included

CLASSICA M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 160 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 79 cm, Höhe: 61,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

CLASSICAWWBP	BP
CLASSICAWWBM	BM



CLASSICA M+ Composite freestanding bath with overflow, 170 cm

With overflow, double-ended bath
Dimensions: 170.5 x 84 cm, height: 61.5 cm
Click-clack bath waste included

CLASSICA M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff mit Überlauf, 170 cm

Mit Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 170,5 x 84 cm, Höhe: 61,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

CLASSICA170WWZPBP	BP
CLASSICA170WWZPBM	BM



CLASSICA M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 61 x 40 cm, height: 14 cm
Drain cover included

CLASSICA M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 61 x 40 cm, Höhe: 14 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CLASSICAUNBP	BP
CLASSICAUNBM	BM

CADENCE M+



Gloss white
Matt white

Weiß glänzend
Weiß matt

DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

A monumental, architectural form based on a circular shape. The distinctive, asymmetrically positioned waste cover and the pronounced undercut at the base give the washbasin a sculptural character.

Monumentale, architektonische Form auf Basis der Kreisform. Die charakteristische, asymmetrisch angeordnete Ablaufabdeckung sowie die markante Unterschneidung am Sockel verleihen der Form einen skulpturalen Charakter.



CADENCE M+ Composite countertop basin

No overflow
To be used with basin mixers for concealed installation
Dimensions: 42 x 37 cm, height: 19 cm
Drain cover included

CADENCE M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Zur Verwendung mit Unterputz-Waschtischarmaturen
Abmessungen: 42 x 37 cm, Höhe: 19 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CADENCE420BP	BP
CADENCE420BM	BM



CADENCE M+ Composite countertop basin

No overflow
To be used with basin mixers for concealed installation
Dimensions: ø42 cm, height: 19 cm
Drain cover included

CADENCE M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Zur Verwendung mit Unterputz-Waschtischarmaturen
Abmessungen: ø42 cm, Höhe: 19 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CADENCER420BP	BP
CADENCER420BM	BM



CADENCE M+ Composite countertop basin

No overflow
To be used with basin mixers for concealed installation
Dimensions: 62 x 42 cm, height: 19 cm
Drain cover included

CADENCE M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Zur Verwendung mit Unterputz-Waschtischarmaturen
Abmessungen: 62 x 42 cm, Höhe: 19 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CADENCE620BP	BP
CADENCE620BM	BM

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
CADENCE M+

PARMA M+



Gloss white
Gloss white/black

Weiß glänzend
Weiß/Schwarz glänzend

A subtly rounded geometric form. Gentle curves interrupt the smooth, refined finished surfaces, creating a modern, timeless design. The collection is available in two colour finishes.

Eine geometrische Form mit subtilen Rundungen. Sanfte Schwünge kontrastieren mit den glatten, perfekt polierten Oberflächen und verleihen ihr eine moderne, zeitlose Form. Die Kollektion ist in zwei Farbausführungen erhältlich.



PARMA M+ Composite freestanding bath

No overflow, single-ended bath
Dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMA M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 159 x 70,5 cm, Höhe: 61,8 cm

PARMAWWBP	BP



PARMA M+ Composite freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

PARMAUWBP	BP



PARMA M+ Composite freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

PARMAUWBCP	BCP



PARMA M+ Composite freestanding basin

No tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

PARMAUWBOBP	BP



PARMA M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

PARMAUNBP	BP



PARMA M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

PARMAUNBCP	BCP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
PARMA M+

SIENA M+



Gloss white
Gloss white/black

Weiß glänzend
Weiß/Schwarz glänzend

Precisely defined lines and harmonious, oval silhouette. Its understated form is shaped by carefully balanced proportions and refined detailing. The collection is available in two colour finishes.

Präzise definierte Linienführung und eine harmonische, ovale Formgebung. Die schlichte, subtile Form wurde bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Die Kollektion ist in zwei Farbausführungen erhältlich.



SIENA M+ Composite freestanding bath

No overflow, single-ended bath
Dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENA M+ Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 160,5 x 80,5 cm, Höhe: 60 cm

SIENAWWBP	BP



SIENA M+ Composite freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBP	BP



SIENA M+ Composite freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBCP	BCP



SIENA M+ Composite freestanding basin

No tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBOBP	BP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
SIENA M+



SIENA M+ Composite freestanding basin

No tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBOBCP	BCP



SIENA M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

SIENALUNBP	BP



SIENA M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

SIENALUNBCP	BCP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+
SIENA M+



VALENCIA M+ Composite back to wall bath, 148 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 148 x 77 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ Vorwand-Badewanne aus Verbundwerkstoff, 148 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 148 x 77 cm, Höhe: 58 cm

VALENCIA148SWPBP	BP
VALENCIA148SWPBM	BM



VALENCIA M+ Composite back to wall bath, 148 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 148 x 86 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ Vorwand-Badewanne aus Verbundwerkstoff, 148 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 148 x 86 cm, Höhe: 58 cm

VALENCIA148WPBP	BP
VALENCIA148WPBM	BM



VALENCIA M+ Composite back to wall bath, 158 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 158 x 77 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ Vorwand-Badewanne aus Verbundwerkstoff, 158 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 158 x 77 cm, Höhe: 58 cm

VALENCIASWPBP	BP
VALENCIASWPBM	BM



VALENCIA M+ Composite back to wall bath, 158 cm

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 158 x 86 cm, height: 58 cm

VALENCIA M+ Vorwand-Badewanne aus Verbundwerkstoff, 158 cm

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 158 x 86 cm, Höhe: 58 cm

VALENCIAWPBP	BP
VALENCIAWPBM	BM



SILK M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 40 x 35 cm, height: 15 cm
Drain cover included

SILK M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 40 x 35 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SILK400BP	BP



SILK M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 15 cm
Drain cover included

SILK M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SILK500BP	BP



SILK M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: ø40 cm, height: 15 cm
Drain cover included

SILK M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø40 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SILKR400BP	BP
SILKR400BM	BM



BARI M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: ø38 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø38 cm, Höhe: 12,4 cm

BARIUNBP	BP



BARI M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 30 cm, Höhe: 12,4 cm

BARI500UNBP	BP



BARI M+ Composite countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 30 cm, Höhe: 12,4 cm

BARI500UNBCP	BCP



THASOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS500BP	BP



THASOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS600BP	BP



THASOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 70 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS700BP	BP



THASOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 100 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 100 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS1000BP	BP



THASOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, with overflow
Dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 50 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS500ZPBP	BP



THASOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, with overflow
Dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 70 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS700ZPBP	BP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+



NAXOS M+ Composite countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 10 cm

NAXOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 46 cm, Gesamthöhe: 14,2 cm, Randhöhe: 10 cm

NAXOS600BP	BP



HOLD M+ [Inclusive Design] Composite wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
With integrated side handles
Dimensions: 60.3 x 55 cm, height: 10.2 cm

HOLD M+ [Inclusive Design] Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Mit seitlich integrierten Griffen
Abmessungen: 60,3 x 55 cm, Höhe: 10,2 cm

HOLDUWBP	BP



NAXOS M+ Composite furniture basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ Möbelwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 46 cm, Gesamthöhe: 14,2 cm, Randhöhe: 2,5 cm

NAXOSF600BP	BP



NAXOS M+ Composite furniture basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 76 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ Möbelwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 76 x 46 cm, Gesamthöhe: 14,2 cm, Randhöhe: 2,5 cm

NAXOS760BP	BP

M+ COMPOSITE BATHS & BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+

WASCHTISCHE, BIDETS
& WCs AUS KERAMIK | **CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS**



OTTAWA COMFORT Ceramic wall-mounted toilet SILENT POWER™ with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37.5 cm

OTTAWA COMFORT Wand-WC aus Keramik mit SILENT POWER™ und WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 54 x 36,5 cm, Höhe: 37,5 cm

DISCOVER SILENT POWER™
ENTDECKEN SIE SILENT POWER™

OTTAWACSPMWBP	BP
OTTAWACSPMWBM	BM



OTTAWA COMFORT Soft-close seat for wall-mounted toilet SILENT POWER™

Made of duroplast, for OTTAWA COMFORT SILENT POWER™ wall-mounted toilet

OTTAWA COMFORT WC-Sitz mit Absenkautomatik für Wand-WC SILENT POWER™

Duroplast, für Wand-WC OTTAWA COMFORT SILENT POWER™

OTTAWACSPDEBP	BP
OTTAWACSPDEBM	BM



OTTAWA Ceramic wall-mounted toilet SILENT POWER™ with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 39 cm

OTTAWA Wand-WC aus Keramik mit SILENT POWER™ und WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 49 x 36,5 cm, Höhe: 39 cm

DISCOVER SILENT POWER™
ENTDECKEN SIE SILENT POWER™

OTTAWASPMWBP	BP
OTTAWASPMWBM	BM



OTTAWA Soft-close seat for wall-mounted toilet SILENT POWER™

Made of duroplast, for OTTAWA SILENT POWER™ wall-mounted toilet

OTTAWA WC-Sitz mit Absenkautomatik für Wand-WC SILENT POWER™

Duroplast, für Wand-WC OTTAWA SILENT POWER™

OTTAWASPDEBP	BP
OTTAWASPDEBM	BM



OTTAWA COMFORT Ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37.5 cm

OTTAWA COMFORT Wand-WC aus Keramik mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 54 x 36,5 cm, Höhe: 37,5 cm

OTTAWACMWBP	BP
OTTAWACMWBM	BM



OTTAWA COMFORT Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet

OTTAWA COMFORT WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC OTTAWA COMFORT

OTTAWACDEBP	BP
OTTAWACDEBM	BM



OTTAWA Ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 37 cm

OTTAWA Wand-WC aus Keramik mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 49 x 36,5 cm, Höhe: 37 cm

OTTAWAMWBP	BP
OTTAWAMWBM	BM



OTTAWA Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for OTTAWA wall-mounted toilet

OTTAWA WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC OTTAWA

OTTAWADEBP	BP
OTTAWADEBM	BM



TAMPA Ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 51.5 x 36 cm, height: 36 cm

TAMPA Wand-WC aus Keramik mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 51.5 x 36 cm, Höhe: 36 cm

TAMPAMWBP	BP
TAMPAMWBM	BM

TAMPA Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for TAMPA wall-mounted toilet

TAMPA WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC TAMPA

TAMPADEBP	BP
TAMPADEBM	BM



FONTANA Ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 36 cm

FONTANA Wand-WC aus Keramik mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 48,5 x 34,5 cm, Höhe: 36 cm

FONTANAMWBP	BP



FONTANA Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for FONTANA wall-mounted toilet

FONTANA WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC FONTANA

FONTANADEBP	BP



BOSTON Ceramic wall-mounted toilet with soft-close seat

Rimless form
Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 53 x 35.5 cm, height: 42 cm

BOSTON Wand-WC aus Keramik mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Flanschlose Konstruktion
Unsichtbares Befestigungssystem
WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 53 x 35,5 cm, Höhe: 42 cm

BOSTONMWBP	BP



BOSTON Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for BOSTON wall-mounted toilet

BOSTON WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC BOSTON

BOSTONDEBP	BP



OTTAWA COMFORT Ceramic wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 54 x 36 cm, height: 36 cm

OTTAWA COMFORT Wand-Bidet aus Keramik

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 54 x 36 cm, Höhe: 36 cm

OTTAWACMBIBP	BP
OTTAWACMBIBM	BM



OTTAWA Ceramic wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 48.5 x 35.5 cm, height: 32.5 cm

OTTAWA Wand-Bidet aus Keramik

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 48,5 x 35,5 cm, Höhe: 32,5 cm

OTTAWABIBP	BP
OTTAWABIBM	BM



TAMPA Ceramic wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 51 x 35 cm, height: 34 cm

TAMPA Wand-Bidet aus Keramik

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 51 x 35 cm, Höhe: 34 cm

TAMPABIBP	BP
TAMPABIBM	BM



FONTANA Ceramic wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 33.5 cm

FONTANA Wand-Bidet aus Keramik

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 48,5 x 34,5 cm, Höhe: 33,5 cm

FONTANABIBP	BP



ATLANTA Ceramic countertop basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 50 x 39 cm, height: 12 cm

ATLANTA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 39 cm, Höhe: 12 cm

ATLANTA505BP	BP



ATLANTA Ceramic countertop basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60.5 x 40 cm, height: 12 cm

ATLANTA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60,5 x 40 cm, Höhe: 12 cm

ATLANTA610BP	BP



MESA Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 46 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 46 x 31,5 cm, Höhe: 13,5 cm

MESA460BP	BP
MESA460BM	BM



MESA Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 53.5 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 53,5 x 31,5 cm, Höhe: 13,5 cm

MESA530BP	BP
MESA530BM	BM



TULSA Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: ø36 cm, height: 11.5 cm

TULSA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: ø36 cm, Höhe: 11,5 cm

TULSA355BP	BP
TULSA355BM	BM



PORTLAND Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 37 x 37 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 37 x 37 cm, Höhe: 11,5 cm

PORTLAND370BP	BP



PORTLAND Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 47 x 38.5 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 47 x 38,5 cm, Höhe: 11,5 cm

PORTLAND475BP	BP



LAREDO Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 61 x 37 cm, height: 12 cm

LAREDO Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 61 x 37 cm, Höhe: 12 cm

LAREDO605BP	BP



PASADENA Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 36 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 36 x 36 cm, Höhe: 11 cm

PASADENA360BP	BP



PASADENA Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 47 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 47 x 36 cm, Höhe: 11 cm

PASADENA470BP	BP



CORONA Ceramic countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 38.5 cm, height: 13.5 cm

CORONA Aufsatzwaschtisch aus Keramik

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 38,5 cm, Höhe: 13,5 cm

CORONA500BP	BP



GARLAND Ceramic countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, with internal overflow
Dimensions: 42 x 43 cm, height: 12.5 cm

GARLAND Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Keramik

Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 42 x 43 cm, Höhe: 12.5 cm

GARLAND420BP	BP



GARLAND Ceramic countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, with internal overflow
Dimensions: 59.5 x 43 cm, height: 12.5 cm

GARLAND Aufsatz- und Wandwaschtisch aus Keramik

Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 59,5 x 43,5 cm, Höhe: 12.5 cm

GARLAND600BP	BP

CERAMIC BASINS, BIDETS & TOILETS | WASCHTISCHE, BIDETS & WCs AUS KERAMIK

VORWANDELEMENTE
& WC-BETÄTIGUNGSPLATTEN

CONCEALED FRAMES
& FLUSH PLATES



STRONGFRAME ECO Concealed frame for a wall-mounted toilet, with water-saving flushing function

STRONGFRAME concealed frame for drywall installation; height: 112 cm, width: 51 cm, frame depth: 12.5 cm, installation depth: 12.5-25 cm
Can be installed in front of a wall or inside a stud wall
For a wall-mounted toilet bowl with a fixing bolt distance of 180 mm or 230 mm
Adjustable anchor feet with a locking system and a range of 0-20 cm
Sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0 and 9.3 cm
G 1/2" water connection with integrated G 3⁄8" angle valve
Water connection can either be at the back or at the top
Can be connected to external ventilation
Sound insulation mat included in the set
Integrated toilet freshener tablet compartment
Concealed system with a 9-litre cistern capacity and polystyrene insulation to prevent condensation on the tank surface and to dampen vibrations transmitted from the tank to the building structure
Flushing volume factory settings: 2 litres / 4 litres
Flushing water can be adjusted using the flushing valve: small flush 2-4 litres / large flush 3-6 litres
Designed for use with the MINIMAL (MPS1#) or STEEL-R45 (ST45PS1#) dual-flush plate

STRONGFRAME ECO Vorwandelement für Wand-WC, mit wassersparender Spülfunktion

STRONGFRAME Vorwandelement für Leichtbauweise; Höhe: 112 cm, Breite: 51 cm, Rahmentiefe: 12,5 cm, Einbautiefe: 12,5-25 cm
Für Wandmontage oder Einbau in eine Rahmenwand
Zur Montage der wandmontierten WC-Schüssel mit einer Schraubenabstand von 180 mm oder 230 mm
Ankerfüße mit einer von 0-20 cm verstellbaren Bremse
Schiebemechanismus der Auslaufbefestigung mit acht Positionen von 0-9,3 cm
Wasseranschluss G 1/2" mit integriertem Eckventil G 3/8"
Möglichkeit des Wasseranschlusses von hinten oder von oben
Möglichkeit des Anschlusses an die Außenlüftung
Schallschutzmatte im Set enthalten
Unterputz-Spülkasten mit Integriertes Fach für WC-Duftsteine
Unterputz-Spülkasten mit Styropor-Isolierung, die Kondenswasserbildung auf der Oberfläche des Behälters verhindert, Vibrationen, die vom Behälter auf die Gebäudestruktur übertragen werden, dämpft, mit einem Behältervolumen von 9 Litern
Spülwassereinstellungen ab Werk: 2 Liter / 4 Liter
Einstellbare Spülwassermenge am Spülventil: kleine Spülung 2-4 Liter / große Spülung 3-6 Liter
Zur Vervollständigung mit der Zweimengen-Betätigungsplatte MINIMAL (MPS1#) oder STEEL-R45 (ST45PS1#)

SFEWC1



STRONGFRAME Concealed frame for a wall-mounted toilet

STRONGFRAME concealed frame for drywall installation; height: 112 cm, width: 51 cm, frame depth: 12.5 cm, installation depth: 12.5-25 cm
Can be installed in front of a wall or inside a stud wall
For a wall-mounted toilet bowl with a fixing bolt distance of 180 mm or 230 mm
Adjustable anchor feet with a locking system and a range of 0–20 cm
Sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0 and 9.3 cm
G 1/2" water connection with integrated G 3⁄8" angle valve
Water connection can either be at the back or at the top
Can be connected to external ventilation
Sound insulation mat included in the set
Integrated toilet freshener tablet compartment
Concealed system with a 9-litre cistern capacity and polystyrene insulation to prevent condensation on the tank surface and to dampen vibrations transmitted from the tank to the building structure
Flushing volume factory settings: 3 litres / 6 litres
Flushing water can be adjusted using the flushing valve: small flush 2.5-3.5 litres / large flush 6-9 litres
Designed for use with the MINIMAL (MPS1#) or STEEL-R45 (ST45PS1#) dual-flush plate

STRONGFRAME Vorwandelement für Wand-WC

STRONGFRAME Vorwandelement für Leichtbauweise; Höhe: 112 cm, Breite: 51 cm, Rahmentiefe: 12,5 cm, Einbautiefe: 12,5-25 cm
Für Wandmontage oder Einbau in eine Rahmenwand
Zur Montage der wandmontierten WC-Schüssel mit einer Schraubenabstand von 180 mm oder 230 mm
Ankerfüße mit einer von 0-20 cm verstellbaren Bremse
Schiebemechanismus der Auslaufbefestigung mit acht Positionen von 0-9,3 cm
Wasseranschluss G 1/2" mit integriertem Eckventil G 3/8"
Möglichkeit des Wasseranschlusses von hinten oder von oben
Möglichkeit des Anschlusses an die Außenlüftung
Schallschutzmatte im Set enthalten
Unterputz-Spülkasten mit Integriertes Fach für WC-Duftsteine
Unterputz-Spülkasten mit Styropor-Isolierung, die Kondenswasserbildung auf der Oberfläche des Behälters verhindert, Vibrationen, die vom Behälter auf die Gebäudestruktur übertragen werden, dämpft, mit einem Behältervolumen von 9 Litern
Spülwassereinstellungen ab Werk: 3 Liter / 6 Liter
Einstellbare Spülwassermenge am Spülventil: kleine Spülung 2,5-3,5 Liter / große Spülung 6-9 Liter
Zur Vervollständigung mit der Zweimengen-Betätigungsplatte MINIMAL (MPS1#) oder STEEL-R45 (ST45PS1#)

SFWC1



STRONGFRAME Concealed frame for a wall-mounted bidet

STRONGFRAME concealed bidet frame for drywall installation; height: 112 cm, width: 51 cm, frame depth: 12.5 cm, installation depth: max. 20 cm
Can be installed in front of a wall or inside a stud wall
Adjustable anchor feet with a locking system and a range of 0–20 cm
Adjustable-height bidet fixing element
Two G 1/2" connections for bathroom fittings
Sound insulation mat included in the set

STRONGFRAME Vorwandelement für Wand-Bidet

STRONGFRAME Vorwandelement für Bidets für Leichtbauweise; Höhe: 112 cm, Breite: 51 cm, Rahmentiefe: 12,5 cm, Einbautiefe: max. 20 cm
Für Wandmontage oder Einbau in eine Rahmenwand
Ankerfüße mit einer von 0-20 cm verstellbaren Bremse
Höhenverstellbare Bidetbefestigung
2 G 1/2" Armaturenanschlüsse
Schallschutzmatte im Set enthalten

SFBI1



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

STEEL-R45 Flush plate

Stainless steel
Dual-flush plate, dimensions: 24.5 x 16.5 cm
Designed for use with OMNIRES concealed frames

STEEL-R45 WC-Betätigungsplatte

Aus Edelstahl
Zweimengen-Betätigungsplatte, Abmessungen: 24,5 x 16,5 cm
Zur Vervollständigung mit OMNIRES Vorwandelementen

*

ST45PS1WM	WM
ST45PS1CR	CR
ST45PS1NI*	NI
ST45PS1GR	GR
ST45PS1AT*	AT
ST45PS1BL	BLH
ST45PS1BLM	BLM
ST45PS1GL*	GL
ST45PS1GLB*	GLB
ST45PS1BSB*	BSB
ST45PS1BR	BR
ST45PS1CP*	CP
ST45PS1CPB*	CPB
ST45PS1ORB	ORB



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

MINIMAL Flush plate

ABS plastic
Dual-flush plate, dimensions: 24.5 x 16.5 cm
Designed for use with OMNIRES concealed frames

MINIMAL WC-Betätigungsplatte

Aus ABS-Kunststoff
Zweimengen-Betätigungsplatte, Abmessungen: 24,5 x 16,5 cm
Zur Vervollständigung mit OMNIRES Vorwandelementen

*

MPS1BP	BP
MPS1WM	WM
MPS1CR	CR
MPS1BLM	BLM
MPS1GL*	GL
MPS1CP*	CP

DUSCHWANNEN | **SHOWER TRAYS**





DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

AQUAROCK Anti-slip composite shower tray


Anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø5.2 cm
Drain cover and shower tray waste included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAROCK Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Sandstruktur, Rutschhemmung Klasse C (nach DIN 51097)
Ablauf: ø5,2 cm
Inklusive Ablauf-Blende und Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAROCK80-KTE	80	80	3,4	TE
AQUAROCK90-KTE	90	90	3,4	TE
AQUAROCK80-100TE	80	100	3,6	TE
AQUAROCK80-120TE	80	120	3,9	TE
AQUAROCK80-140TE	80	140	4,1	TE
AQUAROCK80-160TE	80	160	4,3	TE
AQUAROCK90-100TE	90	100	3,6	TE
AQUAROCK90-120TE	90	120	3,9	TE
AQUAROCK90-140TE	90	140	4,1	TE
AQUAROCK90-160TE	90	160	4,3	TE





AQUAROCK Anti-slip composite shower tray

Anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø5.2 cm
Drain cover and shower tray waste included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAROCK Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Sandstruktur, Rutschhemmung Klasse C (nach DIN 51097)
Ablauf: ø5,2 cm
Inklusive Ablauf-Blende und Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAROCK80-KOL	80	80	3,4	OL
AQUAROCK90-KOL	90	90	3,4	OL
AQUAROCK80-100OL	80	100	3,6	OL
AQUAROCK80-120OL	80	120	3,9	OL
AQUAROCK80-140OL	80	140	4,1	OL
AQUAROCK80-160OL	80	160	4,3	OL
AQUAROCK90-100OL	90	100	3,6	OL
AQUAROCK90-120OL	90	120	3,9	OL
AQUAROCK90-140OL	90	140	4,1	OL
AQUAROCK90-160OL	90	160	4,3	OL





AQUAROCK Anti-slip composite shower tray

Anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø5.2 cm
Drain cover and shower tray waste included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAROCK Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Sandstruktur, Rutschhemmung Klasse C (nach DIN 51097)
Ablauf: ø5,2 cm
Inklusive Ablauf-Blende und Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAROCK80-KDB	80	80	3,4	DB
AQUAROCK90-KDB	90	90	3,4	DB
AQUAROCK80-100DB	80	100	3,6	DB
AQUAROCK80-120DB	80	120	3,9	DB
AQUAROCK80-140DB	80	140	4,1	DB
AQUAROCK80-160DB	80	160	4,3	DB
AQUAROCK90-100DB	90	100	3,6	DB
AQUAROCK90-120DB	90	120	3,9	DB
AQUAROCK90-140DB	90	140	4,1	DB
AQUAROCK90-160DB	90	160	4,3	DB





AQUAROCK Anti-slip composite shower tray

Anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø5.2 cm
Drain cover and shower tray waste included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAROCK Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Sandstruktur, Rutschhemmung Klasse C (nach DIN 51097)
Ablauf: ø5,2 cm
Inklusive Ablauf-Blende und Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAROCK80-KAG	80	80	3,4	AG
AQUAROCK90-KAG	90	90	3,4	AG
AQUAROCK80-100AG	80	100	3,6	AG
AQUAROCK80-120AG	80	120	3,9	AG
AQUAROCK80-140AG	80	140	4,1	AG
AQUAROCK80-160AG	80	160	4,3	AG
AQUAROCK90-100AG	90	100	3,6	AG
AQUAROCK90-120AG	90	120	3,9	AG
AQUAROCK90-140AG	90	140	4,1	AG
AQUAROCK90-160AG	90	160	4,3	AG





AQUAROCK Anti-slip composite shower tray

Anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø5.2 cm
Drain cover and shower tray waste included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAROCK Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Sandstruktur, Rutschhemmung Klasse C (nach DIN 51097)
Ablauf: ø5,2 cm
Inklusive Ablauf-Blende und Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAROCK80-KBLV	80	80	3,4	BLV
AQUAROCK90-KBLV	90	90	3,4	BLV
AQUAROCK80-100BLV	80	100	3,6	BLV
AQUAROCK80-120BLV	80	120	3,9	BLV
AQUAROCK80-140BLV	80	140	4,1	BLV
AQUAROCK80-160BLV	80	160	4,3	BLV
AQUAROCK90-100BLV	90	100	3,6	BLV
AQUAROCK90-120BLV	90	120	3,9	BLV
AQUAROCK90-140BLV	90	140	4,1	BLV
AQUAROCK90-160BLV	90	160	4,3	BLV





AQUAROCK Anti-slip composite shower tray

Anti-slip surface with sand texture, slip resistance rating C (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø5.2 cm
Drain cover and shower tray waste included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAROCK Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Sandstruktur, Rutschhemmung Klasse C (nach DIN 51097)
Ablauf: ø5,2 cm
Inklusive Ablauf-Blende und Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAROCK80-KBM	80	80	3,4	BM
AQUAROCK90-KBM	90	90	3,4	BM
AQUAROCK80-100BM	80	100	3,6	BM
AQUAROCK80-120BM	80	120	3,9	BM
AQUAROCK80-140BM	80	140	4,1	BM
AQUAROCK80-160BM	80	160	4,3	BM
AQUAROCK90-100BM	90	100	3,6	BM
AQUAROCK90-120BM	90	120	3,9	BM
AQUAROCK90-140BM	90	140	4,1	BM
AQUAROCK90-160BM	90	160	4,3	BM





AQUAPURE Anti-slip composite shower tray

Anti-slip surface with slip resistance rating B (in accordance with DIN 51097)
Drain dimension: ø9 cm
Shower tray waste not included
Can be installed on the floor, flush with the floor or on legs (NMB1NA)
The shower tray may be cut to size

AQUAPURE Rutschfeste Duschwanne aus Verbundwerkstoff

Anti-slip-Oberfläche mit Rutschhemmung Klasse B (nach DIN 51097)
Ablauf: ø9 cm
Ohne Duschwannen-Ablaufgarnitur
Auf dem Boden, bodenbündig oder auf Füßen montierbar (NMB1NA)
Die Duschwanne kann auf Maß zugeschnitten werden

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Colour Farbe
AQUAPURE80-KBM	80	80	2	BM
AQUAPURE90-KBM	90	90	2,2	BM
AQUAPURE80-100BM	80	100	2,3	BM
AQUAPURE80-120BM	80	120	2,6	BM
AQUAPURE80-140BM	80	140	2,9	BM
AQUAPURE80-160BM	80	160	3,3	BM
AQUAPURE90-100BM	90	100	2,3	BM
AQUAPURE90-120BM	90	120	2,6	BM
AQUAPURE90-140BM	90	140	2,9	BM
AQUAPURE90-160BM	90	160	3,3	BM



Shower tray legs

8 pcs. included
Leg adjustment range: 9-12 cm
Dedicated to shower trays from the OMNIRES AQUAROCK and OMNIRES AQUAPURE collections

Montagefüße für Duschwanne

8 Stück im Lieferumfang
Verstellbereich der Füße: 9-12 cm
Für Duschwannen der Kollektionen OMNIRES AQUAROCK und OMNIRES AQUAPURE

NMB1NA



Bath filler with pop up waste and overflow

For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm
One 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

Badewannen-Ablaufgarnitur mit Überlauf- und Einlauf-Funktion

Bestimmt für Badewannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm
Ein 1/2" Anschluss für Mischwasser

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK122-PLUS-3.01+64-SCR	CR



Bath filler with pop up waste and overflow

For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm
One 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

Badewannen-Ablaufgarnitur mit Überlauf- und Einlauf-Funktion

Bestimmt für Badewannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm
Ein 1/2" Anschluss für Mischwasser

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK132-PLUS-3.35+64-SBP	BP
TK132-PLUS-3.43+64-SBL	BLM
TK132-PLUS-3.04+64-SGL*	GL
TK132-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB
TK132-PLUS-3.76+64-SCP*	CP
TK132-PLUS-3.77+64-SCPB*	CPB



Bath pop up waste and overflow

For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

Badewannen-Ablaufgarnitur mit Überlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK104-PLUS-3.35+64-SBP	BP
TK104-PLUS-3.01+64-SCR	CR
TK104-PLUS-3.43+64-SBL	BLM
TK104-PLUS-3.04+64-SGL*	GL
TK104-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB
TK104-PLUS-3.76+64-SCP*	CP
TK104-PLUS-3.77+64-SCPB*	CPB



Bath pop up waste and overflow

For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 65 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

Badewannen-Ablaufgarnitur mit Überlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 65 cm

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK104-1.25+64-SBR	BR



Bath trap, decorative

Brass
For bath without overflow with 5.2 cm drain diameter
Cover dimensions: ø7 cm, click-clack
Distance between the drain hole and connection to sewer: 13 cm
Connection height: 22 cm

Dekorativer Badewannen Siphon

Aus Messing
Bestimmt für Badewannen ohne Überlauf mit einem Ablaufdurchmesser von ø5,2 cm
Größe der Abdeckung: ø7 cm, Click-Clack Mechanismus
Abstand zwischen der Abflussöffnung und dem Anschluss an das Abwassersystem: 13 cm,
Anschlusshöhe: 22 cm

SYOM-W10CR	CR
SYOM-W10BR	BR



Basin bottle trap, decorative

Brass
Total height: 12.5-21 cm, total length: 35 cm
Length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm
1¼" connection to the basin

Dekorativer Waschtisch Siphon

Aus Messing
Gesamthöhe: 12,5–21 cm, Gesamtlänge: 35 cm
Länge des Anschlussrohrs an das Abwassersystem: 30 cm
Waschtischanschluss: 1¼"

*

A186WM	WM
A186CR	CR
A186NI*	NI
A186GR	GR
A186BL	BLM
A186GL*	GL
A186GLB*	GLB
A186BSB*	BSB
A186BR	BR
A186CP*	CP
A186CPB*	CPB



Basin bottle trap, decorative

Brass
Total height: 14.5-20.5 cm, total length: 35 cm
Length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm
1¼" connection to the basin

Dekorativer Waschtisch Siphon

Aus Messing
Gesamthöhe: 14,5–20,5 cm, Gesamtlänge: 35 cm
Länge des Anschlussrohrs an das Abwassersystem: 30 cm
Waschtischanschluss: 1¼"

A5555CR	CR



Drain for a basin trap

Brass
Without overflow
Without click-clack mechanism
1¼" connection

Stopfen für Waschtisch-Siphon

Aus Messing
Ohne Überlauf
Ohne Click-Clack Mechanismus
Anschluss: 1 ¼"

A82CR	CR



Click clack basin waste for a basin without overflow

Brass
Without overflow
1¼" connection

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische ohne Überlauf

Aus Messing
Ohne Überlauf
Anschluss: 1 ¼"

*

A716BP	**with ceramic cap** / mit Keramikabdeckung	BP
A716BM		BM
A716CR		CR
A716NI*		NI
A716GR		GR
A716AT*		AT
A716BL		BLH
A716GL*		GL
A716GLB*		GLB
A716BSB*		BSB
A716BR		BR
A716CP*		CP
A716CPB*		CPB



Click clack basin and bidet waste

Universal, for basins and bidets with and without overflow
1¼" connection

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische und Bidet

Universell, für Waschtische und Bidets mit und ohne Überlauf
Anschluss: 1¼"

*

A47CR	CR
A47NI*	NI
A47GR	GR
A47AT*	AT
A47BL	BLH
A47GL*	GL
A47GLB*	GLB
A47BSB*	BSB
A47BR	BR
A47CP*	CP
A47CPB*	CPB



Click clack basin waste for a basin with overflow

With overflow
May be used only in basins with overflow
Click-clack mechanism blocker (optional mounting)
1¼" connection

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische mit Überlauf

Mit Überlauf
Nur für Waschtische mit Überlauf geeignet
Verriegelungssystem des Click-Clack-Mechanismus (optionale Montage)
Anschluss: 1¼"

A64CR	CR
A64IN	IN



Click clack basin waste for a basin with overflow

Brass
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection
**metal

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische mit Überlauf

Aus Messing
Mit Überlauf
Für Waschtische ohne Überlauf geeignet
Anschluss: 1¼"
**Aus Metall

*

A706BP	**with ceramic cap** / mit Keramikabdeckung	BP
A706BM	**with ceramic cap** / mit Keramikabdeckung	BM
A706CR**		CR
A706NI*		NI
A706GR		GR
A706AT*		AT
A706BL		BLM
A706GL*		GL
A706GLB*		GLB
A706BSB*		BSB
A706BR		BR
A706CP*		CP
A706CPB*		CPB
A706ORB		ORB



Click clack basin waste for a basin with overflow

Metal
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische mit Überlauf

Aus Metall
Mit Überlauf
Für Waschtische ohne Überlauf geeignet
Anschluss: 1¼"

P706CR	CR



Click clack basin waste for a basin with overflow

Metal
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische mit Überlauf

Aus Metall
Mit Überlauf
Für Waschtische ohne Überlauf geeignet
Anschluss: 1¼"

Q706CR	CR



Click clack basin waste for a basin with overflow

Metal
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Klick-Klack-Ablaufventil für Waschtische mit Überlauf

Aus Metall
Mit Überlauf
Für Waschtische ohne Überlauf geeignet
Anschluss: 1¼"

F706CR	CR



LOWFIX Linear shower drain

Tileable cover, width: 8 cm
Frame and cover made of anodised aluminium
Sealing tape, flange and installation supports (4 pieces) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
Drainage capacity: 42 l/min
Minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
Waste height: 5 cm

LOWFIX Duschrinne

Blende mit befliesbarer Oberfläche, Breite: 8 cm
Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (4 Stück) im Lieferumfang enthalten
Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
Durchflussmenge: 42 l/min
Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
Siphonhöhe: 5 cm

Product code Produktcode	Length Länge [cm]	Colour Farbe
LOWFIX60TSL	60	SL
LOWFIX70TSL	70	SL
LOWFIX80TSL	80	SL
LOWFIX90TSL	90	SL
LOWFIX100TSL	100	SL



LOWFIX Linear shower drain

Full cover, width: 8 cm
Frame and cover made of anodised aluminium
Sealing tape, flange and installation supports (4 pieces) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
Drainage capacity: 42 l/min
Minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
Waste height: 5 cm

LOWFIX Duschrinne

Vollblende, Breite: 8 cm
Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (4 Stück) im Lieferumfang enthalten
Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
Durchflussmenge: 42 l/min
Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
Siphonhöhe: 5 cm

Product code Produktcode	Length Länge [cm]	Colour Farbe
LOWFIX60GBL	60	BLH
LOWFIX70GBL	70	BLH
LOWFIX80GBL	80	BLH
LOWFIX90GBL	90	BLH
LOWFIX100GBL	100	BLH



LOWFIX Linear shower drain

Tileable cover, width: 8 cm
Frame and cover made of anodised aluminium
Sealing tape, flange and installation supports (4 pieces) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
Drainage capacity: 42 l/min
Minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
Waste height: 5 cm

LOWFIX Duschrinne

Blende mit befliesbarer Oberfläche, Breite: 8 cm
Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (4 Stück) im Lieferumfang enthalten
Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
Durchflussmenge: 42 l/min
Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
Siphonhöhe: 5 cm

Product code Produktcode	Length Länge [cm]	Colour Farbe
LOWFIX60TBL	60	BLH
LOWFIX70TBL	70	BLH
LOWFIX80TBL	80	BLH
LOWFIX90TBL	90	BLH
LOWFIX100TBL	100	BLH



Shower tray waste

For shower trays with 9 cm drain diameter
Total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø11 cm
May be cleaned from the top
Water flow: 30 l/min

Duschwannen-Ablaufgarnitur

Bestimmt für Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø9 cm
Gesamthöhe: 7,5 cm, Größe der Abdeckung: ø11 cm
Möglichkeit der Reinigung von oben
Durchfluss: 30 l/min

ST6590.35N+ST45BP	BP
ST6590.43+ST45XBL	BLM



Shower tray waste

For shower trays with 9 cm drain diameter
Total height: 7.9 cm, cover dimensions: ø11.6 cm
May be cleaned from the top
Water flow: 24 l/min

Duschwannen-Ablaufgarnitur

Bestimmt für Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø9 cm
Gesamthöhe: 7,9 cm, Größe der Abdeckung: ø11,6 cm
Möglichkeit der Reinigung von oben
Durchfluss: 24 l/min

ST7990.01+ST45CR	CR



Bath and shower tray waste

For baths without overflow and shower trays with 5.2 cm drain diameter
Total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø7 cm, click-clack
Water flow: 24 l/min
**may be cleaned from the top

Recommended for OMNIRES M+ baths.

Dusch- und Badewannen-Ablaufgarnitur

Bestimmt für Badewannen ohne Überlauf und Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von ø5,2 cm
Gesamthöhe: 7,5 cm, Größe der Abdeckung: ø7 cm, Click-Clack Mechanismus
Durchfluss: 24 l/min
**Möglichkeit der Reinigung von oben

Empfohlen für OMNIRES M+ Badewannen.

*

WB01XBP**	BP
WB01XCR**	CR
WB01XBL	BLM
WB01XGL*	GL
WB01XBR	BR
WB01XCP*	CP
WB01XCPB*	CPB
WB01XORB	ORB



Y [Inclusive Design] Basin mixer, 18 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8.2 cm, total mixer height: 17.7 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 18 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17,7 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1210NID-CR	CR
Y1210NID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] Basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 15.1 cm, water outflow height: 14.4 cm, total mixer height: 24.4 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 23 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 15,1 cm, Höhe des Wasserauslasses: 14,4 cm, Gesamthöhe der Armatur: 24,4 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212CID-CR	CR
Y1212CID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] Tall basin mixer, 33 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 32.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 33 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212ID-CR	CR
Y1212ID-NI*	NI



UNI Grab rail

Brass
Rail diameter: ø2.5 cm
Width: 35 cm, height: 5 cm, distance from wall: 8 cm

UNI Stützgriff

Aus Messing
Stange: ø2,5 cm
Breite: 35 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

UOP-35-MCR	CR
UOP-35-MNI*	NI
UOP-35-MGR	GR
UOP-35-MGLB*	GLB
UOP-35-MBSB*	BSB
UOP-35-MCPB*	CPB



HOLD M+ [Inclusive Design] Composite wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
With integrated side handles
Dimensions: 60.3 x 55 cm, height: 10.2 cm

HOLD M+ [Inclusive Design] Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Mit seitlich integrierten Griffen
Abmessungen: 60,3 x 55 cm, Höhe: 10,2 cm

HOLDUWBP	BP

INCLUSIVE DESIGN LINE | LINIE INCLUSIVE DESIGN
M+ COMPOSITE BASINS | WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+



Y Bathroom fittings
SHELL M+ Countertop basin
OTTAWA Wall-mounted toilet
MINIMAL Flush plate

Y Badarmaturen
SHELL M+ Aufsatzwaschtisch
OTTAWA Wand-WC
MINIMAL WC-Betätigungsplatte

omnires.com

Visit our website to discover the latest product launches, explore detailed product information, download 3D files and access a wide range of useful resources. Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO, a dedicated platform designed for our business partners.

Besuchen Sie unsere Website, auf der Sie aktuelle Informationen zu Neuheiten, detaillierte Produktdaten, 3D-Dateien und viele weitere hilfreiche Materialien finden. Registrieren Sie sich und erhalten Sie Zugang zu der OMNIRESPRO-Plattform, die speziell für unsere Geschäftspartner entwickelt wurde.

