

OMNIRES

2023

We are passionate about creating great products and experiences – to empower others to live in interiors they feel truly inspired by.

Es ist unsere Leidenschaft, herausragende Produkte und einzigartige Erfahrungen zu schaffen, die es unseren Kunden ermöglichen, in Innenräumen zu wohnen, von denen sie sich wirklich inspiriert fühlen.



That's because we believe that our surroundings and the products we interact with have the power to make us feel our best every single day.

Wir sind überzeugt, dass unsere Umgebung und die Produkte, die wir benutzen, dazu beitragen können, dass wir uns jeden Tag aufs Neue wohlfühlen.

Y Bathroom fittings
SHELL M+ Freestanding bath and basin
Y Badarmaturen
SHELL M+ Freistehende Badewanne und Waschtisch

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation, including Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.

Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit namhaften Designern entworfen. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Rohstoffe, um ihre wahre Schönheit zur Geltung zu bringen, und experimentieren mit Farben und Texturen, um den Produkten einen neuen und einzigartigen Charakter zu verleihen. Wir sind davon überzeugt, dass es unsere gemeinsame Verantwortung ist, eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Aus Sorge um die Umwelt entwickeln wir Lösungen, um den täglichen Wasser- und Energieverbrauch zu senken. Das Design und die Innovationskraft unserer Produkte wurden bereits mehrfach bei internationalen und nationalen Wettbewerben ausgezeichnet, unter anderem bei Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have und Dobry Wzór.



Janusz Langner, Founder and Managing Partner
OMNIRES Y collection design
Janusz Langner, Gründer
und geschäftsführender Gesellschafter
Projekt der OMNIRES Y Kollektion



Pawlak & Stawarski Studio
OMNIRES NEO M+ collection design
Studio Pawlak & Stawarski
Projekt der OMNIRES NEO M+ Kollektion



NEO M+ | Studio Pawlak & Stawarski
Red Dot Design Award, German Design Award, Must Have

The collection combines contemporary clean aesthetics with elegant neoclassicistic references.
Eine Kollektion, die zeitgenössischen Minimalismus mit eleganten neoklassizistischen Details verknüpft.

OVO M+ | Paulina Shacalis, OMNIRES Studio
Red Dot Design Award, German Design Award, Must Have, Dobry Wzór

A minimalist design based on two semicircles and rooted in the principles of classic symetry.
Eine minimalistische Form, die auf zwei Halbkreisen und den Grundsätzen der klassischen Symmetrie beruht.



CONTOUR | Paulina Shacalis, OMNIRES Studio
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Bold architectural form with diamond-cut milled surfaces, executed with the highest standards of workmanship.
Eine ausdrucksstarke, architektonische Form mit Diamantfräsung, hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards und mit höchster Präzision.

MATERIALS AND TECHNOLOGIES | MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN

M+ BATHS AND BASINS | BADEWANNEN UND WASCHTISCHE M+

M+ products are exceptionally durable, stable, as well as resistant to damage, pressure and extreme temperatures.

Die M+ Produkte zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Stabilität sowie Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen, extreme Temperaturen und Belastungen aus.

M+ material provides highly desirable, precise finishing. Product surface is perfectly smooth and even, and dimensions match technical drawings (tolerance 0-3 mm).

Das M+ Material überzeugt durch seine äußerst begehrte und sehr präzise Verarbeitung. Die Oberfläche ist absolut gleichmäßig und glatt und die Abmessungen entsprechen exakt der technischen Zeichnung (0-3 mm).

M+ composite is warm to the touch. Water maintains its temperature for longer, both maximising the user experience and saving energy.

Der Verbundstoff ist angenehm warm beim Anfassen. Das Wasser behält sehr lange seine Temperatur, was für Komfort und Energieeinsparungen sorgt.

M+ products are pleasant to the touch. The satin finish resembles a smooth stone that has been polished by water.

Die seidige Oberfläche verleiht der Haut den Eindruck eines vom Wasser polierten Steins.

Thanks to its high density, M+ composite provides exceptional acoustic absorption. Sound of the falling water is minimised.

Der Verbundstoff bietet eine außergewöhnliche Schalldämmung. Diese Eigenschaft ist auf die hohe Partikeldichte des Materials zurückzuführen, die die Geräuschintensität des auf die Oberfläche aufprallenden Wassers reduziert.

Perfectly smooth M+ surface is free from any ruptures of micro openings, where bacteria and germs could grow. It is also easy to clean and maintain.

Die Oberfläche ist frei von Rissen und Mikrolöchern. Dadurch entstehen keine Bakterien und Keime und das Produkt lässt sich einfach reinigen.

CERAMICS | KERAMIK

Basins, bidets and toilets are made of the highest quality ceramic characterised by good hygienic properties.

Die Waschtische, Bidets und WC's sind aus hochwertigem Keramik hergestellt und dadurch zeichnen sie sich durch hervorragende hygienische Eigenschaften aus.

Toilet seats are made of high quality, scratch-resistant duroplast.

Die WC-Sitze sind aus hochwertigem Duroplast gefertigt welches besonders kratzbeständig ist.

Rimless toilets with a flushing technology that distributes water along the entire perimeter of the bowl, with every flush.

Die flanschlose Konstruktion der WC's mit moderner Spültechnik ermöglicht die gleichmäßige Verteilung des Wassers entlang deren gesamten Umfangs.

Thanks to the rimless form, toilets are easy to clean.

Dank der flanschlosen Form sind die WC's leicht sauber zu halten.

Thanks to the flushing technology, the water consumption is minimised.

Moderne Spültechnik reduziert den Wasserverbrauch.

Soft-close toilet seats enhance user experience. They close discreetly, slowly and quietly.

WC-Sitze mit der Absenkautomatik sorgen dank ihres bequemen und geräuscharmen Schließens für einen hohen Benutzungskomfort.

Toilet seats with the clip-off system may be easily lifted off toilets for cleaning purposes.

WC-Sitze mit dem Quick-Release-System erleichtern die gründliche Reinigung des WC's.

Toilet seats incorporate silver ions with significant anti-bacterial properties.

Die WC-Sitze verfügen dank des Silberionenanteils über hohe antibakterielle Eigenschaften.

SHOWER ENCLOSURES AND SCREENS | DUSCHKABINEN UND BADEWANNENAUFsätze

The SOFT CLOSE technology slows down opening and closing of shower doors to protect both structural components and user's fingers.

Die SOFT CLOSE-Technologie verzögert das Schließen und Öffnen der Tür und schützt sowohl Ihre Finger als auch die Konstruktionselemente.


Shower enclosures with CLIP-OFF rollers allow the user to easily remove the glass panels from the frame, in order to thoroughly clean all surfaces.

Die in den Duschkabinen verwendeten Rollen mit dem CLIP-OFF-System ermöglichen ein einfaches Herausnehmen der Duschkabinentür, was die Reinigung des Glases und der Profile erheblich erleichtert.

Tempered safety glass with the innovative 3M™EASY CLEAN coating prevents water and dirt build-up and is easy to clean.


Gehärtetes Glas mit der innovativen 3M™EASY CLEAN-Beschichtung schützt das Glas vor Wasser- und Schmutzablagerungen und macht die Reinigung deutlich einfacher.

MATERIALS AND TECHNOLOGIES | MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN



Thanks to the DUAL MOUNT system, shower enclosures and bath screens may be installed on either side.


Dank des DUAL MOUNT-Systems kann die Duschkabinentür/der Badewannenaufsatz auf der rechten oder linken Seite montiert werden.



The EASY MOUNT system allows for quick and easy shower enclosure installation. Once the frame is in place, glass panels may be easily clipped onto it. Hole-free profiles also enhance the visual value and are easier to clean.


Das EASY MOUNT-System ermöglicht eine schnelle und einfache Montage der Kabine. Nach der Montage der Profile reicht es aus, die Wände in die Profile einzuklipsen. Profile ohne sichtbare Montageöffnungen tragen auch zu einem schöneren Aussehen der Kabine bei und erleichtern die Reinigung.

SHOWER TRAYS | DUSCHWANNEN




Shower trays made with the innovative STABILSOUND PLUS technology. Thanks to the multilayer construction reinforced with Stonicryl® they are extremely durable, stable and resistant to pressure.

Duschwannen werden unter Verwendung der innovativen STABILSOUND PLUS-Technologie hergestellt. Dank der integrierten Form und der mehrschichtigen, mit Stonicryl® verstärkten Konstruktion sind die Duschwannen besonders langlebig, stabil und druckbeständig.




Shower trays made with the STABILSOUND technology. Thanks to their reinforced construction they are durable, stable and resistant to pressure.

Duschwannen werden unter Verwendung der innovativen STABILSOUND-Technologie hergestellt. Sie zeichnen sich durch ihre integrierte Form und die verstärkte Konstruktion aus, wodurch Langlebigkeit, Stabilität und Druckbeständigkeit gewährleistet sind.




Anti-bacterial and anti-allergy CLEAN SHIELD coating enhances shower trays' hygienic properties, whilst making them easy to clean and maintain.

Die innovative, antibakterielle und antiallergische Beschichtung CLEAN SHIELD trägt zur Verbesserung der hygienischen Eigenschaften der Duschwannen bei und erleichtert deren Reinigung.




Internal structure is water-resistant, offering long-lasting protection against moisture and mould build up.

Wasserdichte Schutzschichten unter den Duschwannen schützen Sie vor einer langfristigen Feuchtigkeitseinwirkung und Schimmelbildung.




The construction of the shower trays effectively muffles the sound of the falling water reducing it by 40%.

Die Duschwannen dämmen wirkungsvoll das Geräusch von fließendem Wasser und reduzieren es um bis zu 40%.




Thanks to the modern construction and high quality materials, shower trays keep their heat for longer.

Moderne Konstruktionen und Materialien sorgen dafür, dass die Oberflächen der Duschwannen angenehm warm bleiben.



The EASY MOUNT system enables drill-free shower tray installation. Trays may be installed on top of the bathroom floor or flush with the tiles.















EASY MOUNT-Systeme ermöglichen den Einbau der Duschwannen, ohne dass gebohrt werden muss. Die Duschwannen können herkömmlich auf dem Fußboden oder flächenbündig mit dem Badezimmerboden eingebaut werden.













The shower tray can be cut to fit the space available in the bathroom.

Die Duschwanne kann so zugeschnitten werden, dass sie in den Raum des Badezimmers passt.



COLOUR CODING | FARBKENNZEICHNUNG

	TR	Transparent Transparent
	SL	Silver Silber
	CR	Chrome Chrom
	IN	Inox Edelstahl
	GR	Graphite Graphit
	AT	Anthracite Anthrazit
	BLM	Matt black Schwarz matt
	BLH	Black Schwarz
	GL	Gold Gold
	GLB	Brushed gold Gebürstetes Gold
	BR	Antique bronze Antike Bronze
	CP	Copper Kupfer
	CPB	Brushed copper Gebürstetes Kupfer
	ORB	Antique copper Antikes Kupfer

	BP	Gloss white Weiß glänzend
	BM	Matt white Weiß matt
	BSP	Gloss white/Grey Weiß/Grau glänzend
	BCP	Gloss white/Black Weiß/Schwarz glänzend
	CO	Coral Coral
	TE	Terracotta Terracotta
	OL	Olive Olive
	AG	Ash grey Ash grey
	MB	Midnight blue Midnight blue
	BLV	Black lava Black lava

CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS

M+ BATHS AND BASINS

BADEWANNEN UND WASCHTISCHE M+	16
Collection Kollektion	
 OVO M+	18
NEO M+	24
 SHELL M+	26
CLASSICA M+	28
CADENCE M+	30
 PARMA M+	32
 SIENA M+	36
Countertop basins Aufsatzwaschtische	40
Countertop/wall-mounted basins Aufsatz- und Wandwaschtische	42
Furniture basins Einbauwaschtische	43



CERAMICS

KERAMIK	44
Toilets Toiletten	46
Bidets Bidets	49
Countertop basins Aufsatzwaschtische	50
Countertop/wall-mounted basins Aufsatz- und Wandwaschtische	52

SHOWER ENCLOSURES

DUSCHKABINEN	54
Shower enclosures Duschkabinen	
MARINA	56
MANHATTAN	58
S	60
BRONX	61
Bath screens Badewannenaufsätze	
KENTON	64
KINGSTON	65

SHOWER TRAYS

DUSCHWANNEN	68
 AQUAROCK	70
 STONE	71
MERTON	72
CAMDEN	73
BROOKLYN	74
RIVERSIDE	75

TRAPS

ABLAUFGARNITUREN	76
Bath wastes Badewannen Ablaufgarnituren	78
Basin traps Waschtisch Siphons	80
Basin wastes Ablaufventile	81
Linear shower drains Duschrinnen	83
Shower tray wastes Duschwannen Ablaufgarnituren	85
Bath and shower tray wastes Dusch- und Badewannen Ablaufgarnituren	85



SIENA M+ Freestanding bath
SIENA M+ Freistehende Badewanne

BADEWANNEN | **M+ BATHS**
UND WASCHTISCHE M+ | **AND BASINS**

OVO M+


Nature inspired colours | Von der Natur inspirierte Farben



reddot winner 2022

A minimalist and expressive design of impeccable proportions. Tying with geometrical shapes gave rise to a design based on two semicircles. The collection is available in white and six nature-inspired matt finishes.

Minimalistische, ausdrucksstarke Form mit perfekten Proportionen. Die Form entstand durch das Experimentieren mit der Geometrie aus zwei gegenüberliegenden Halbkreisen. Die Kollektion ist in Weiß und in 6 matten, von der Natur inspirierten Farben erhältlich.




OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWCO	CO	906
---------	----	-----



OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWTE	TE	907
---------	----	-----



OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWOL	OL	908
---------	----	-----



OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWAG	AG	909
---------	----	-----



OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWMB	MB	910
---------	----	-----



OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWBLV	BLV	911
----------	-----	-----



OVO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

OVO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

OVOWWBP	BP	912
OVOWWBM	BM	913



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNCO	CO	914
---------	----	-----



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNTE	TE	915
---------	----	-----



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNOL	OL	916
---------	----	-----



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNAG	AG	917
---------	----	-----



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNMB	MB	918
---------	----	-----



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNBLV	BLV	919
----------	-----	-----



OVO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

OVO M+ Aufsatzwaschtisch


Ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

OVOUNBP	BP	920
OVOUNBM	BM	921



NEO M+

Gloss and matt white | Weiß glänzend und matt



reddot winner 2022

The collection offers a flawless fusion of minimalism with traditional, time-honoured details. The distinct undercut at the base, the curves and the subtly finished rims allude to neoclassical forms, adding a touch of timeless elegance to the collection.

Das Design verknüpft modernen Minimalismus mit traditionellen, klassischen Details. Der markante Einschnitt am Sockel, die Rundungen und die subtil ausgearbeiteten Kanten greifen auf neoklassizistische Formen zurück und verleihen der Kollektion einen eleganten und zeitlosen Charakter.



NEO M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 158 x 72 cm, height: 59 cm
Click-clack bath waste included

NEO M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 158 x 72 cm, Höhe: 59 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

NEO158WWBP	BP	922
NEO158WWBM	BM	923



NEO M+ High back freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 158 x 72 cm, height: 75 cm
Click-clack bath waste included

NEO M+ Freistehende Badewanne mit hoher Rückenlehne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 158 x 72 cm, Höhe: 75 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

NEO158SWWBP	BP	924
NEO158SWWBM	BM	925



NEO M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 36 cm, height: 15 cm
Drain cover included

NEO M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 36 cm, Höhe: 15 cm
Inklusive Ablauf-Blende

NEOUNBP	BP	926
NEOUNBM	BM	927

SHELL M+

Black lava, gloss and matt white | Black lava, Weiß glänzend und matt



A contemporary elliptical form softly tapers towards the base. The minimalist shape has a lightweight yet solid feel that resembles an impressive carved monolith.

Die moderne elliptische Form verjüngt sich sanft nach unten hin. Die minimalistische Form wirkt leicht und dennoch solide und ähnelt einem beeindruckend geschnitzten Monolithen.



SHELL M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWBLV	BLV	928
------------	-----	-----



SHELL M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm
Click-clack bath waste included

SHELL M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 75 cm, Höhe: 50 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

SHELLWWBP	BP	929
SHELLWWBM	BM	930



SHELL M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELLUNBLV	BLV	931
------------	-----	-----



SHELL M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm
Drain cover included

SHELL M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 17 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SHELLUNBP	BP	932
SHELLUNBM	BM	933

CLASSICA M+

Gloss white | Weiß glänzend



A captivating combination of modernity and beautiful classical principles. Distinctive profiling and decorative milling give the collection a truly romantic character.

Eine faszinierende Kombination aus moderner Formgebung und schönen klassischen Elementen. Die ausgeprägte Linienführung und die dekorativen Fräsungen verleihen der Kollektion einen wahrhaft romantischen Charakter.



CLASSICA M+ Freestanding bath

No overflow, double-ended bath
Dimensions: 160 x 79 cm, height: 61.5 cm
Click-clack bath waste included

CLASSICA M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Abfluss in der Mitte
Abmessungen: 160 x 79 cm, Höhe: 61,5 cm
Inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

CLASSICAWWBP	BP	934
--------------	----	-----



CLASSICA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 61 x 40 cm, height: 14 cm
Drain cover included

CLASSICA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 61 x 40 cm, Höhe: 14 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CLASSICAUNBP	BP	935
--------------	----	-----

CADENCE M+

Gloss and matt white | Weiß glänzend und matt



The collection seduces with its monumental form and characteristic, asymmetrically positioned waste cover. The design follows a circular shape distinguished by a pronounced undercut at the base.

Die Kollektion begeistert durch ihre monumentale Form und die charakteristische, asymmetrisch angeordnete Abdeckung des Abflusses. Die kreisförmige Form zeichnet sich durch eine markante Einkerbung am unteren Teil aus.



CADENCE M+ Countertop basin

No overflow
To be used with basin mixers for concealed installation
Dimensions: 37 x 42 cm, height: 19 cm
Drain cover included

CADENCE M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Zur Verwendung mit Unterputz-Waschtischarmaturen
Abmessungen: 37 x 42 cm, Höhe: 19 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CADENCE420BP	BP	936
CADENCE420BM	BM	937



CADENCE M+ Countertop basin

No overflow
To be used with basin mixers for concealed installation
Dimensions: ø42 cm, height: 19 cm
Drain cover included

CADENCE M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Zur Verwendung mit Unterputz-Waschtischarmaturen
Durchmesser: ø42 cm, Höhe: 19 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CADENCER420BP	BP	938
CADENCER420BM	BM	939



CADENCE M+ Countertop basin

No overflow
To be used with basin mixers for concealed installation
Dimensions: 62 x 42 cm, height: 19 cm
Drain cover included

CADENCE M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Zur Verwendung mit Unterputz-Waschtischarmaturen
Abmessungen: 62 x 42 cm, Höhe: 19 cm
Inklusive Ablauf-Blende

CADENCE620BP	BP	940
CADENCE620BM	BM	941

PARMA M+

Gloss white, grey and black | Weiß, Grau und Schwarz glänzend



A subtly rounded geometric form. Gentle curves interrupt the smooth, perfectly finished surfaces, creating a modern, timeless design. The collection is available in three colour finishes.

Eine geometrische Form mit subtilen Rundungen. Sanfte Schwünge kontrastieren mit den glatten, perfekt polierten Oberflächen und verleihen ihr eine moderne, zeitlose Form. Die Kollektion ist in drei Farbausführungen erhältlich.



PARMA M+ Freestanding bath
No overflow, single-ended bath
Dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMA M+ Freistehende Badewanne
Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 159 x 70,5 cm, Höhe: 61,8 cm

PARMAWWBP BP 942



PARMA M+ Freestanding bath
No overflow, single-ended bath
Dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMA M+ Freistehende Badewanne
Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 159 x 70,5 cm, Höhe: 61,8 cm

PARMAWWBSP BSP 943



PARMA M+ Freestanding bath
No overflow, single-ended bath
Dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMA M+ Freistehende Badewanne
Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 159 x 70,5 cm, Höhe: 61,8 cm

PARMAWWBCP BCP 944



PARMA M+ Freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ Standwaschbecken

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

PARMAUWBP	BP	945
-----------	----	-----



PARMA M+ Freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ Standwaschbecken

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

PARMAUWBCP	BCP	946
------------	-----	-----



PARMA M+ Freestanding basin

No tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMA M+ Standwaschbecken

Ohne Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

PARMAUWBOBP	BP	947
-------------	----	-----



PARMA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

PARMAUNBP	BP	948
-----------	----	-----



PARMA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

PARMAUNBSP	BSP	949
------------	-----	-----



PARMA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

PARMAUNBCP	BCP	950
------------	-----	-----

SIENA M+

Gloss white, grey and black | Weiß, Grau und Schwarz glänzend



Precisely defined lines and harmonious, oval silhouette. Its minimalist and subtle form has been refined to perfection. The collection is available in three colour finishes.

Präzise definierte Linienführung und eine harmonische, ovale Formgebung. Die schlichte, subtile Form wurde bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Die Kollektion ist in drei Farbausführungen erhältlich.



SIENA M+ Freestanding bath

No overflow, single-ended bath
Dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENA M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 160,5 x 80,5 cm, Höhe: 60 cm

SIENAWWBP BP 951



SIENA M+ Freestanding bath

No overflow, single-ended bath
Dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENA M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 160,5 x 80,5 cm, Höhe: 60 cm

SIENAWWBSP BSP 952



SIENA M+ Freestanding bath

No overflow, single-ended bath
Dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENA M+ Freistehende Badewanne

Ohne Überlauf, Seitenabfluss
Abmessungen: 160,5 x 80,5 cm, Höhe: 60 cm

SIENAWWBCP BCP 953



SIENA M+ Freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschbecken

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBP	BP	954
-----------	----	-----



SIENA M+ Freestanding basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschbecken

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBCP	BCP	955
------------	-----	-----



SIENA M+ Freestanding basin

No tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschbecken

Ohne Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBOBP	BP	956
-------------	----	-----



SIENA M+ Freestanding basin

No tap hole, no overflow
Dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENA M+ Standwaschbecken

Ohne Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 55 x 43 cm, Höhe: 85 cm

SIENAUWBOBCP	BCP	957
--------------	-----	-----



SIENA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

SIENALUNBP	BP	958
------------	----	-----



SIENA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

SIENALUNBSP	BSP	959
-------------	-----	-----



SIENA M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENA M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 35 cm, Höhe: 12,4 cm

SIENALUNBCP	BCP	960
-------------	-----	-----



SILK M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 40 x 35 cm, height: 15.1 cm
Drain cover included

SILK M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 40 x 35 cm, Höhe: 15,1 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SILK400BP	BP	961
-----------	----	-----



SILK M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 35 cm, height: 15.1 cm
Drain cover included

SILK M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 35 cm, Höhe: 15,1 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SILK500BP	BP	962
-----------	----	-----



SILK M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: ø40 cm, height: 15.1 cm
Drain cover included

SILK M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Durchmesser: ø40 cm, Höhe: 15,1 cm
Inklusive Ablauf-Blende

SILKR400BP	BP	963
SILKR400BM	BM	964



BARI M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: ø38 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Durchmesser: ø38 cm, Höhe: 12,4 cm

BARIUNBP	BP	965
----------	----	-----



BARI M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 30 cm, Höhe: 12,4 cm

BARI500UNBP	BP	966
-------------	----	-----



BARI M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 30 cm, Höhe: 12,4 cm

BARI500UNBSP	BSP	967
--------------	-----	-----



BARI M+ Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI M+ Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 30 cm, Höhe: 12,4 cm

BARI500UNBCP	BCP	968
--------------	-----	-----



NAXOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 10 cm

NAXOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 46 cm, Gesamthöhe: 14,2 cm, Randhöhe: 10 cm

NAXOS600BP	BP	969
------------	----	-----



THASOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS500BP	BP	970
-------------	----	-----



THASOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS600BP	BP	971
-------------	----	-----



THASOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 70 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS700BP	BP	972
-------------	----	-----



THASOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 100 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 100 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS1000BP	BP	973
--------------	----	-----



THASOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, with overflow
Dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 50 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS500ZPBP	BP	974
---------------	----	-----



THASOS M+ Countertop/wall-mounted basin
With 1 tap hole, with overflow
Dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS M+ Aufsatz- und Wandwaschtische
Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 70 x 42 cm, Gesamthöhe: 10,3 cm, Randhöhe: 10 cm

THASOS700ZPBP	BP	975
---------------	----	-----



NAXOS M+ Furniture basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ Einbauwaschtisch
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60 x 46 cm, Gesamthöhe: 14,2 cm, Randhöhe: 2,5 cm

NAXOSF600BP	BP	976
-------------	----	-----



NAXOS M+ Furniture basin
With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 76 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS M+ Einbauwaschtisch
Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 76 x 46 cm, Gesamthöhe: 14,2 cm, Randhöhe: 2,5 cm

NAXOS760BP	BP	977
------------	----	-----



FONTANA Rimless toilet with soft close toilet seat
FONTANA Flanschloses WC mit einem WC-Sitz mit Absenkautomatik

KERAMIK | **CERAMICS**



OTTAWA COMFORT Rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37 cm

OTTAWA COMFORT Flanschloses Wand-WC mit einem WC-Sitz mit Absenkautomatik

Unsichtbares Befestigungssystem
Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 54 x 36,5 cm, Höhe: 37 cm



OTTAWACMWBP	BP	978
OTTAWACMWBM	BM	979



OTTAWA COMFORT Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet

OTTAWA COMFORT WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC OTTAWA COMFORT

OTTAWACDEBP	BP	980
OTTAWACDEBM	BM	981



OTTAWA Rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 37 cm

OTTAWA Flanschloses Wand-WC mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Unsichtbares Befestigungssystem
Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 49 x 36,5 cm, Höhe: 37 cm



OTTAWAMWBP	BP	982
------------	----	-----



OTTAWA Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for OTTAWA wall-mounted toilet

OTTAWA WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC OTTAWA

OTTAWADEBP	BP	983
------------	----	-----



TAMPA Rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 51.5 x 36 cm, height: 36 cm

TAMPA Flanschloses Wand-WC mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Unsichtbares Befestigungssystem
Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 51,5 x 36 cm, Höhe: 36 cm



TAMPAMWBP	BP	984
-----------	----	-----



TAMPA Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for TAMPA wall-mounted toilet

TAMPA WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC TAMPA

TAMPADEBP	BP	985
-----------	----	-----



FONTANA Rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 35.5 cm

FONTANA Flanschloses Wand-WC mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Unsichtbares Befestigungssystem
Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 48,5 x 34,5 cm, Höhe: 35,5 cm



FONTANAMWBP	BP	986
-------------	----	-----



FONTANA Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for FONTANA wall-mounted toilet

FONTANA WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC FONTANA

FONTANADEBP	BP	987
-------------	----	-----



BOSTON Rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

Concealed mounting brackets
Soft-closing toilet seat
Dimensions: 53 x 36 cm, height: 37 cm

BOSTON Flanschloses Wand-WC mit WC-Sitz mit Absenkautomatik

Unsichtbares Befestigungssystem
Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik
Abmessungen: 53 x 36 cm, Höhe: 37 cm



BOSTONMWBP	BP	988
------------	----	-----



BOSTON Soft-close toilet seat

Made of duroplast, for BOSTON wall-mounted toilet

BOSTON WC-Sitz mit Absenkautomatik

Duroplast, für Wand-WC BOSTON

BOSTONDEBP	BP	989
------------	----	-----



OTTAWA Wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 48.5 x 37 cm, height: 32.5 cm

OTTAWA Wand-Bidet

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 48,5 x 37 cm, Höhe: 32,5 cm

OTTAWABIBP	BP	990
------------	----	-----



TAMPA Wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 51 x 37 cm, height: 34 cm

TAMPA Wand-Bidet

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 51 x 37 cm, Höhe: 34 cm

TAMPABIBP	BP	991
-----------	----	-----



FONTANA Wall-mounted bidet

Concealed mounting brackets
With internal overflow
Dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 33.5 cm

FONTANA Wand-Bidet

Unsichtbares Befestigungssystem
Innen-Überlauf
Abmessungen: 48,5 x 34,5 cm, Höhe: 33,5 cm

FONTANABIBP	BP	992
-------------	----	-----



ATLANTA Countertop basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 50 x 39 cm, height: 12 cm

ATLANTA Aufsatzwaschtisch

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 39 cm, Höhe: 12 cm

ATLANTA505BP	BP	993
--------------	----	-----



ATLANTA Countertop basin

With 1 tap hole, no overflow
Dimensions: 60.5 x 40 cm, height: 12 cm

ATLANTA Aufsatzwaschtisch

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Abmessungen: 60,5 x 40 cm, Höhe: 12 cm

ATLANTA610BP	BP	994
--------------	----	-----



MESA Countertop basin

No overflow
Dimensions: 46 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 46 x 31,5 cm, Höhe: 13,5 cm

MESA460BP	BP	995
MESA460BM	BM	996



MESA Countertop basin

No overflow
Dimensions: 53.5 x 31.5 cm, height: 13.5 cm

MESA Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 53,5 x 31,5 cm, Höhe: 13,5 cm

MESA530BP	BP	997
MESA530BM	BM	998



TULSA Countertop basin

No overflow
Dimensions: ø36 cm, height: 11,5 cm

TULSA Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Durchmesser: ø36 cm, Höhe: 11,5 cm

TULSA355BP	BP	999
TULSA355BM	BM	1000



PORTLAND Countertop basin

No overflow
Dimensions: 37 x 37 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 37 x 37 cm, Höhe: 11,5 cm

PORTLAND370BP	BP	1001
---------------	----	------



PORTLAND Countertop basin

No overflow
Dimensions: 47 x 37.5 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 47 x 37,5 cm, Höhe: 11,5 cm

PORTLAND475BP	BP	1002
---------------	----	------



LAREDO Countertop basin

No overflow
Dimensions: 61 x 37 cm, height: 12 cm

LAREDO Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 61 x 37 cm, Höhe: 12 cm

LAREDO605BP	BP	1003
-------------	----	------



PASADENA Countertop basin

No overflow
Dimensions: 36 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 36 x 36 cm, Höhe: 11 cm

PASADENA360BPBP1004



PASADENA Countertop basin

No overflow
Dimensions: 47 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 47 x 36 cm, Höhe: 11 cm

PASADENA470BPBP1005



CORONA Countertop basin

No overflow
Dimensions: 50 x 38.5 cm, height: 13.5 cm

CORONA Aufsatzwaschtisch

Ohne Überlauf
Abmessungen: 50 x 38,5 cm, Höhe: 13,5 cm

CORONA500BPBP1006



GARLAND Countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, with internal overflow
Dimensions: 42 x 43 cm, height: 12.5 cm

GARLAND Aufsatz- und Wandwaschtische

Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 42 x 43 cm, Höhe: 12.5 cm

GARLAND420BPBP1007



GARLAND Countertop/wall-mounted basin

With 1 tap hole, with internal overflow
Dimensions: 59.5 x 43.5 cm, height: 12.5 cm

GARLAND Aufsatz- und Wandwaschtische

Mit Öffnung für die Armatur, mit Überlauf
Abmessungen: 59,5 x 43,5 cm, Höhe: 12.5 cm

GARLAND600BPBP1008



MARINA Walk-in shower enclosure
MARINA Walk-in-Dusche

DUSCHKABINEN | **SHOWER ENCLOSURES**



MARINA Walk-in shower enclosure

Tempered safety glass, thickness: 8 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -1/+0 cm
Chrome-plated support arm may be shortened to the desired length

MARINA Walk-in-Dusche

Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 8 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -1/+0 cm
Verchromte Halterung, kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden



Product code Produktcode	Wall Wand [cm]	Support arm Halterung [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
DNR80XCRTR	80	max 120	200	CR	TR	1009
DNR90XCRTR	90	max 120	200	CR	TR	1010
DNR10XCRTR	100	max 120	200	CR	TR	1011
DNR11XCRTR	110	max 120	200	CR	TR	1012
DNR12XCRTR	120	max 120	200	CR	TR	1013



MARINA Walk-in shower enclosure with side wall

Tempered safety glass, thickness: 8 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm
Chrome-plated support arm may be shortened to the desired length

MARINA Walk-in-Dusche mit Seitenwand

Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 8 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -0,7/+0,3 cm
Verchromte Halterung, kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden



Product code Produktcode	Components Bauelemente	Wall Wand [cm]	Side wall Seitenwand [cm]	Support arm Halterung [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
MA8030CRTR	DNR80XCRTR, DNR30XCRTR	80	30	max 120	200	CR	TR	1014
MA9030CRTR	DNR90XCRTR, DNR30XCRTR	90	30	max 120	200	CR	TR	1015
MA1030CRTR	DNR10XCRTR, DNR30XCRTR	100	30	max 120	200	CR	TR	1016
MA1130CRTR	DNR11XCRTR, DNR30XCRTR	110	30	max 120	200	CR	TR	1017
MA1230CRTR	DNR12XCRTR, DNR30XCRTR	120	30	max 120	200	CR	TR	1018



MARINA Walk-in shower enclosure

Tempered safety glass, thickness: 8 mm
Support arm and profile in matt black colour, profile adjustment: -1/+0 cm
Black support arm may be shortened to the desired length

MARINA Walk-in-Dusche

Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 8 mm
Halterung und Profil in matt schwarz, Profilanpassung: -1/+0 cm
Schwarze Halterung, kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden



Product code Produktcode	Wall Wand [cm]	Support arm Halterung [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
DNR80XBLTR	80	max 120	200	BLM	TR	1019
DNR90XBLTR	90	max 120	200	BLM	TR	1020
DNR10XBLTR	100	max 120	200	BLM	TR	1021
DNR11XBLTR	110	max 120	200	BLM	TR	1022
DNR12XBLTR	120	max 120	200	BLM	TR	1023



MARINA Walk-in shower enclosure with side wall

Tempered safety glass, thickness: 8 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm
Black support arm may be shortened to the desired length

MARINA Walk-in-Dusche mit Seitenwand

Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 8 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -0,7/+0,3 cm
Schwarze Halterung, kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden



Product code Produktcode	Components Bauelemente	Wall Wand [cm]	Side wall Seitenwand [cm]	Support arm Halterung [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
MA8030BLTR	DNR80XBLTR, DNR30XBLTR	80	30	max 120	200	BLM	TR	1024
MA9030BLTR	DNR90XBLTR, DNR30XBLTR	90	30	max 120	200	BLM	TR	1025
MA1030BLTR	DNR10XBLTR, DNR30XBLTR	100	30	max 120	200	BLM	TR	1026
MA1130BLTR	DNR11XBLTR, DNR30XBLTR	110	30	max 120	200	BLM	TR	1027
MA1230BLTR	DNR12XBLTR, DNR30XBLTR	120	30	max 120	200	BLM	TR	1028



MANHATTAN Shower enclosure with hinged door

Three-piece, outward-opening single door
Tempered safety glass, thickness: 6 mm
Profile adjustment: -2/+0 cm
Chrome-plated supports
Threshold profile prevents any water leaks
Chrome-plated brass hinges
Chrome-plated handle

MANHATTAN Duschkabine mit Flügeltür

Dreiteilig, 1-teilige Tür, nach außen öffnend
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 6 mm
Profilanpassung: -2/+0 cm
Verchromte Halterungen
Schwallschutz verhindert Wasseraustritt
Scharniere aus verchromtem Messing
Verchromter Handgriff



Product code Produktcode	Components Bauelemente	Side with door Wand mit Tür [cm]	Side without door Seitenwand [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
MH8070CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR70XCRT	80	70	55	195	CR	TR	1029
MH8080CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR80XCRT	80	80	55	195	CR	TR	1030
MH8090CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR90XCRT	80	90	55	195	CR	TR	1031
MH8010CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR10XCRT	80	100	55	195	CR	TR	1032
MH8012CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR12XCRT	80	120	55	195	CR	TR	1033
MH9070CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR70XCRT	90	70	60	195	CR	TR	1034
MH9080CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR80XCRT	90	80	60	195	CR	TR	1035
MH9090CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR90XCRT	90	90	60	195	CR	TR	1036
MH9010CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR10XCRT	90	100	60	195	CR	TR	1037
MH9012CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR12XCRT	90	120	60	195	CR	TR	1038
MH1070CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR70XCRT	100	70	65	195	CR	TR	1039
MH1080CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR80XCRT	100	80	65	195	CR	TR	1040
MH1090CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR90XCRT	100	90	65	195	CR	TR	1041
MH1010CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR10XCRT	100	100	65	195	CR	TR	1042
MH1012CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR12XCRT	100	120	65	195	CR	TR	1043
MH1170CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR70XCRT	110	70	65	195	CR	TR	1044
MH1180CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR80XCRT	110	80	65	195	CR	TR	1045
MH1190CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR90XCRT	110	90	65	195	CR	TR	1046
MH1110CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR10XCRT	110	100	65	195	CR	TR	1047
MH1112CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR12XCRT	110	120	65	195	CR	TR	1048
MH1270CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR70XCRT	120	70	65	195	CR	TR	1049
MH1280CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR80XCRT	120	80	65	195	CR	TR	1050
MH1290CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR90XCRT	120	90	65	195	CR	TR	1051
MH1210CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR10XCRT	120	100	65	195	CR	TR	1052
MH1212CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR12XCRT	120	120	65	195	CR	TR	1053



MANHATTAN Shower enclosure with hinged door

Three-piece, outward-opening single door
Tempered safety glass, thickness: 6 mm
Profile adjustment: -2/+0 cm
Supports, profiles and door seals in black colour
Threshold profile prevents any water leaks
Brass hinges
Black handle

MANHATTAN Duschkabine mit Flügeltür

Dreiteilig, 1-teilige Tür, nach außen öffnend
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 6 mm
Profilanpassung: -2/+0 cm
Halterungen, Profile und Dichtungen in schwarz
Schwallschutz verhindert Wasseraustritt
Messingscharniere
Handgriff in schwarz



Product code Produktcode	Components Bauelemente	Side with door Wand mit Tür [cm]	Side without door Seitenwand [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
MH8080BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR80XBLTR	80	80	55	195	BLM	TR	1054
MH8090BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR90XBLTR	80	90	55	195	BLM	TR	1055
MH8010BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR10XBLTR	80	100	55	195	BLM	TR	1056
MH9080BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR80XBLTR	90	80	60	195	BLM	TR	1057
MH9090BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR90XBLTR	90	90	60	195	BLM	TR	1058
MH9010BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR10XBLTR	90	100	60	195	BLM	TR	1059
MH1080BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR80XBLTR	100	80	65	195	BLM	TR	1060
MH1090BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR90XBLTR	100	90	65	195	BLM	TR	1061
MH1010BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR10XBLTR	100	100	65	195	BLM	TR	1062
MH1280BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR80XBLTR	120	80	65	195	BLM	TR	1063
MH1290BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR90XBLTR	120	90	65	195	BLM	TR	1064
MH1210BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR10XBLTR	120	100	65	195	BLM	TR	1065




S Square shower enclosure with hinged door

Two-panel, outward-opening single door
Door, tempered safety glass, thickness: 6 mm
Side wall, tempered safety glass, thickness: 5 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm
Chrome-plated hinges
Threshold profile prevents any water leaks
Stainless steel handle

S Quadrat-Duschkabine mit Flügeltür

Zweiteilig, 1-teilige Tür, nach außen öffnend
Tür: gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 6 mm
Seitenwand: gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -2/+0 cm
Verchromte Scharniere
Schwallschutz verhindert Wasseraustritt
Edelstahlhandgriff



Product code Produktcode	Side with door Wand mit Tür [cm]	Side without door Seitenwand [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
S-80KCRTTR	80	80	60	185	CR	TR	1066
S-90KCRTTR	90	90	70	185	CR	TR	1067



BRONX Sliding shower door

Two-piece
Tempered safety glass, thickness: 5 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -2/+2 cm
Chrome-plated handle

BRONX Dusch-Schiebetür

Zweiteilig
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -2/+2 cm
Verchromter Handgriff



Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
S2050110CRTTR	110	44.7	185	CR	TR	1068
S2050120CRTTR	120	49.7	185	CR	TR	1069
S2050130CRTTR	130	54.7	185	CR	TR	1070
S2050140CRTTR	140	59.7	185	CR	TR	1071



BRONX Three-panel sliding shower door

Tempered safety glass, thickness: 4 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -2/+2 cm

BRONX Dreiteilige Dusch-Schiebetür

Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 4 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -2/+2 cm



Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
S20A380CRTTR	80	38.7	185	CR	TR	1072
S20A390CRTTR	90	45.4	185	CR	TR	1073
S20A3100CRTTR	100	52.0	185	CR	TR	1074
S20A3110CRTTR	110	58.5	185	CR	TR	1075




BRONX Shower enclosure with sliding door

Made out of the BRONX shower door and any side wall from the collection
Door, tempered safety glass, thickness: 5 mm
Side wall, tempered safety glass, thickness: 6 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm
Chrome-plated handle

BRONX Duschkabine mit Schiebetür

Umfasst die BRONX-Duschtür und eine beliebige Seitenwand aus dieser Serie
Tür: gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Seitenwand: gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 6 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -2/+0 cm
Verchromter Handgriff



Product code Produktcode	Components Bauelemente	Side with door Wand mit Tür [cm]	Side without door Seitenwand [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
BR1180CRTR	S2050110CRTR, 10P80CRTR	110	80	44.7	185	CR	TR	1076
BR1190CRTR	S2050110CRTR, 10P90CRTR	110	90	44.7	185	CR	TR	1077
BR1280CRTR	S2050120CRTR, 10P80CRTR	120	80	49.7	185	CR	TR	1078
BR1290CRTR	S2050120CRTR, 10P90CRTR	120	90	49.7	185	CR	TR	1079
BR1380CRTR	S2050130CRTR, 10P80CRTR	130	80	54.7	185	CR	TR	1080
BR1390CRTR	S2050130CRTR, 10P90CRTR	130	90	54.7	185	CR	TR	1081
BR1480CRTR	S2050140CRTR, 10P80CRTR	140	80	59.7	185	CR	TR	1082
BR1490CRTR	S2050140CRTR, 10P90CRTR	140	90	59.7	185	CR	TR	1083



BRONX Shower enclosure with sliding door

Made out of the BRONX three-panel shower door and any side wall from the collection
Door, tempered safety glass, thickness: 4 mm
Side wall, tempered safety glass, thickness: 6 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm

BRONX Duschkabine mit Schiebetür

Umfasst die BRONX dreiteilige Dusch-Schiebetür und eine beliebige Seitenwand aus dieser Serie
Tür: gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 4 mm
Seitenwand: gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 6 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -2/+0 cm



Product code Produktcode	Components Bauelemente	Side with door Wand mit Tür [cm]	Side without door Seitenwand [cm]	Entrance Eingang [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
BR8080CRTR	S20A380CRTR, 10P80CRTR	80	80	38.7	185	CR	TR	1084
BR8090CRTR	S20A380CRTR, 10P90CRTR	80	90	38.7	185	CR	TR	1085
BR9080CRTR	S20A390CRTR, 10P80CRTR	90	80	45.4	185	CR	TR	1086
BR9090CRTR	S20A390CRTR, 10P90CRTR	90	90	45.4	185	CR	TR	1087
BR1080CRTR	S20A3100CRTR, 10P80CRTR	100	80	52.0	185	CR	TR	1088
BR1090CRTR	S20A3100CRTR, 10P90CRTR	100	90	52.0	185	CR	TR	1089
BR1181CRTR	S20A3110CRTR, 10P80CRTR	110	80	58.5	185	CR	TR	1090
BR1191CRTR	S20A3110CRTR, 10P90CRTR	110	90	58.5	185	CR	TR	1091



BRONX Quadrant shower enclosure with sliding door

Four-piece, double doors
Tempered safety glass, thickness: 5 mm
Aluminium profiles, profile adjustment: -1.5/+1 cm
Chrome-plated handle

BRONX Halbkreis-Duschkabine mit Schiebetür

Vierteilig, Doppeltüren
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Aluminiumprofile, Profilanpassung: -1,5/+1 cm
Verchromter Handgriff



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Entrance Eingang [cm]	Radius Radius [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
S203080CRTR	80	80	37.7	55	185	CR	TR	1092
S203090CRTR	90	90	54.2	55	185	CR	TR	1093
S203080/90CRTR	80	90	46.5	55	185	CR	TR	1094
S203080/100CRTR	80	100	46.5	55	185	CR	TR	1095



KENTON Single panel bath screen

Opening to both sides
Tempered safety glass, thickness: 4 mm
Aluminium profile
Special hinges with a lifting system

KENTON Einflügelige Badewannen-Duschwand

Beidseitig öffnend
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 4 mm
Aluminiumprofil
Scharniere mit Hebemechanismus



Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
MP75CRTR	70	140	CR	TR	1096



KINGSTON Single panel bath screen

Opening to both sides
Tempered safety glass, thickness: 5 mm
Aluminium profile
Special hinges with a lifting system

KINGSTON Einflügelige Badewannen-Duschwand

Beidseitig öffnend
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Aluminiumprofil
Scharniere mit Hebemechanismus



Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
XHE85CRTR	70	150	CR	TR	1097



KINGSTON Single panel bath screen

Opening to both sides
Tempered safety glass, thickness: 5 mm
Profile, hinges and panel seal in matt black colour
Special hinges with a lifting system

KINGSTON Einflügelige Badewannen-Duschwand

Beidseitig öffnend
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Profile, Scharniere und Dichtungen in matt schwarz
Scharniere mit Hebemechanismus



Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
XHE85BLTR	70	150	BLM	TR	1098



KINGSTON Double panel bath screen

Opening to both sides
Tempered safety glass, thickness: 5 mm
Aluminium profile
Special hinges with a lifting system

KINGSTON Zweiflügelige Badewannen-Duschwand

Beidseitig öffnend
Gehärtetes Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Aluminiumprofil
Scharniere mit Hebemechanismus



Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
XHE20CRTR	120	150	CR	TR	1099



KINGSTON Double panel bath screen

Opening to both sides
Tempered safety glass, thickness: 5 mm
Profiles, hinges and panel seals in matt black colour
Special hinges with a lifting system

KINGSTON Zweiflügelige Badewannen-Duschwand

Beidseitig öffnend
Sicherheitsglas, Dicke: 5 mm
Profile, Scharniere und Dichtungen in matt schwarz
Scharniere mit Hebemechanismus




Product code Produktcode	Width Breite [cm]	Height Höhe [cm]	Profile Profil	Glass Glas	No. Nr.
XHE20BLTR	120	150	BLM	TR	1100





BROOKLYN Shower tray
BROOKLYN Duschwanne

DUSCHWANNEN | **SHOWER TRAYS**



AQUAROCK Mineral composite shower tray

Anti-slip surface
Drain cover included
Drain dimension: ø5.2 cm
Shower tray waste not included

AQUAROCK Verbundwerkstoff-Duschwanne

Anti-Rutsch-Oberfläche
Inklusive Ablauf-Blende
Abfluss: ø5,2 cm
Ohne Duschwannen Ablaufgarnitur



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
AQUAROCK80-KBM	80	80	2.6	1.1	BM	1101
AQUAROCK80-100BM	80	100	2.8	1.3	BM	1102
AQUAROCK80-120BM	80	120	3.1	1.6	BM	1103
AQUAROCK80-140BM	80	140	3.3	1.8	BM	1104
AQUAROCK80-160BM	80	160	3.5	2	BM	1105
AQUAROCK90-KBM	90	90	2.6	1.1	BM	1106
AQUAROCK90-100BM	90	100	2.8	1.3	BM	1107
AQUAROCK90-120BM	90	120	3.1	1.6	BM	1108
AQUAROCK90-140BM	90	140	3.3	1.8	BM	1109
AQUAROCK90-160BM	90	160	3.5	2	BM	1110

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
AQUAROCK80-KBLV	80	80	2.6	1.1	BLV	1111
AQUAROCK80-100BLV	80	100	2.8	1.3	BLV	1112
AQUAROCK80-120BLV	80	120	3.1	1.6	BLV	1113
AQUAROCK80-140BLV	80	140	3.3	1.8	BLV	1114
AQUAROCK80-160BLV	80	160	3.5	2	BLV	1115
AQUAROCK90-KBLV	90	90	2.6	1.1	BLV	1116
AQUAROCK90-100BLV	90	100	2.8	1.3	BLV	1117
AQUAROCK90-120BLV	90	120	3.1	1.6	BLV	1118
AQUAROCK90-140BLV	90	140	3.3	1.8	BLV	1119
AQUAROCK90-160BLV	90	160	3.5	2	BLV	1120



STONE Slate-effect shower tray

Anti-slip surface
With integrated panel
Drain dimension: ø9 cm
Shower tray waste not included

STONE Duschwanne mit Natursteinstruktur

Anti-Rutsch-Oberfläche
Integriert mit dem Gehäuse
Abfluss: ø9 cm
Ohne Duschwannen Ablaufgarnitur



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
STONE80/KBM	80	80	3	1.5	BM	1121
STONE80/100BM	80	100	3	1.5	BM	1122
STONE80/120BM	80	120	3	1.5	BM	1123
STONE90/KBM	90	90	3	1.5	BM	1124
STONE90/100BM	90	100	3	1.5	BM	1125
STONE90/120BM	90	120	3	1.5	BM	1126

Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
STONE80/KBL	80	80	3	1.5	BLM	1127
STONE80/100BL	80	100	3	1.5	BLM	1128
STONE80/120BL	80	120	3	1.5	BLM	1129
STONE90/KBL	90	90	3	1.5	BLM	1130
STONE90/100BL	90	100	3	1.5	BLM	1131
STONE90/120BL	90	120	3	1.5	BLM	1132



MERTON Acrylic shower tray

With integrated panel
Drain dimension: ø9 cm
Shower tray waste not included

MERTON Acryl-Duschwanne

Duschwanne integriert mit der Verkleidung
Abfluss: ø9 cm
Ohne Duschwannen Ablaufgarnitur



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Radius Radius [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
MERTON80/OBP	80	80	55	4.5	2.5	BP	1133
MERTON90/OBP	90	90	55	4.5	2.5	BP	1134



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
MERTON70/100/PBP	70	100	4.5	2.5	BP	1135
MERTON70/120/PBP	70	120	4.5	2.5	BP	1136
MERTON70/140/PBP	70	140	4.5	2.5	BP	1137
MERTON80/KBP	80	80	4.5	2.5	BP	1138
MERTON80/100/PBP	80	100	4.5	2.5	BP	1139
MERTON80/120/PBP	80	120	4.5	2.5	BP	1140
MERTON80/140/PBP	80	140	4.5	2.5	BP	1141
MERTON90/KBP	90	90	4.5	2.5	BP	1142
MERTON90/100/PBP	90	100	4.5	2.5	BP	1143
MERTON90/120/PBP	90	120	4.5	2.5	BP	1144
MERTON90/140/PBP	90	140	4.5	2.5	BP	1145



CAMDEN Acrylic shower tray

With integrated panel, with a styrofoam base
Drain dimension: ø9 cm
Shower tray waste not included

CAMDEN Acryl-Duschwanne

In das Gehäuse integriert, mit einer Basis aus Styropor
Abfluss: ø9 cm
Ohne Duschwannen Ablaufgarnitur



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Radius Radius [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
CAMDEN80/OBP	80	80	55	12	2.5	BP	1146
CAMDEN90/OBP	90	90	55	12	2.5	BP	1147



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
CAMDEN70/100/PBP	70	100	12	2.5	BP	1148
CAMDEN70/120/PBP	70	120	12	2.5	BP	1149
CAMDEN70/140/PBP	70	140	12	2.5	BP	1150
CAMDEN80/KBP	80	80	12	2.5	BP	1151
CAMDEN80/100/PBP	80	100	12	2.5	BP	1152
CAMDEN80/120/PBP	80	120	12	2.5	BP	1153
CAMDEN80/140/PBP	80	140	12	2.5	BP	1154
CAMDEN90/KBP	90	90	12	2.5	BP	1155
CAMDEN90/100/PBP	90	100	12	2.5	BP	1156
CAMDEN90/120/PBP	90	120	12	2.5	BP	1157
CAMDEN90/140/PBP	90	140	12	2.5	BP	1158



BROOKLYN Acrylic shower tray

With integrated panel
Strengthened with resin laminate
Acrylic panel hides the siphon
Drain dimension: ø9 cm
Shower tray waste not included

BROOKLYN Acryl-Duschwanne

In das Gehäuse integriert
Mit Harzlaminat verstärkt
Acrylblende des Siphons
Abfluss: ø9 cm
Ohne Duschwannen Ablaufgarnitur



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Radius Radius [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
BROOKLYN90/OBP	90	90	55	5	3.2	BP	1159



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
BROOKLYN80/100/PBP	80	100	5	3.2	BP	1160
BROOKLYN90/KBP	90	90	5	3.2	BP	1161
BROOKLYN90/120/PBP	90	120	5	3.2	BP	1162



RIVERSIDE Acrylic shower tray


With integrated panel, with a styrofoam base
Drain dimension: ø9 cm
Shower tray waste not included

RIVERSIDE Acryl-Duschwanne


In das Gehäuse integriert, mit einer Basis aus Styropor
Abfluss: ø9 cm
Ohne Duschwannen Ablaufgarnitur



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Radius Radius [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
RIVERSIDE80/90/PBP	80	90	55	17	7	BP	1163
RIVERSIDE80/100/PBP	80	100	55	14	3	BP	1164



Product code Produktcode	Side 1 Seite 1 [cm]	Side 2 Seite 2 [cm]	Radius Radius [cm]	Height Höhe [cm]	Depth Tiefe [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
RIVERSIDE80/90/LBP	90	80	55	17	7	BP	1165
RIVERSIDE80/100/LBP	100	80	55	14	3	BP	1166





LOWFIX Linear shower drain with tileable cover
LOWFIX Duschrinne mit befliesbarer Blende

ABLAUFGARNITUREN | **TRAPS**



CGS Bath filler with pop up waste and overflow
For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm
One 1/2" inlet for mixed water
Waterfall

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

CGS Badewannen Ablaufgarnituren mit Überlauf und Einlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Abflussdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm
Ein 1/2" Anschluss für Mischwasser
Wasserfallauslauf

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK152-3.01+64-SCR	CR	1167
-------------------	----	------



CGS Bath filler with pop up waste and overflow
For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm
One 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

CGS Badewannen Ablaufgarnituren mit Überlauf und Einlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Abflussdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm
Ein 1/2" Anschluss für Mischwasser

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK122-PLUS-3.01+64-SCR	CR	1168
------------------------	----	------



CGS Bath filler with pop up waste and overflow
For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm
One 1/2" inlet for mixed water

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

CGS Badewannen Ablaufgarnituren mit Überlauf und Einlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Abflussdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm
Ein 1/2" Anschluss für Mischwasser

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.



TK132-PLUS-3.35+64-SBP	BP	1169
TK132-PLUS-3.43+64-SBL	BLM	1170
TK132-PLUS-3.04+64-SGL*	GL	1171
TK132-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB	1172



CGS Bath pop up waste and overflow
For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 81 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

CGS Badewannen Ablaufgarnituren mit Überlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Abflussdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.



TK104-PLUS-3.35+64-SBP	BP	1173
TK104-PLUS-3.01+64-SCR	CR	1174
TK104-PLUS-3.43+64-SBL	BLM	1175
TK104-PLUS-3.04+64-SGL*	GL	1176
TK104-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB	1177



CGS Bath pop up waste and overflow

For bath with 5.2 cm drain diameter
With an automatic waste
Cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm
Trap height: 11 cm, length: 65 cm

May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.

CGS Badewannen Ablaufgarnituren mit Überlauf

Bestimmt für Badewannen mit einem Abflussdurchmesser von ø5,2 cm
Automatischer Ablauf
Blende und Drehrosette aus Messing, Größe der Blende: ø7 cm
Siphonhöhe: 11 cm, Länge: 81 cm

Es kann in Badewannen verwendet werden, in denen der Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung größer ist als der herkömmliche Abstand.

TK104-1.25+64-SBR	BR	1178
-------------------	----	------

Bath trap, decorative

Brass
For bath without overflow with 5.2 cm drain diameter
Cover dimensions: ø7cm, click-clack
Distance between the drain hole and connection to sewer: 13 cm, connection height: 22 cm

Dekorativer Badewannen Siphon

Aus Messing
Bestimmt für Badewannen ohne Überlauf mit einem Auslaufdurchmesser von ø5,2 cm
Größe der Abdeckung: ø7cm, Click-Clack Mechanismus
Abstand zwischen der Abflussöffnung und dem Anschluss an das Abwassersystem: 13 cm, Anschlusshöhe: 22 cm

SYOM-W10CR	CR	1179
SYOM-W10BR	BR	1180

Basin bottle trap, decorative

Brass
Total height: 12.5–21 cm, total length: 35 cm
Length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm
1¼" connection to the basin

Dekorativer Waschtisch Siphon

Aus Messing
Gesamthöhe: 12,5–21 cm, Gesamtlänge: 35 cm
Länge des Anschlussrohrs an das Abwassersystem: 30 cm
Waschtischanschluss: 1¼"



A186CR	CR	1181
A186GR	GR	1182
A186BL	BLM	1183
A186GL*	GL	1184
A186GLB*	GLB	1185
A186BR	BR	1186
A186CP*	CP	1187
A186CPB*	CPB	1188



Basin bottle trap, decorative

Brass
Total height: 14.5–20.5 cm, total length: 35 cm
Length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm
1¼" connection to the basin

Dekorativer Waschtisch Siphon

Aus Messing
Gesamthöhe: 14,5–20,5 cm, Gesamtlänge: 35 cm
Länge des Anschlussrohrs an das Abwassersystem: 30 cm
Waschtischanschluss: 1¼"

A555CR	CR	1189
--------	----	------

Drain for a basin trap

Brass
Without overflow
Without click-clack mechanism
1¼" connection

Stopfen für Waschtisch-Siphon

Aus Messing
Ohne Überlauf
Ohne Click-Clack Mechanismus
Anschluss: 1 ¼"

A82CR	CR	1190
-------	----	------

Basin click-clack waste

Universal, for basins with and without overflow
1¼" connection

Click-Clack Ablauf-Mechanismus für Waschtisch-Siphon

Universell, geeignet auch für Waschtische mit und ohne Überlauf
Anschluss: 1¼"

A47CR	CR	1191
-------	----	------





Basin click-clack waste

With overflow
May be used only in basins with overflow
Click-clack mechanism blocker (optional mounting)
1¼" connection

Click-Clack Ablauf-Mechanismus für Waschtisch-Siphon

Mit Überlauf
Geeignet auch für Waschtische mit Überlauf
Verriegelungssystem des Click-Clack-Mechanismus (optionale Montage)
Anschluss: 1¼"

A64CR	CR	1192
A64IN	IN	1193



Basin click-clack waste

Metal
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Click-Clack Ablauf-Mechanismus für Waschtisch-Siphon

Aus Metall
Mit Überlauf
Geeignet auch für Waschtische ohne Überlauf
Anschluss: 1¼"

P706CR	CR	1194
--------	----	------



Basin click-clack waste

Brass
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Click-Clack Ablauf-Mechanismus für Waschtisch-Siphon

Aus Messing
Mit Überlauf
Geeignet auch für Waschtische ohne Überlauf
Anschluss: 1¼"



A706BP	with ceramic cap / mit Keramikabdeckung	BP	1195
A706CR		CR	1196
A706GR		GR	1197
A706AT*		AT	1198
A706BL		BLM	1199
A706GL*		GL	1200
A706GLB*		GLB	1201
A706BR		BR	1202
A706CP*		CP	1203
A706CPB*		CPB	1204
A706ORB		ORB	1205



Basin click-clack waste

Metal
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Click-Clack Ablauf-Mechanismus für Waschtisch-Siphon

Aus Metall
Mit Überlauf
Geeignet auch für Waschtische ohne Überlauf
Anschluss: 1¼"

Q706CR	CR	1206
--------	----	------



Basin click-clack waste

Metal
With overflow
May be used in basins without overflow
1¼" connection

Click-Clack Ablauf-Mechanismus für Waschtisch-Siphon

Aus Metall
Mit Überlauf
Geeignet auch für Waschtische ohne Überlauf
Anschluss: 1¼"

F706CR	CR	1207
--------	----	------



LOWFIX Linear shower drain

Tileable cover, width: 8 cm
Frame and cover made of anodised aluminium
Sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
Drainage capacity: 42 l/min.
Minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
Waste height: 5 cm

LOWFIX Duschrinne

Blende mit befliesbarer Oberfläche, Breite: 8 cm
Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (6 Stück) im Lieferumfang enthalten
Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
Durchflussmenge: 42 l/min.
Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
Siphonhöhe: 5 cm

Product code Produktcode	Length Länge [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
LOWFIX60TSL	60	SL	1208
LOWFIX70TSL	70	SL	1209
LOWFIX80TSL	80	SL	1210
LOWFIX90TSL	90	SL	1211
LOWFIX100TSL	100	SL	1212



LOWFIX Linear shower drain

Full cover, width: 8 cm
Frame and cover made of anodised aluminium
Sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
Drainage capacity: 42 l/min.
Minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
Waste height: 5 cm

LOWFIX Duschrinne

Vollblende, Breite: 8 cm
Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (6 Stück) im Lieferumfang enthalten
Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
Durchflussmenge: 42 l/min.
Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
Siphonhöhe: 5 cm

Product code Produktcode	Length Länge [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
LOWFIX60GBL	60	BLH	1213
LOWFIX70GBL	70	BLH	1214
LOWFIX80GBL	80	BLH	1215
LOWFIX90GBL	90	BLH	1216
LOWFIX100GBL	100	BLH	1217

LOWFIX Linear shower drain

Tileable cover, width: 8 cm
Frame and cover made of anodised aluminium
Sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top
Drainage capacity: 42 l/min.
Minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm
Waste height: 5 cm

LOWFIX Duschrinne

Blende mit befliesbarer Oberfläche, Breite: 8 cm
Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (6 Stück) im Lieferumfang enthalten
Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
Durchflussmenge: 42 l/min.
Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
Siphonhöhe: 5 cm

Product code Produktcode	Length Länge [cm]	Colour Farbe	No. Nr.
LOWFIX60TBL	60	BLH	1218
LOWFIX70TBL	70	BLH	1219
LOWFIX80TBL	80	BLH	1220
LOWFIX90TBL	90	BLH	1221
LOWFIX100TBL	100	BLH	1222



CGS Shower tray waste

For shower trays with 9 cm drain diameter
Total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø11 cm
May be cleaned from the top
Water flow: 30 l/min.

CGS Duschwannen Ablaufgarnitur

Bestimmt für Duschwannen mit einem Auslaufdurchmesser von ø9 cm
Gesamthöhe: 7,5 cm, Größe der Abdeckung: ø11 cm
Möglichkeit der Reinigung von oben
Durchfluss: 30 l/min.

ST6590.35N+ST45BP	BP	1223
ST6590.43+ST45XBL	BLM	1224



CGS Shower tray waste

For shower trays with 9 cm drain diameter
Total height: 7.9 cm, cover dimensions: ø11.6 cm
May be cleaned from the top
Water flow: 24 l/min.

CGS Duschwannen Ablaufgarnitur

Bestimmt für Duschwannen mit einem Auslaufdurchmesser von ø9 cm
Gesamthöhe: 7,9 cm, Größe der Abdeckung: ø11,6 cm
Möglichkeit der Reinigung von oben
Durchfluss: 24 l/min.

ST7990.01+ST45CR	CR	1225
------------------	----	------



Bath/shower tray waste

For baths without overflow and shower trays with 5.2 cm drain diameter
Total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø7 cm, click-clack
Water flow: 24 l/min.
**may be cleaned from the top

Recommended for OMNIRES M+ baths.

Dusch- und Badewannen Ablaufgarnitur

Bestimmt für Badewannen ohne Überlauf und Duschwannen mit einem Auslaufdurchmesser von ø5,2 cm
Gesamthöhe: 7,5 cm, Größe der Abdeckung: ø7 cm, Click-Clack Mechanismus
Durchfluss: 24 l/min.
**Möglichkeit der Reinigung von oben

Empfohlen für OMNIRES M+ Badewannen.



WB01XBP**	BP	1226
WB01XCR**	CR	1227
WB01XBL	BLM	1228
WB01XGL*	GL	1229
WB01XBR	BR	1230
WB01XORB	ORB	1231



SLIDE Bathroom fittings
OVO M+ Basins
SLIDE Badarmaturen
OVO M+ Waschtische

omnires.com/register

Visit our website to discover the latest product launches and find product specifications, 3D files and much more. Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO a dedicated platform tailored to our business partners.

Besuchen Sie unsere Website, um die neuesten Produktpräsentationen und Produktspezifikationen, 3D-Dateien und vieles mehr zu sehen. Registrieren Sie sich, um exklusiven Zugang zu OMNIRESPRO zu erhalten - eine spezielle Plattform für unsere Geschäftspartner.

